

INDEX

Elektrode Lasapparaten

Invertec® 135S.....	9
Invertec® 150S.....	10
Invertec® 170S.....	11
Invertec® V205-S 2V.....	12
Invertec® V270-S 2V.....	13
Invertec® 160SX.....	14
Invertec® 270SX.....	15
Invertec® 400SX.....	16
LINC 405-S & LINC 405-SA.....	17
LINC 635-S & LINC 635-SA.....	18
R3R 600-I.....	19
V350-PRO.....	20

TIG Lasapparaten

Invertec® V160-T.....	21
Invertec® V160-TP.....	22
Invertec® V205-TP 2V.....	23
Invertec® V270-T.....	24
Invertec® V270-TP.....	25
Invertec® V270-TP 2V.....	26
Invertec® 300TPX.....	27
Invertec® 400TPX.....	28
Invertec® V405-TP.....	29
Invertec® V205-T AC/DC.....	30
Invertec® V270-T AC/DC.....	31
Invertec® V320-T AC/DC.....	32

MIG Lasapparaten

Handy Core & Handy MIG.....	33
Speedtec® 180C/200C.....	34
Powertec® 161C / 191C / 231C / 271C.....	35
Powertec® 205C.....	36
Powertec® 255C.....	37
Powertec® 305C.....	38
Powertec® 305C PRO.....	39
Powertec® 355C PRO.....	40
Powertec® 425C PRO.....	41
Powertec® 305S / LF-22M.....	42
Powertec® 365S / LF-22M.....	43
Powertec® 425S / LF-24M.....	44
Powertec® 505S / LF-24M PRO.....	45
CV 425 / LF-33.....	46
CV 510 / LF-33.....	47
Speedtec® 405S / PF-40.....	48
Speedtec® 505S / PF-42.....	50
Flextec™ 450 / LN-25 PRO.....	52
V350-PRO / Linc Feed 37 & Linc Feed 38..	53
DC 400.....	54
Arc Tracker™.....	55

Pulse MIG / STT Lasapparaten

Speedtec® 405SP / PF-44.....	57
Speedtec® 505SP / PF-46.....	59
STT® II / LF-33 & LF-37.....	61

Power Wave® C300.....	62
Power Wave® S350 / LF-45 (PF10M).....	63
Power Wave® S500 / LF-45 (PF10M).....	64

Draadaanvoerkofters

LF-22M, LF24M & LF-24M PRO.....	67
LF-33S, LF-33, LF-34 & LF-35.....	69
LF-37 & LF-38.....	71
Power Feed® 40, 42, 44 & 46.....	73
LF-45 & LF-45S.....	75
LN-23P.....	76
LN-25 Pro & LN-25 Pro Dual Power.....	77
Power Feed™ 10M & 10M DUAL.....	78
LN-10 Bench.....	80
DH-10.....	82

Lasdiesels

RANGER® 305D.....	85
VANTAGE® 400 CE & VANTAGE® 500 CE.....	86

Plasmasnijmachines

Invertec® PC-208 & PC-210.....	87
Tomahawk® 1025 & 1538.....	88

Onderpoederdek Lasapparaten

Power Wave® AC/DC 1000® SD / MAXsa..	89
--------------------------------------	----

Pulse MIG / STT Lasapparaten

Flextec™ 650.....	91
-------------------	----

Onderpoederdek Lasapparaten

DC-1000.....	93
DC-1500.....	94
AC-1200.....	95

Draadaanvoerkasten OP

NA-3 & NA-4.....	96
NA-5.....	98
LT7.....	100

Lasrookafzuiging

Miniflex.....	101
Mobiflex 100NF.....	102
Mobiflex 200M.....	103
Mobiflex 400MS.....	104
Statiflex 100NF.....	105
Statiflex 200M.....	107
Statiflex 400MS.....	109
DownFlex 100-NF.....	111
DownFlex 200-M.....	112
DownFlex 400-MS & DownFlex 400-MS/A.....	113

INDEX

Accessoires & Slijtende onderdelen

Kabels	115	MIG Pistool (Linc Gun FlexNeck 250G)	143
Torches de gougeage arc-air	116	MIG Pistool (Lasrook afzuiging)	144
Wolfraamelektroden	117	MIG Pistool (Linc Gun PPA300G & PPW400W)	145
TIG Toortsen (type 9 / 20)	119	Innershield Pistool K115	146
TIG Toortsen (type 17 / 18 / 26)	121	Innershield Pistool K126 - K345 - K355	147
MIG Pistool (Linc Gun 150GD)	123	Plasma toorts LC25	148
MIG Pistool (LGS 150 G)	124	Plasma toorts LC65	149
MIG Pistool (LGS 250 G)	126	Plasma toorts LC65M	150
MIG Pistool (LGS 240 G)	128	Plasma toorts LC105	151
MIG Pistool (LGS 360 G)	130	Plasma toorts LC105M	152
MIG Pistool (LGS 505 W)	132	Linersysteem en Accessoires voor MIG en OP las- draad	153
MIG Pistool (LGP 250 G)	134	Linersysteem en Accessoires voor MIG en OP las- draad	154
MIG Pistool (LGP 360 G)	136	Lashelmen Linc Screen II	155
MIG Pistool (LGP 420 G)	138	Lashelmen Viking TM	156
MIG Pistool (LGP 550 W)	140		
MIG Pistool (LGP S2F ALU)	142		

Algemene verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen aan het adres Nieuwe Dukenburgseweg 20, 6534 AD (postadres: postbus 253, 6500 AG), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland te Arnhem op 28 april 2000 onder nummer 19285.

TOEPASSELIJKEID

- Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, aannemingen, verkopen, leveranties, dienstverleningen enzovoort aan en/of ten behoeve van een (potentiële) medecontractant in de meest ruime zin van het woord, hierna te noemen: 'koper'.
- Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk, schriftelijk, overeengekomen worden.
- De uit de overeenkomst met de koper, waarvan deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden onderdeel uitmaken, voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen door koper niet dan met onze toestemming aan derden worden overgedragen. Op dezelfde wijze zijn deze rechten en verplichtingen niet vatbaar voor overgang van rechtswege.

AANBIEDINGEN/BESTELLINGEN/GEGEVENS

- Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
- Indien koper een vrijblijvend aanbod aanvaardt, zijn wij bevoegd het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvraag te herroepen.
- Bestellingen kunnen door ons geweigerd worden.
- Alle door ons, in welke vorm en op welke wijze ook verstrekte technische gegevens, maten en gewichtsopgaven, zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Enige aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden daarin kan door ons niet worden aanvaard, behalve indien en voor zover de juistheid van de gegevens, maten en gewichtsopgaven door ons uitdrukkelijk is gegarandeerd.
- Alle door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema's, modellen enzovoort blijven te allen tijde ons eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Zij mogen zonder onze schriftelijke toestemming noch geheel noch gedeeltelijk door de koper worden gekopieerd, vermenigvuldigd, aan derden ter hand gesteld of ter inzage gegeven. Zij dienen op verzoek onmiddellijk te worden teruggezonden.
- Het uitvoeren van bestellingen en/of het verstrekken van informatie in de vorm van afbeeldingen, tekeningen, schema's, modellen enzovoort impliceert geen afstand en/of overdracht noch het verlenen van een licentie ter zake van intellectuele eigendomsrechten op onze producten, procédés en/of bedoelde afbeeldingen enzovoort.
- Koper kan ten aanzien van onze aanbiedingen en leveringen geen aanspraak op exclusiviteit doen gelden.

OVEREENKOMST

- De overeenkomst geldt eerst als gesloten indien opdracht(en) en/of afspraak(en) door ons middels een schriftelijke bevestiging zijn aanvaard.

De overeenkomst treedt in werking op de dag waarop koper deze (opdracht-)bevestiging ontvangt.

PRIJZEN

- Tenzij anders overeengekomen, luiden alle prijzen in Nederlandse valuta c.q. Euro en zijn zij berekend voor levering onverpakt of in standaardverpakking af fabriek. Zij kunnen worden verhoogd met de kosten van verzekering, bezorging (waar onder begrepen transport) en aflevering ter plaatse door de koper aangewezen.
 - Prijsgegevens zijn steeds exclusief BTW en/of andere heffingen van overheidswege.
 - Prijsgegevens hebben alleen betrekking op goederen, materialen en/of diensten die wij overeenkomstig de specificatie en de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk op ons genomen hebben te leveren.
 - Indien na het totstandkomen van de overeenkomst, wijzigingen optreden in één of meer prijsbepalende factoren, van welke aard ook, er toe leidend dat de overeengekomen prijs achteraf gezien tenminste 5% hoger had moeten zijn, zijn wij bevoegd deze kostenstijging integraal door te berekenen.
- Onder prijsbepalende factoren wordt in deze onder andere verstaan: grondstofprijzen, materiaal-, loon- en transportkosten, valutaverhoudingen, invoerrechten, BTW en andere heffingen.

BEPROEVING

- De goederen worden vóór aflevering door ons zorgvuldig gecontroleerd en/of beproefd. De koper of zijn vertegenwoordiger heeft, voor eigen rekening, het recht de goederen vóór aflevering te inspecteren en de beproefing bij te wonen ten tijde en ter plaatse als door ons wordt vastgesteld. Hij wordt alleen dan tijdig door ons in kennis gesteld dat de goederen ter controle/beproeving gereed zijn, wanneer uit de opdrachtbevestiging blijkt dat dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Kosten verbonden aan een eventuele inspectie en/of beproefing buiten de standaardprocedure worden extra in rekening gebracht.
- Mocht koper of zijn vertegenwoordiger, ondanks zijn daartoe te kennen gegeven wens en na tijdige in kennisstelling onzerzijds, bij de inspectie en/of beproefing niet aanwezig zijn, dan zullen inspectie/beproeving geacht worden in zijn aanwezigheid te zijn verricht en zullen de door ons opgestelde rapporten bindend zijn.

LEVERING

- Opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn zijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
- Leveringstijden vangen aan zodra de overeenkomst overeenkomstig het in artikel 10 van deze voorwaarden bepaalde, in werking treedt. Zij worden in ieder geval, maar niet uitsluitend verlengd met de periode(n) gedurende welke: (a) er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de levering tijdelijk verhinderende omstandigheid, en/of (b) koper in één of meer verplichtingen jegens ons, uit welke hoofde dan ook,

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn onderhevig aan de Lincoln Electric standaard verkoopvoorwaarden. Door het proces van continue verbetering behoudt Lincoln Electric zich het recht voor het bovenstaande te wijzigen zonder berichtgeving.

www.lincolnelectric.eu

Algemene verkoop- en Leveringsvoorwaarden (Vervolg)

ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet, te kort schiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daarin te kort zal schieten, en/of (c) koper zelf ons niet in staat stelt tot de uitvoering van het met hem overeengekomen over te gaan; deze situatie doet zich onder andere dan voor indien de koper in gebreke blijft ons (tijdig) de technische en andere gegevens te verschaffen, voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk.

- 13.3. Wij zijn gerechtigd in gedeelten te leveren en te factureren.
- 13.4. Indien er aan de kant van de koper sprake is van credititeursverzuim, zijn wij gerechtigd de te leveren goederen voor zijn rekening en risico op te slaan.
In een dergelijk geval zijn wij na verloop van een periode van twee maanden bevoegd de goederen aan derden te verkopen en te leveren, onverminderd de verplichting van de koper ons volledig schadeloos te stellen, onder andere ter zake van winstderving.
- 13.5. Wij zullen steeds datgene doen wat van ons met het oog op een tijdige levering, redelijkerwijs verwacht mag worden.
Met inachtneming van het in artikel 13.1. van deze voorwaarden bepaalde, dienen wij bij niet tijdige levering schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
- 13.6. Levering van goederen bestemd voor de Nederlandse markt zal geacht worden te zijn geschied op het moment dat zij door ons op de schriftelijk door de koper aangegeven locatie zijn bezorgd. Koper zal hiervan tijdig in kennis worden gesteld, hetzij door middel van de opdrachtbevestiging, hetzij door middel van een factuur.
Levering van goederen bestemd voor de buitenlandse markt zal geacht worden te zijn geschied op het moment dat de goederen bij ons ter verzending gereed staan.

RISICO EN EIGENDOMSOVERGANG

14. Tenzij met betrekking tot goederen bestemd voor de buitenlandse markt uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen, rust vanaf het moment van levering het risico van alle directe en indirecte schade, welke aan of door de door ons geleverde goederen voor de koper of voor derden mocht ontstaan, bij de koper.
15. Behoudens het bepaalde in artikel 26 van deze voorwaarden, gaat de eigendom van de goederen op de koper over bij levering overeenkomstig artikel 13.6. van deze voorwaarden.

VERZENDING

16. Onverminderd hetgeen in artikel 11.1. van deze voorwaarden omtrent de kosten van verzending is voorzien, wordt, tenzij anders is overeengekomen, de wijze van verzending door ons bepaald.

VERPAKKING

17. Tenzij anders is overeengekomen, wordt niet-standaardverpakking tegen de kostende prijs afzonderlijk berekend en door ons niet teruggenomen.

OVERMACHT

18. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten onze wil, ten gevolge waarvan nakoming van deze overeenkomst redelijkerwijze door de

koper niet kan worden verlangd, ook indien deze omstandigheid bij het aanvaarden van de opdracht reeds kon worden voorzien -zoals brand, natuurrampen, rampen, ongevallen, ziekten, werkstakingen, werkuitsluitingen en andere arbeidsmoeilijkheden, reletjes, burgeroorlog, oproer, oorlogsdreiging, oorlog of op oorlog gelijkende toestand, transportmoeilijkheden, storingen in ons bedrijf of in dat van onze leveranciers, vertraagde levering, door welke oorzaak ook, van door ons tijdig bestelde materialen, grondstoffen en hulpstoffen of onderdelen daaronder begrepen, maatregelen van overheidswege, burgerlijke en militaire autoriteiten, embargo's en dergelijke.

AANSPRAKELIJKHEID/BOETE

19. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico. Indien geen uitkering plaatsvindt is onze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, onverminderd onze verplichtingen uit hoofde van de voldoening aan onze garantie zoals omschreven in artikel 22 van deze voorwaarden.
20. Koper is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade of interessen, welke kunnen ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van derden ter zake van schade door de door ons aan koper geleverde goederen veroorzaakt. Ditzelfde geldt ter zake van vorderingen van derden wegens schending van octrooien of licenties, door gebruik van gegevens, welke hij ons ten behoeve van de opdracht heeft verstrekt.
21. Indien in afwijking van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden in bijzondere gevallen met betrekking tot een overschrijding van de gestelde leveringstijd schriftelijk door ons met koper een bepaalde boeteregeling is overeengekomen, zal op grond daarvan geen boete of schadevergoeding door ons verschuldigd zijn indien de overschrijding een gevolg is van overmacht, zoals omschreven in artikel 18 van deze voorwaarden. Eventuele betaling van boetes vindt niet eerder plaats dan nadat de koper aan al zijn betalingsverplichtingen tot onze volledige genoegdoening heeft voldaan.

GARANTIE/RECLAME

- 22.1. Apparaten en/of onderdelen daarvan.
Wij garanderen de deugdelijkheid van de door ons geleverde apparaten en/of de door ons geleverde onderdelen daarvan gedurende 6 maanden na datum van levering als bedoeld in artikel 13.6. van deze voorwaarden, met dien verstande dat:
 - (a) te onzen genoegen aangetoond moet zijn dat enig geconstateerd gebrek ontstaan is ten gevolge van fouten in de constructie, gebrekkige afwerking en/of het gebruik van ondeugdelijk materiaal;
 - (b) de hier bedoelde garantie niet van toepassing is op andere delen van de installatie dan het hoofdcomponent. Op slijtende onderdelen zoals toortsen, pistolen en slangpakketten gelden reclames alleen binnen 8 dagen na levering;
 - (c) deze garantie is uitgesloten voor gebreken ten gevolge

Algemene verkoop- en Leveringsvoorwaarden (Vervolg)

van normale slijtage, onoordeelkundig of achteloos gebruik, te zware belasting, niet vakkundig onderhoud of onjuiste opslag voor toepassing;

(d) deze garantie is uitgesloten indien het feit dat de goederen en/of onderdelen niet voldoen, het gevolg is van enig voorschift van overheidswegen met betrekking tot de aard of kwaliteit der toegepaste constructie en/of materialen;

(e) deze garantie, tenzij anders is overeengekomen, tevens is uitgesloten voor goederen of onderdelen, door ons na overleg met en toestemming van de koper als "gebruikt" geleverd;

(f) deze garantieverplichting in principe beperkt is tot het kosteloos en franco leveren van nieuwe onderdelen, onder dezelfde voorwaarden als voor de te vervangen onderdelen gelden; vervangen onderdelen worden ons eigendom; niet tegenstaande zijn wij gerechtigd, zulks te onzen orde, ter voldoening aan onze garantieverplichting, de goederen te herstellen, of in onze fabriek, in welk geval de kosten van arbeidsloon voor onze rekening, doch de verzendkosten voor rekening van koper zijn, of, indien zulks om welke reden dan ook gewenst voorkomt, bij koper ter plaatse, in welk geval koper zich verplicht reis- en verblijfskosten te vergoeden en de gebruikelijke hulpwerk-lieden, hulpwerk-tuigen en hulp- en bedrijfsmaterialen, kosteloos ter beschikking te stellen, bij gebreke waarvan de daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening zullen zijn;

(g) over uiterlijk zichtbare gebreken door koper gereclameerd moet zijn bij de inspectie dan wel beproeving in onze fabriek of, zo er geen inspectie of beproeving heeft plaatsgevonden, op het moment van levering als bedoeld in artikel 13.6. van deze voorwaarden.

(h) het recht op garantie vervalt, indien reparatiewerkzaamheden worden verricht respectievelijk veranderingen worden aange-bracht, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

22.2. Lastoeberehen.

Wij garanderen de deugdelijkheid van de door ons geleverde lastoeberehen zowel als een artikel als in samenbouwartikel met dien verstande dat:

- (a) reclames binnen 8 dagen na levering als bedoeld in artikel 13.6. van deze voorwaarden, bij ons bekend moeten zijn;
- (b) het gestelde in artikel 22.1. onder (a) tot en met (h) ook hier van toepassing is.

22.3. Lastoervoegmateriaal.

Wij garanderen dat het door ons geleverde lastoervoegmateriaal bij levering voldoet aan de specificatie zoals door ons opgegeven, zulks met inachtneming van de in de branche voor dergelijke materialen geldende toleranties. Voor eventuele reclames geldt dat:

- (a) deze binnen drie maanden na levering als bedoeld in art. 13.6. van deze voorwaarden bij ons bekend moeten zijn;
- (b) de lastoervoegmaterialen rechtstreeks van ons moeten zijn betrokken, hetgeen middels een van ons afkomstige factuur zondig aangetoond moet kunnen worden;
- (c) de opslag en verwerking van de lastoervoegmaterialen

geschiedt naar de door ons gegeven aanwijzingen. Het niet navolgen van deze aanwijzingen zal worden aangemerkt als oneigenlijk gebruik, waardoor de reclame als niet ontvankelijk wordt beschouwd;

- (d) de garantieverplichting zich beperkt tot de aankoopwaarde van de lastoervoegmaterialen;
- (e) indien de technologie van het lassen of de kennis over het gebruik van grondstoffen zich wijzigt, ons ten aanzien van eerder geleverde lastoervoegmaterialen geen tekortkoming kan worden toegerekend.

23. Zowel in het geval van levering van apparaten, als van onderdelen, als van lastoeberehen en/of lastoervoegmateriaal geldt dat:

- (a) iedere vordering, welke koper uit hoofde van onze garantieverplichting op ons heeft, uiterlijk 3 maanden na afloop van de garantietermijn vervalt, voor zover deze garantietermijn is bepaald;
- (b) onze garantieverplichtingen worden opgeschort indien en zolang wij door overmacht als omschreven in artikel 18 van deze voorwaarden, verhinderd zijn deze na te komen, zonder dat daardoor de totale garantietermijn wordt verlengd;
- (c) op de door ons geleverde, doch niet door ons vervaardigde goederen of onderdelen koper slechts dezelfde garantie geniet als wij ter zake hebben ontvangen en slechts voorzover die kan worden overgedragen en niet reeds ingevolge art. 6:251 BW op de koper is overgegaan;
- (d) de koper niet van zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen wordt ontheven door het beweerdelijk niet nakomen van onze garantieverplichtingen;
- (e) de koper geen recht heeft op enigerlei garantie indien en voor zover hij enige verplichting op grond van deze overeenkomst niet nakomt;
- (f) de garantie alleen van toepassing is binnen de Nederlandse landgrenzen.

REPARATIE/BEWERKING.

24. Ter reparatie of bewerking ontvangen goederen blijven geheel voor risico van koper in onze gebouwen of op onze terreinen en worden voor zijn risico gerepareerd of bewerkt.

SUBSTITUTIE.

25. Mocht enig materiaal vereist voor de uitvoering van de opdracht niet beschikbaar zijn ten gevolge van factoren die niet aan ons kunnen worden toegerekend, dan hebben wij het recht vervangingsmateriaal te leveren en/of te gebruiken dat wij geschikt achten voor het beoogde doel, met dien verstande dat de door ons verstrekte garanties hierdoor niet worden beïnvloed.

EIGENDOMSVOORBEHOUD.

26.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling voor alle door ons aan de koper krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren goederen en/of diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekort schieten van koper in de nakoming van deze overeenkomst(en).

26.2. Teneinde ons in staat te stellen ons eigendomsvoorbehoud

Algemene verkoop- en Leveringsvoorwaarden (Vervolg)

te effectueren zal de koper de daaronder vallende zaken aldus op-slaan, dat zij als zodanig identificeerbaar blijven.

- 26.3. Wij zijn bevoegd om indien koper met betaling te laat is dan wel indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat hij niet of te laat zal betalen, de door ons geleverde goederen die overeenkomstig de vorige artikelen ons eigendom zijn gebleven, terug te nemen. Een dergelijke terugneming heeft te gelden als een ontbinding van de met de koper gesloten overeenkomst.
- 26.4. Indien wij overeenkomstig het in het vorige artikel bepaalde, goederen terugnemen, wordt de koper gecrediteerd met 70% van de voor die artikelen gefactureerde prijs, te verminderen met de kosten aan het terugnemen verbonden.
- 26.5. Koper is bevoegd indien en voor zover noodzakelijk in het kader van een normale bedrijfsvoering over de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te beschikken. Hij is daartegenover wel verplicht ons een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij dusdoende op derden verkrijgt.

BETALING.

27. Betalingen geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek of schuldvergelijking en ongeacht aanspraken op schadevergoeding of anderszins, te onze kantore of op een door ons aangegeven rekening. De verrekening van meerwerk en/of prijswijzigingen vindt plaats zo spoedig mogelijk nadat deze bekend zijn.
28. Bij ons binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudste bij ons openstaande posten, daaronder renten en kosten begrepen, zelfs al verklaart koper te dien aanzien anders.
29. Zolang aan de zijde van de koper sprake is van een tekortkoming in enige verplichting op grond van deze overeenkomst, kan hij jegens ons geen aanspraken geldend maken.

RENTE EN KOSTEN.

30. De koper is zonder ingebrekestelling in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn. Onverminderd ons verder toekomstende rechten, zijn wij in een dergelijk geval bevoegd onze rente te heffen over (het) achterstallige bedrag(en) ten belope van de wettelijke rente vermeerderd met 3%.
31. Indien wij noodzaak zijn een vordering uit handen te geven, komen, afgezien van onze verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daarop vallende, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste gefixeerd op 15%, voor rekening van de koper.

ONTBINDING.

32. Ook indien wij niet tekort geschoten zijn in de nakoming van onze verbintenissen jegens koper, kan deze de overeenkomst ontbinden, zij het onder de beperking dat dit alleen kan indien en voorzover koper ons volledig schadeloos stelt voor alle kosten en verliezen die daaruit voortvloeien. Dezelfde beperking geldt voor het geval er aan onze zijde van een niet-toerekenbare tekortkoming sprake is. Indien aan

onze zijde sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de zin van artikel 6:265 BW geldt deze beperking niet.

33. Indien koper jegens ons tekort schiet in de nakoming van zijn verbintenissen, zijn wij bevoegd zonder ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden te onze keuze, zonder dat koper het recht heeft op enige schadevergoeding of garantie. Koper zal ons in dat geval volledig schadeloos stellen, onder andere ter zake van winstderving.
34. Wij zijn bevoegd zonder ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te onze keuze, zonder tot schadevergoeding of garantie gehouden te zijn, wanneer wij door overmacht verhinderd worden de overeenkomst uit te voeren dan wel wanneer er sprake is van faillissement, surséance van betaling of overlijden van koper, stillegging of liquidatie van zijn bedrijf. In deze gevallen is iedere vordering op koper terstond en geheel opeisbaar.

CONVERSIE/WIJZIGING.

35. De nietigheid of de vernietigbaarheid in rechte van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
36. In de plaats van de bepalingen waaraan rechtsgeldigheid ontbreekt of ter aanvulling van een omissie in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geldt een passende regeling, die, in over-eenstemming met de wettelijke bepalingen en de contractsverhouding tussen partijen, maatschappelijk en economisch het meest benadert wat partijen bij het sluiten van de betreffende overeenkomsten bedoeld hebben en geacht kunnen worden te hebben bedoeld.
37. Indien wenselijk en/of noodzakelijk geacht, zijn wij bevoegd tot wijziging van deze algemene voorwaarden over te gaan.

TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN

- 38.1. De overeenkomsten waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
- 38.2. Alle geschillen die tussen koper en ons mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem c.q. het kanton Nijmegen.

Conditions générales de vente

I. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES.

Toutes les commandes qui nous sont faites sont soumises aux présentes conditions générales de vente.

Par le fait de sa commande, l'acheteur est présumé y acquiescer. Les dérogations à nos conditions de vente, figurant sur les documents qui émanent des acheteurs ou réglées soit oralement, soit par téléphone, ou convenues avec nos représentants, ne nous engagent que moyennant confirmation écrite de notre part.

II. OFFRES ET CONFIRMATIONS DE COMMANDE.

Nos offres ne valent qu'à titre de renseignement, sauf stipulation contraire, faite expressément.

Le bon de commande engage le client, mais ne nous engage qu'après confirmation par écrit.

III. DELAIS DE LIVRAISON.

Les délais de livraison indiqués pour nos ventes et travaux ne sont qu'indicatifs. Sauf le cas de faute grave dans le chef des organes dirigeants de notre Société, l'acheteur ne peut, lorsque la livraison subit un retard, prétendre à indemnisation qu'à la condition que celle-ci ait été fixée de commun accord par écrit et anticipativement à titre de pénalité.

Des circonstances exceptionnelles, comme la guerre, le danger de guerre, des troubles civils, des incendies ou autres destructions, la paralysie totale ou partielle des transports, des maladies parmi les membres de notre personnel ou le manque de travailleurs en général, la grève de notre entreprise ou ailleurs, le lock-out, une exécution non réussie, des dérangements, sous quelque forme que ce soit, dans l'entreprise, le fait que des sous-fournisseurs n'observent pas ou observent mal leurs obligations à notre égard ou ne les observent pas dans les délais voulus, la fermeture des frontières, la modification des droits d'entrée et des contributions, l'imposition, par les autorités, de taxes ou d'autres mesures qui entraîneraient un changement dans les circonstances de fait, pourront être invoqués par nous pour nous libérer de notre obligation de livraison, sans que l'acheteur puisse faire valoir un droit quelconque à des dommages et intérêts.

IV. INEXECUTION ET REFUS D'EXECUTER LE MARCHE :

Si l'acheteur reste en défaut d'exécuter les obligations qui lui incombent, et plus particulièrement l'obligation de prendre livraison des marchandises, nous pourrions, à notre choix, soit l'y contraindre par toutes voies de droit, soit poursuivre la résolution de la vente dans cette dernière éventualité, les dommages et intérêts dus pour couvrir notre manque à gagner et le remboursement des frais que nous aurons exposés sont fixés forfaitairement à trente pour cent du montant de la vente, sous réserve pour nous d'établir un préjudice plus important s'il y a lieu.

V. TRANSPORT.

Les marchandises sont expédiées aux risques et périls de l'acheteur. L'acheteur n'aura de recours que contre le seul transporteur en cas de perte ou d'avarie.

VI. SUSPENSION DE LIVRAISON.

Nous restons en droit, à tout moment, avant de procéder à la livraison ou de continuer celle-ci, de réclamer une garantie bancaire pour l'observation des obligations de paiement de l'acheteur, indépendamment des conditions de paiement convenues.

VII. AGREATION - GARANTIE - RECLAMATIONS.

Les marchandises sont censées agréées soit au moment où elles sont enlevées par l'acheteur, soit au moment où elles sont confiées par nous au transporteur. La garantie du vendeur ne couvre que les vices cachés.

Cette garantie est limitée à une durée de trois mois à compter de l'agrément, et au remplacement des pièces reconnues défectueuses, frais de main-d'œuvre et de transport à charge de l'acheteur.

Pour être prise en considération, toute réclamation basée sur un vice caché devra nous être notifiée par lettre recommandée dans les huit jours soit de la date de sa découverte, soit de la date à laquelle l'acheteur aurait dû en avoir connaissance.

VIII. PAIEMENT.

Sauf conditions spéciales et écrites, le paiement se fera à Bruxelles, sans frais pour nous, net, sans déductions, les taxes étant comprises, et ce dans les trente jours de la date de la facture.

Les paiements faits à nos représentants ne sont valables que moyennant confirmation, par nous, de leur réception.

En cas de non paiement d'un effet accepté, toute autre créance contre l'acheteur devient exigible immédiatement et de plein droit. Les réclamations qui nous sont adressées ne suspendent pas les obligations de paiement de l'acheteur à notre égard, quant aux livraisons en cours et quant à d'autres livraisons.

IX. RESERVE DE PROPRIETE.

La propriété des marchandises vendues ne passe à l'acheteur qu'après acquittement du montant total dont il nous est redevable pour les marchandises livrées, y compris les frais et intérêts éventuels.

X. INTERETS DE RETARD ET CLAUSE PENALE.

Toute somme impayée à l'échéance ou aux échéances convenues produira de plein droit un intérêt de retard de 12% l'an. Le fait que des intérêts de retard soient portés en compte n'autorise pas l'acheteur à postposer ses paiements. Toute somme restée impayée 15 jours après l'envoi d'une lettre recommandée sera augmentée de plein droit de 15% avec minimum de 25 euro à titre d'indemnité forfaitaire et irréductible destinée à couvrir nos frais de recouvrement extra-judiciaires, sans préjudice à l'indemnité de procédure et au remboursement de nos frais judiciaires, et sans priver le débiteur de son droit de solliciter termes et délais sur pied de l'article 1244 du Code Civil.

XI. COMPETENCE.

Tout litige sera de la compétence exclusive soit du Tribunal de Première instance, soit du Tribunal de Commerce, soit du troisième canton de la Justice de Paix de Bruxelles.

Invertec® 135S

Primaire spanning : 230/1/50-60

Zekeringwaarde (A) : 14

Secundaire stroom (A) : 10 - 120

Nominale lasstroom : 120A/24,8V@25% • 70A/22,8V@100%

Processen : Elektrode

Isolatie/Beschermklasse : IP21 / F

Gewicht (kg) : 4,6

Afmetingen HxBxD (mm) : 224 x 148 x 315

Garantie : 2 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM2013



Output



Input



Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
Invertec® 135S <i>Inclusief : Primaire kabel (2m), werkstukkel 2m, Elektrodekabel 3m</i>	K12033-1	341.79 €	JRH
Invertec® 135S "Koffer, lasklaar" <i>Inclusief : Koffer met kabels, laskap, hamer & borstel.</i>	K12033-1-P	398.73 €	JRH

Opties

Las- en Werkstukkelabels - 140A - 25mm² - 5m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-140A-25-5M	72.82 €	JRI
TIG toortsen :			
LT 17 GV, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 4m, manuele gasklep	K10513-17-4VS	144.46 €	JQL
LT 17 GV, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 8m, manuele gasklep	K10513-17-8VS	180.77 €	JQL

Aanbevolen combinatie 341.79 €

Aanbevolen combinatie 398.73 €

Invertec® 150S

Primaire spanning : 230/1/50-60
Zekeringwaarde (A) : 17
Secundaire stroom (A) : 10 - 140
Nominale lasstroom : 140A/25,6V@30% • 90A/25,6V@100%
Processen : Elektrode Soft, Elektrode Crisp, Lift TIG DC
Isolatie/Beschermklasse : IP23 / F
Gewicht (kg) : 6,7
Afmetingen HxBxD (mm) : 244 x 148 x 365
Garantie : 2 jaar
Gebruiksaanwijzing : IM2013



Omschrijving		Artikelnummer	Prijs	DIS
■	Invertec® 150S <i>Inclusief : Primaire kabel (2m)</i>	K12034-1	561.82 €	JRH
■	Invertec® 150S "Koffer, lasklaar" <i>Inclusief : Koffer met kabels, laskap, hamer & borstel.</i>	K12034-1-P	590.09 €	JRH
Opties				
Las- en Werkstuklabels :				
■	140A - 16mm ² - 3m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-140A-16-3M	63.18 €	JRI
	140A - 25mm ² - 5m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-140A-25-5M	72.82 €	JRI
TIG toortsen :				
	LT 17 GV, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 4m, manuele gasklep	K10513-17-4VS	144.46 €	JQL
	LT 17 GV, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 8m, manuele gasklep	K10513-17-8VS	180.77 €	JQL
■	Aanbevolen combinatie		625.00 €	
■	Aanbevolen combinatie		590.09 €	

Invertec® 170S

Primaire spanning : 230/1/50-60

Zekeringwaarde (A) : 23

Secundaire stroom (A) : 10 - 160

Nominale lasstroom : 160A/26,4V@ 35% • 100A/24,0V@ 100%

Processen : Elektrode Soft, Elektrode Crisp, Lift TIG DC

Isolatie/Beschermklasse : IP23 / F

Gewicht (kg) : 7

Afmetingen HxBxD (mm) : 244 x 148 x 365

Garantie : 2 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM2013



Output



Input



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	Invertec® 170S <i>Inclusief : Primaire kabel (2m)</i>	K12035-1	914.30 €	JRH
■	Invertec® 170S "Koffer, lasklaar" <i>Inclusief : Koffer met kabels, laskap, hamer & borstel.</i>	K12035-1-P	919.89 €	JRH

Opties

■	Las- en Werkstukkabels - 140A - 25mm² - 5m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-140A-25-5M	72.82 €	JRI
	TIG toortsen :			
	LT 17 GV, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 4m, manuele gasklep	K10513-17-4VS	144.46 €	JQL
	LT 17 GV, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 8m, manuele gasklep	K10513-17-8VS	180.77 €	JQL

■ **Aanbevolen combinatie** 987.12 €

■ **Aanbevolen combinatie** 919.89 €

Invertec® V205-S 2V

Primaire spanning : 230/400/1/50-60
Zekeringwaarde (A) : 32/20
Secundaire stroom (A) : 5 - 200
Nominale lasstroom : 200A/28V@35% • 170A/26,8V@100%
Processen : Elektrode, Lift TIG DC
Isolatie/Beschermklasse : IP23S / H
Gewicht (kg) : 16,8
Afmetingen HxBxD (mm) : 385 x 215 x 480
Garantie : 2 jaar
Gebruiksaanwijzing : IM2006



Omschrijving		Artikelnummer	Prijs	DIS
■	Invertec® V205 S - 2V	K12019-1	1882.93 €	JRH
	Inclusief : Primaire kabel (2m), Draagriem			
Opties				
Las- en Werkstukkabels :				
■	200A - 25mm ² - 3m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-200A-25-3M	63.25 €	JRI
	200A - 35mm ² - 5m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-200A-35-5M	102.35 €	JRI
TIG toortsen :				
	LT 17 GV, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 4m, manuele gasklep	K10513-17-4V	144.46 €	JQL
	LT 17 GV, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 8m, manuele gasklep	K10513-17-8V	180.77 €	JQL
Afstandsbedieningen :				
	Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m	K10095-1-15M	113.03 €	JSJ
	Verlengkabel voor afstandsbediening, 6 pins, 15m	K10398	88.43 €	JSJ
	Onderwagen - Universele onderwagen voor draagbare stroombronnen (bouwpakket)	W0200002	276.75 €	JSU

■ Aanbevolen combinatie 1 946.18 €

Invertec® V270-S 2V

Primaire spanning : 230/400/3/50-60
Zekeringwaarde (A) : 35/20
Secundaire stroom (A) : 5 - 270
Nominale lasstroom : 270A/30,8V@35% • 200A/28V@100%
Processen : Elektrode, Lift TIG DC
Isolatie/Beschermklasse : IP23S / H
Gewicht (kg) : 13,5
Afmetingen HxBxD (mm) : 385 x 215 x 480
Garantie : 2 jaar
Gebruiksaanwijzing : IM2006



Output



Input



Omschrijving		Artikelnummer	Prijs	DIS
■	Invertec® V270 S - 2V <i>Inclusief : Primaire kabel (2m), Draagriem</i>	K12022-3	2094.08 €	JRH
Opties				
Las- en Werkstukkabels :				
■	250A - 35mm ² - 5m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-250A-35-5M	107.73 €	JRI
	300A - 50mm ² - 5m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-300A-50-5M	136.18 €	JRI
TIG toortsen :				
	LT 17 GV, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 4m, manuele gasklep	K10513-17-4V	144.46 €	JQL
	LT 17 GV, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 8m, manuele gasklep	K10513-17-8V	180.77 €	JQL
Afstandsbedieningen :				
	Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m	K10095-1-15M	113.03 €	JSJ
	Verlengkabel voor afstandsbediening, 6 pins, 15m	K10398	88.43 €	JSJ
	Onderwagen - Universele onderwagen voor draagbare stroombronnen (bouwpakket)	W0200002	276.75 €	JSU
■	Aanbevolen combinatie		2 201.81 €	

Invertec® 160SX

Primaire spanning : 115/230/1/50-60, PFC
Zekeringwaarde (A) : 16
Secundaire stroom (A) : 5 - 160
Nominale lasstroom : 160A/26.4V@30% • 100A/24V@100%
Processen : Elektrode Soft, Elektrode Crisp, Lift TIG DC
Isolatie/Beschermklasse : IP23 / H
Gewicht (kg) : 9
Afmetingen HxBxD (mm) : 224 x 148 x 385
Garantie : 3 jaar
Gebruiksaanwijzing : IM 2038



Omschrijving

Invertec® 160SX
Inclusief : Primaire kabel (3m)

Artikelnummer Prijs DIS

K12050-1 1209.50 € JRH

Opties

Las- en Werkstukkabels :

200A - 25mm² - 3m werkstuk en laskabel (klem)
200A - 35mm² - 5m werkstuk en laskabel (klem)

KIT-200A-25-3M 63.25 € JRI
KIT-200A-35-5M 102.35 € JRI

TIG toortsen :

LT 17 GV, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 4m, manuele gasklep
LT 17 GV, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 8m, manuele gasklep

K10513-17-4V 144.46 € JQL
K10513-17-8V 180.77 € JQL

Aanbevolen combinatie

1 272.75 €

Invertec® 270SX

Primaire spanning : 400/3/50-60

Zekeringwaarde (A) : 20

Secundaire stroom (A) : 5 - 270

Nominale lasstroom : 270A/30,8V@35% • 200A/28V@100%

Processen : Elektrode Soft, Elektrode Crisp, Lift TIG DC

Isolatie/Beschermklasse : IP23 / H

Gewicht (kg) : 22

Afmetingen HxBxD (mm) : 389 x 247 x 502

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM2014



Output



Input



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	Invertec® 270SX <i>Inclusief : Primaire kabel (3m)</i>	K12040-1	2050.00 €	JRH
Opties				
Las- en Werkstukkabels :				
■	250A - 35mm ² - 5m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-250A-35-5M	107.73 €	JRI
	300A - 50mm ² - 5m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-300A-50-5M	136.18 €	JRI
TIG toortsen :				
	LT 17 GV, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 4m, manuele gasklep	K10513-17-4V	144.46 €	JQL
	LT 17 GV, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 8m, manuele gasklep	K10513-17-8V	180.77 €	JQL
Afstandsbedieningen :				
	Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m	K10095-1-15M	113.03 €	JSJ
	Verlengkabel voor afstandsbediening, 6 pins, 15m	K10398	88.43 €	JSJ
	Onderwagen - Universele onderwagen voor draagbare stroombronnen (bouwpakket)	W0200002	276.75 €	JSU
■	Aanbevolen combinatie		2 157.73 €	

Invertec® 400SX

Primaire spanning : 400/3/50-60

Zekeringwaarde (A) : 30

Secundaire stroom (A) : 5 - 400

Nominale lasstroom : 400A/36V@35% • 300A/32V@100%

Processen : Elektrode Soft, Elektrode Crisp, Lift TIG DC

Isolatie/Beschermklasse : IP23 / H

Gewicht (kg) : 36

Afmetingen HxBxD (mm) : 455 x 301 x 632

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM2014



Omschrijving

Artikelnummer

Prijs

DIS

Invertec® 400SX

Inclusief : Primaire kabel (3m)

K12042-1

2881.28 €

JRH

Opties

Las- en Werkstukkabels - 400A - 70mm² - 5m werkstuk en laskabel (klem)

KIT-400A-70-5M

200.36 €

JRI

Laskabels :

Kabel, Oog -Dinse steker - 95mm² - 600A - 5m (Lucht/Gutstang)

N/B-600A-95-5M

101.07 €

JRI

Kabel, Oog -Dinse steker - 95mm² - 600A - 10m (Lucht/Gutstang)

N/B-600A-95-10M

210.07 €

JRI

TIG toortsen :

LT 17 GV, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 4m, manuele gasklep

K10513-17-4V

144.46 €

JQL

LT 17 GV, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 8m, manuele gasklep

K10513-17-8V

180.77 €

JQL

Afstandsbedieningen :

Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m

K10095-1-15M

113.03 €

JSJ

Verlengkabel voor afstandsbediening, 6 pins, 15m

K10398

88.43 €

JSJ

Onderwagen - 4 Wiel Onderwagen

K2694-1

360.70 €

JSU

Aanbevolen combinatie

3 081.64 €

LINC 405-S & LINC 405-SA

Primaire spanning : 230/400/3/50-60
Zekeringwaarde (A) : 63/40
Secundaire stroom (A) : 15 - 400
Nominale lasstroom : 400A/36V@35% • 240A/29V@100%
Processen : Elektrode, Elektrode-cellulose., Gutsen
Isolatie/Beschermklasse : IP23 / H
Gewicht (kg) : 126
Afmetingen HxBxD (mm) : 640 x 580 x 700
Garantie : 2 jaar
Gebruiksaanwijzing : IM3014



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	LINC 405-S <i>Inclusief : Primaire kabel (5m)</i>	K14002-2	2125.85 €	JRH
■	LINC 405-SA met meters <i>Inclusief : Primaire kabel (5m)</i>	K14002-1	2282.33 €	JRH
	Opties			
■	Las- en Werkstukkabels - 400A - 70mm ² - 5m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-400A-70-5M	200.36 €	JRI
	Werkstukkabels :			
	Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm ² - 5m	GRD-400A-70-5M	99.62 €	JRI
	Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm ² - 10m	GRD-400A-70-10M	155.58 €	JRI
	Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm ² - 15m	GRD-400A-70-15M	263.32 €	JRI
	Laskabels :			
	Elektrodehouder, Dinse steker, kabel 400A - 70mm ² - 5m	E/H-400A-70-5M	92.21 €	JRI
	Elektrodehouder, Dinse steker, kabel 400A - 70mm ² - 10m	E/H-400A-70-10M	156.80 €	JRI
	Kabels - Verlengkabel, Dinse koppelingen ⁽²⁾ - 70mm ² - 10m (max. 30m@400A - 50m@300A)	EXT-70-10M	145.38 €	JRI
	Laskabels :			
	Kabel, Oog -Dinse steker - 95mm ² - 600A - 5m (Lucht/Gutstang)	N/B-600A-95-5M	101.07 €	JRI
	Kabel, Oog -Dinse steker - 95mm ² - 600A - 10m (Lucht/Gutstang)	N/B-600A-95-10M	210.07 €	JRI
	Gutstang - Flair 600 Guts Tang monokabel 2.5m	FL060583010	413.44 €	JRI
	Afstandsbedieningen :			
	Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m	K10095-1-15M	113.03 €	JSJ
	Verlengkabel voor afstandsbediening, 6 pins, 15m	K10398	88.43 €	JSJ
■	Aanbevolen combinatie		2 482.69 €	
■	Aanbevolen combinatie		2 326.21 €	

LINC 635-S & LINC 635-SA

Primaire spanning : 230/400/3/50-60

Zekeringwaarde (A) : 100/63

Secundaire stroom (A) : 15 - 670

Nominale lasstroom : 670A/44V@35% • 400A/36V@100%

Processen : Elektrode, Elektrode-cellulose., Gutsen

Isolatie/Beschermklasse : IP23 / H

Gewicht (kg) : 150

Afmetingen HxBxD (mm) : 670 x 580 x 700

Garantie : 2 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM3014



Omschrijving

LINC 635-S

Inclusief : Primaire kabel (5m)

K14038-2

2625.25 €

JRH

LINC 635-SA met meters

Inclusief : Primaire kabel (5m)

K14038-1

2739.21 €

JRH

Opties

Las- en Werkstukkabels - 400A - 70mm² - 5m werkstuk en laskabel (klem)

KIT-400A-70-5M

200.36 €

JRI

Werkstukkabels :

Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm² - 5m

GRD-400A-70-5M

99.62 €

JRI

Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm² - 10m

GRD-400A-70-10M

155.58 €

JRI

Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm² - 15m

GRD-400A-70-15M

263.32 €

JRI

Laskabels :

Elektrodehouder, Dinse steker, kabel 400A - 70mm² - 5m

E/H-400A-70-5M

92.21 €

JRI

Elektrodehouder, Dinse steker, kabel 400A - 70mm² - 10m

E/H-400A-70-10M

156.80 €

JRI

Kabels - Verlengkabel, Dinse koppelingen ⁽²⁾ - 70mm² - 10m (max. 30m@400A - 50m@300A)

EXT-70-10M

145.38 €

JRI

Laskabels :

Kabel, Oog -Dinse steker - 95mm² - 600A - 5m (Lucht/Gutstang)

N/B-600A-95-5M

101.07 €

JRI

Kabel, Oog -Dinse steker - 95mm² - 600A - 10m (Lucht/Gutstang)

N/B-600A-95-10M

210.07 €

JRI

Gutstang - Flair 600 Guts Tang monokabel 2.5m

FL060583010

413.44 €

JRI

Afstandsbedieningen :

Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m

K10095-1-15M

113.03 €

JSJ

Verlengkabel voor afstandsbediening, 6 pins, 15m

K10398

88.43 €

JSJ

Aanbevolen combinatie

2 939.57 €

Aanbevolen combinatie

2 825.61 €

R3R 600-I

Primaire spanning : 230/380/440/3/50-60
Zekeringwaarde (A) : 103
Secundaire stroom (A) : 75 - 625
Nominale lasstroom : 600A/44V@35% • 375A/35V/100%
Processen : Elektrode, Elektrode-cellulose., Gutsen
Isolatie/Beschermklasse : IP23 / F
Gewicht (kg) : 209
Afmetingen HxBxD (mm) : 700 x 565 x 840
Garantie : 3 jaar
Gebruiksaanwijzing : FIM410



Output



Input



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	R3R 600-I	K1381-2	5241.09 €	JRH
	Opties			
■	Las- en Werkstukkabels - 400A - 70mm ² - 5m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-400A-70-5M	200.36 €	JRI
	Werkstukkabels :			
	Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm ² - 10m	GRD-400A-70-10M	155.58 €	JRI
	Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm ² - 15m	GRD-400A-70-15M	263.32 €	JRI
	Klem type, Dinse steker, kabel 600A - 95mm ² - 5m	GRD-600A-95-5M	122.01 €	JRI
	Klem type, Dinse steker, kabel 600A - 95mm ² - 10m	GRD-600A-95-10M	196.46 €	JRI
	Laskabels :			
	Elektrodehouder, Dinse steker, kabel 400A - 70mm ² - 5m	E/H-400A-70-5M	92.21 €	JRI
	Elektrodehouder, Dinse steker, kabel 400A - 70mm ² - 10m	E/H-400A-70-10M	156.80 €	JRI
	Kabels - Verlengkabel, Dinse koppelingen ⁽²⁾ - 70mm ² - 10m (max. 30m@400A - 50m@300A)	EXT-70-10M	145.38 €	JRI
	Laskabels :			
	Kabel, Oog -Dinse steker - 95mm ² - 600A - 5m (Lucht/Gutstang)	N/B-600A-95-5M	101.07 €	JRI
	Kabel, Oog -Dinse steker - 95mm ² - 600A - 10m (Lucht/Gutstang)	N/B-600A-95-10M	210.07 €	JRI
	Gutstang - Flair 600 Guts Tang monokabel 2.5m	FL060583010	413.44 €	JRI
■	Primaire Kabels - 4x10mm ² - 5 m	K10238-10-5M	61.56 €	JRI
	Afstandsbedieningen :			
	afstandsbediening, 2 potentiometers (fijn regeling), 6 pins, 15m	K10124-1-15M	139.50 €	JSJ
	Verlengkabel voor afstandsbediening, 6 pins, 15m	K10398	88.43 €	JSJ
	Onderwagen :			
	3-wiel onderwagen	K10019	1068.63 €	KOA
	4-wiel onderwagen met gascilinder platform (2 cilinders)	K841	876.81 €	KOA
■	Aanbevolen combinatie		5 503.01 €	

V350-PRO

Primaire spanning : 200/220/380/415/440/1/3/50-60**Secundaire stroom (A)** : 5 - 425**Nominale lasstroom** : 350A/34V@60% (3 ph) •
320A/33V@60% (1 ph)**Processen** : Elektrode, Electrode-cellulose, Lift TIG DC, MIG,
Gutsen**Isolatie/Beschermklasse** : IP23 / S**Gewicht (kg)** : 38**Afmetingen HxBxD (mm)** : 376 x 338 x 709**Garantie** : 3 jaar**Gebruiksaanwijzing** : IM708**Omschrijving****Artikelnummer****Prijs****DIS****V350-Pro***Inclusief : Primaire kabel (3m)*

K1728-12

5974.73 €

K0A

Opties**Las- en Werkstukkabels** - 400A - 70mm² - 5m werkstuk en laskabel (klem)

KIT-400A-70-5M

200.36 €

JRI

Werkstukkabels :Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm² - 5m

GRD-400A-70-5M

99.62 €

JRI

Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm² - 10m

GRD-400A-70-10M

155.58 €

JRI

Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm² - 15m

GRD-400A-70-15M

263.32 €

JRI

Laskabels :Elektrodehouder, Dinse steker, kabel 400A - 70mm² - 5m

E/H-400A-70-5M

92.21 €

JRI

Elektrodehouder, Dinse steker, kabel 400A - 70mm² - 10m

E/H-400A-70-10M

156.80 €

JRI

Kabels :Verlengkabel, Dinse koppelingen ⁽²⁾ - 50mm² - 10m (max. 30m@300A - 50m@200A)

EXT-50-10M

109.93 €

JRI

Verlengkabel, Dinse koppelingen ⁽²⁾ - 70mm² - 10m (max. 30m@400A - 50m@300A)

EXT-70-10M

145.38 €

JRI

Afstandsbedieningen :

Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m

K10095-1-15M

113.03 €

JSJ

Verlengkabel voor afstandsbediening, 6 pins, 15m

K10398

88.43 €

JSJ

Onderwagen - 4-wiel (laag) onderwagen met gascilinder platform (2 cilinders)

K10262-3

455.84 €

JSU

Aanbevolen combinatie**6 175.09 €**

Invertec® V160-T

Primaire spanning : 230/1/50-60
Zekeringwaarde (A) : 16
Secundaire stroom (A) : 5 - 160
Nominale lasstroom : 160A/26,4V / @ 35% •
 130A/25,2V@100%
Processen : HF & Lift TIG DC, Elektrode
Isolatie/Beschermklasse : IP23 / H
Gewicht (kg) : 10,5
Afmetingen HxBxD (mm) : 320 x 200 x 430
Garantie : 2 jaar
Gebruiksaanwijzing : IM2007



Output



Input



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	Invertec® V160-T <i>Inclusief : Primaire kabel (2m), Draagriem, Gasaansluitset.</i>	K12017-1	1432.10 €	JSW
Opties				
Las- en Werkstukkabels :				
■	200A - 25mm ² - 3m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-200A-25-3M	63.25 €	JRI
	200A - 35mm ² - 5m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-200A-35-5M	102.35 €	JRI
Werkstukkabels :				
	Klem type, Dinse steker, kabel 200A - 35mm ² - 5m	GRD-200A-35-5M	45.91 €	JRI
	Klem type, Dinse steker, kabel 200A - 35mm ² - 10m	GRD-200A-35-10M	82.15 €	JRI
TIG toortsen :				
	LT 17 G, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 4m, ergonomische handgreep	K10513-17-4	144.46 €	JQL
	LT 17 G, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 8m, ergonomische handgreep	K10513-17-8	188.00 €	JQL
	LT 9 G, luchtgekoeld, 110A-DC/80A-AC@35%, 4m	K10513-9-4	140.33 €	JQL
	LT 9 G, luchtgekoeld, 110A-DC/80A-AC@35%, 8m	K10513-9-8	182.52 €	JQL
Afstandsbedieningen :				
	Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m	K10095-1-15M	113.03 €	JSJ
	Verlengkabel voor afstandsbediening, 6 pins, 15m	K10398	88.43 €	JSJ
	Voetpedaal, 6 pins, 7,6m	K870	335.18 €	JSJ
	Onderwagen - Universele onderwagen voor draagbare stroombronnen (bouwpakket)	W0200002	276.75 €	JSU
■	Aanbevolen combinatie		1 495.35 €	

Invertec® V160-TP

Primaire spanning : 230/1/50-60

Zekeringwaarde (A) : 16

Secundaire stroom (A) : 5 - 160

Nominale lasstroom : 160A/26,4V@35% • 130A/25,2V@100%

Processen : HF & Lift TIG DC, TIG pulse, Elektrode

Isolatie/Beschermklasse : IP23 / H

Gewicht (kg) : 10,5

Afmetingen HxBxD (mm) : 320 x 200 x 430

Garantie : 2 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM2007



Output



Input



Omschrijving

Artikelnummer

Prijs

DIS

Invertec® V160-TP

K12018-1

1772.23 €

JSW

Inclusief : Primaire kabel (2m), Draagriem, Gasaansluitset.

Opties

Las- en Werkstukkabels :

200A - 25mm² - 3m werkstuk en laskabel (klem)

KIT-200A-25-3M

63.25 €

JRI

200A - 35mm² - 5m werkstuk en laskabel (klem)

KIT-200A-35-5M

102.35 €

JRI

Werkstukkabels :

Klem type, Dinse steker, kabel 200A - 35mm² - 5m

GRD-200A-35-5M

45.91 €

JRI

Klem type, Dinse steker, kabel 200A - 35mm² - 10m

GRD-200A-35-10M

82.15 €

JRI

TIG toortsen :

LT 17 G, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 4m, ergonomische handgreep

K10513-17-4

144.46 €

JQL

LT 17 G, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 8m, ergonomische handgreep

K10513-17-8

188.00 €

JQL

LT 9 G, luchtgekoeld, 110A-DC/80A-AC@35%, 4m

K10513-9-4

140.33 €

JQL

LT 9 G, luchtgekoeld, 110A-DC/80A-AC@35%, 8m

K10513-9-8

182.52 €

JQL

Afstandsbedieningen :

Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m

K10095-1-15M

113.03 €

JSJ

Verlengkabel voor afstandsbediening, 6 pins, 15m

K10398

88.43 €

JSJ

Voetpedaal, 6 pins, 7,6m

K870

335.18 €

JSJ

Onderwagen - Universele onderwagen voor draagbare stroombronnen (bouwpakket)

W0200002

276.75 €

JSU

Aanbevolen combinatie

1 835.48 €

Invertec® V205-TP 2V

Primaire spanning : 230/400/1/50-60
Zekeringwaarde (A) : 35/20
Secundaire stroom (A) : 5 - 200
Nominale lasstroom : 200A/28V@35% • 170A/26,8V@100%
Processen : HF & Lift TIG DC, TIG pulse, Elektrode
Isolatie/Beschermklasse : IP23S / H
Gewicht (kg) : 14,1
Afmetingen HxBxD (mm) : 385 x 215 x 480
Garantie : 2 jaar
Gebruiksaanwijzing : IM2006



Output



Input



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	Invertec® V205-TP 2V <i>Inclusief : Primaire kabel (2m), Draagriem, Gasaansluitset.</i>	K12021-1	2105.35 €	JSW
	Opties			
■	Las- en Werkstukkabels :			
	200A - 25mm ² - 3m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-200A-25-3M	63.25 €	JRI
	200A - 35mm ² - 5m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-200A-35-5M	102.35 €	JRI
	Werkstukkabels :			
	Klem type, Dinse stekker, kabel 200A - 35mm ² - 5m	GRD-200A-35-5M	45.91 €	JRI
	Klem type, Dinse stekker, kabel 200A - 35mm ² - 10m	GRD-200A-35-10M	82.15 €	JRI
	TIG toortsen :			
	LT 17 G, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 4m, ergonomische handgreep	K10513-17-4	144.46 €	JQL
	LT 17 G, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 8m, ergonomische handgreep	K10513-17-8	188.00 €	JQL
	LT 9 G, luchtgekoeld, 110A-DC/80A-AC@35%, 4m	K10513-9-4	140.33 €	JQL
	LT 9 G, luchtgekoeld, 110A-DC/80A-AC@35%, 8m	K10513-9-8	182.52 €	JQL
	Afstandsbedieningen :			
	Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m	K10095-1-15M	113.03 €	JSJ
	Verlengkabel voor afstandsbediening, 6 pins, 15m	K10398	88.43 €	JSJ
	Voetpedaal, 6 pins, 7,6m	K870	335.18 €	JSJ
	Waterkoeler :			
	Koelvloeistof Acorox (pak a 2 x 5 liter)	K10420-1	52.74 €	JSJ
	COOL ARC® 20	K12031-1	885.60 €	JSJ
	Onderwagen - Universele onderwagen voor draagbare stroombronnen (bouwpakket)	W020002	276.75 €	JSU
■	Aanbevolen combinatie Luchtgekoeld		2 168.60 €	
■	Aanbevolen combinatie Watergekoeld		3 106.94 €	

Invertec® V270-T

Primaire spanning : 400/3/50-60
Zekeringwaarde (A) : 20
Secundaire stroom (A) : 5 - 270
Nominale lasstroom : 270A/30,8V@35% • 200A/28V@100%
Processen : HF & Lift TIG DC, TIG pulse, Elektrode
Isolatie/Beschermklasse : IP23S / H
Gewicht (kg) : 13,5
Afmetingen HxBxD (mm) : 385 x 215 x 480
Garantie : 2 jaar
Gebruiksaanwijzing : IM2006



Output



Input



Omschrijving

Invertec® V270-T

Inclusief : Primaire kabel (2m), Draagriem, Gasaansluitset.

Artikelnummer

K12023-1

Prijs

2042.19 €

DIS

JSW

Opties

Las- en Werkstuklabels :

250A - 35mm² - 5m werkstuk en laskabel (klem)

KIT-250A-35-5M

107.73 €

JRI

300A - 50mm² - 5m werkstuk en laskabel (klem)

KIT-300A-50-5M

136.18 €

JRI

Werkstuklabels :

Klem type, Dinse steker, kabel 300A - 50mm² - 5m

GRD-300A-50-5M

64.25 €

JRI

Klem type, Dinse steker, kabel 300A - 50mm² - 10m

GRD-300A-50-10M

111.68 €

JRI

TIG toortsen :

LT 26 G, luchtgekoeld, 180A-DC/100A-AC@35%, 4m

K10513-26-4

157.92 €

JQL

LT 26 G, luchtgekoeld, 180A-DC/100A-AC@35%, 8m

K10513-26-8

211.75 €

JQL

LT 18 W, watergekoeld, 320A-DC/230A-AC@100%, 4m

K10513-18-4

174.51 €

JQL

LT 18 W, watergekoeld, 320A-DC/230A-AC@100%, 8m

K10513-18-8

210.39 €

JQL

LT 20 W, watergekoeld, 220A-DC/160A-AC@35%, 4m

K10513-20-4

166.43 €

JQL

LT 20 W, watergekoeld, 220A-DC/160A-AC@35%, 8m

K10513-20-8

209.19 €

JQL

Afstandsbedieningen :

Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m

K10095-1-15M

113.03 €

JSJ

Verlengkabel voor afstandsbediening, 6 pins, 15m

K10398

88.43 €

JSJ

Voetpedaal, 6 pins, 7,6m

K870

335.18 €

JSJ

Waterkoeler :

Koelvloeistof Acorox (pak a 2 x 5 liter)

K10420-1

52.74 €

JSJ

COOL ARC® 20

K12031-1

885.60 €

JSJ

Onderwagen - Universele onderwagen voor draagbare stroombronnen (bouwpakket)

W0200002

276.75 €

JSU

Aanbevolen combinatie Luchtgekoeld

2 149.92 €

Aanbevolen combinatie Watergekoeld

3 088.26 €

Invertec® V270-TP

Primaire spanning : 400/3/50-60

Zekeringwaarde (A) : 20

Secundaire stroom (A) : 5 - 270

Nominale lasstroom : 270A/30,8V@35% • 200A/28V@100%

Processen : HF & Lift TIG DC, TIG pulse, Elektrode, Elektrode-cel.

Isolatie/Beschermklasse : IP23S / H

Gewicht (kg) : 13,5

Afmetingen HxBxD (mm) : 385 x 215 x 480

Garantie : 2 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM2006



Output



Input



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	Invertec® V270-TP <i>Inclusief : Primaire kabel (2m), Draagriem, Gasaansluitset.</i>	K12024-1	2268.58 €	JSW
	Opties			
	Las- en Werkstukkabels :			
	250A - 35mm ² - 5m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-250A-35-5M	107.73 €	JRI
	300A - 50mm ² - 5m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-300A-50-5M	136.18 €	JRI
	Werkstukkabels :			
	Klem type, Dinse stekker, kabel 300A - 50mm ² - 5m	GRD-300A-50-5M	64.25 €	JRI
	Klem type, Dinse stekker, kabel 300A - 50mm ² - 10m	GRD-300A-50-10M	111.68 €	JRI
	TIG toortsen :			
	LT 26 G, luchtgekoeld, 180A-DC/100A-AC@35%, 4m	K10513-26-4	157.92 €	JQL
	LT 26 G, luchtgekoeld, 180A-DC/100A-AC@35%, 8m	K10513-26-8	211.75 €	JQL
	LT 18 W, watergekoeld, 320A-DC/230A-AC@100%, 4m	K10513-18-4	174.51 €	JQL
	LT 18 W, watergekoeld, 320A-DC/230A-AC@100%, 8m	K10513-18-8	210.39 €	JQL
	LT 20 W, watergekoeld, 220A-DC/160A-AC@35%, 4m	K10513-20-4	166.43 €	JQL
	LT 20 W, watergekoeld, 220A-DC/160A-AC@35%, 8m	K10513-20-8	209.19 €	JQL
	Afstandsbedieningen :			
	Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m	K10095-1-15M	113.03 €	JSJ
	Verlengkabel voor afstandsbediening, 6 pins, 15m	K10398	88.43 €	JSJ
	Voetpedaal, 6 pins, 7,6m	K870	335.18 €	JSJ
	Waterkoeler :			
	Koelvloeistof Acorox (pak a 2 x 5 liter)	K10420-1	52.74 €	JSJ
	COOL ARC® 20	K12031-1	885.60 €	JSJ
	Onderwagen - Universele onderwagen voor draagbare stroombronnen (bouwpakket)	W020002	276.75 €	JSU
■	Aanbevolen combinatie Luchtgekoeld		2 376.31 €	
■	Aanbevolen combinatie Watergekoeld		3 314.65 €	

Inverterc® V270-TP 2V

Primaire spanning : 230/400/3/50-60
Zekeringwaarde (A) : 20 - 35/20
Secundaire stroom (A) : 5 - 270
Nominale lasstroom : 270A/30,8V@35% • 200A/28V@100%
Processen : HF & Lift TIG DC, TIG pulse, Elektrode, Elektrode-cel.
Isolatie/Beschermklasse : IP23S / H
Gewicht (kg) : 13,5
Afmetingen HxBxD (mm) : 385 x 215 x 480
Garantie : 2 jaar
Gebruiksaanwijzing : IM2006



Omschrijving		Artikelnummer	Prijs	DIS
■	Inverterc® V270-TP - 2V	K12024-3	2484.45 €	JSW
	Inclusief : Primaire kabel (2m), Draagriem, Gasaansluitset.			
Opties				
■	Las- en Werkstukkabels :			
	250A - 35mm ² - 5m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-250A-35-5M	107.73 €	JRI
	300A - 50mm ² - 5m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-300A-50-5M	136.18 €	JRI
■	Werkstukkabels :			
	Klem type, Dinse steker, kabel 300A - 50mm ² - 5m	GRD-300A-50-5M	64.25 €	JRI
	Klem type, Dinse steker, kabel 300A - 50mm ² - 10m	GRD-300A-50-10M	111.68 €	JRI
■	TIG toortsen :			
	LT 26 G, luchtgekoeld, 180A-DC/100A-AC@35%, 4m	K10513-26-4	157.92 €	JQL
	LT 26 G, luchtgekoeld, 180A-DC/100A-AC@35%, 8m	K10513-26-8	211.75 €	JQL
	LT 18 W, watergekoeld, 320A-DC/230A-AC@100%, 4m	K10513-18-4	174.51 €	JQL
	LT 18 W, watergekoeld, 320A-DC/230A-AC@100%, 8m	K10513-18-8	210.39 €	JQL
	LT 20 W, watergekoeld, 220A-DC/160A-AC@35%, 4m	K10513-20-4	166.43 €	JQL
	LT 20 W, watergekoeld, 220A-DC/160A-AC@35%, 8m	K10513-20-8	209.19 €	JQL
■	Afstandsbedieningen :			
	Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m	K10095-1-15M	113.03 €	JSJ
	Verlengkabel voor afstandsbediening, 6 pins, 15m	K10398	88.43 €	JSJ
■	Waterkoeler :			
	Koelvloeistof Acorox (pak a 2 x 5 liter)	K10420-1	52.74 €	JSJ
	COOL ARC® 20	K12031-1	885.60 €	JSJ
■	Onderwagen - Universele onderwagen voor draagbare stroombronnen (bouwpakket)	W0200002	276.75 €	JSU
■ Aanbevolen combinatie Luchtgekoeld			2 592.18 €	
■ Aanbevolen combinatie Watergekoeld			3 530.52 €	

Invertec® 300TPX

Primaire spanning : 400/3/50-60

Zekeringwaarde (A) : 16

Secundaire stroom (A) : 5 - 300

Nominale lasstroom : 300A/22V@40% • 220A/18,8V@100%

Processen : HF & Lift TIG DC, TIG pulse, Elektrode, Elektrode-cel.

Isolatie/Beschermklasse : IP23S / H

Gewicht (kg) : 22

Afmetingen HxBxD (mm) : 349 x 247 x 502

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM2041



Output



Input



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	Invertec® 300TPX <i>Inclusief : Primaire kabel (2m), Gasaansluitset.</i>	K12060-1	3145.00 €	JSW
	Opties			
■	Las- en Werkstukkabels - 300A - 50mm² - 5m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-300A-50-5M	136.18 €	JRI
	Werkstukkabels :			
	Klem type, Dinse steker, kabel 300A - 50mm ² - 5m	GRD-300A-50-5M	64.25 €	JRI
	Klem type, Dinse steker, kabel 300A - 50mm ² - 10m	GRD-300A-50-10M	111.68 €	JRI
	TIG toortsen :			
■	LT 26 G, luchtgekoeld, 180A-DC/100A-AC@35%, 4m	K10513-26-4	157.92 €	JQL
	LT 26 G, luchtgekoeld, 180A-DC/100A-AC@35%, 8m	K10513-26-8	211.75 €	JQL
	LT 18 W, watergekoeld, 320A-DC/230A-AC@100%, 4m	K10513-18-4	174.51 €	JQL
	LT 18 W, watergekoeld, 320A-DC/230A-AC@100%, 8m	K10513-18-8	210.39 €	JQL
	LT 20 W, watergekoeld, 220A-DC/160A-AC@35%, 4m	K10513-20-4	166.43 €	JQL
	LT 20 W, watergekoeld, 220A-DC/160A-AC@35%, 8m	K10513-20-8	209.19 €	JQL
	Afstandsbedieningen :			
	Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m	K10095-1-15M	113.03 €	JSJ
	Verlengkabel voor afstandsbediening, 6 pins, 15m	K10398	88.43 €	JSJ
	Voetpedaal, 6 pins, 7,6m	K870	335.18 €	JSJ
	Waterkoeler :			
■	Koelvloeistof Acorox (pak a 2 x 5 liter)	K10420-1	52.74 €	JSJ
■	COOL ARC® 21	K14103-1	827.03 €	JSJ
■	Onderwagen :			
	4-wiel onderwagen ST/VTX	K14114-1	343.25 €	JSJ
	Tool box ST/VTX	K14115-1	153.39 €	JSJ
■	Aanbevolen combinatie Luchtgekoeld		3 439.10 €	
■	Aanbevolen combinatie Watergekoeld		4 504.20 €	

Invertec® 400TPX

Primaire spanning : 400/3/50-60
Zekeringwaarde (A) : 16
Secundaire stroom (A) : 5 - 400
Nominale lasstroom : 400A/26V@35% • 300A/22V@100%
Processen : HF & Lift TIG DC, TIG pulse, Elektrode, Elektrode-cel.,
 Gutsen
Isolatie/Beschermklasse : IP23S / H
Gewicht (kg) : 37
Afmetingen HxBxD (mm) : 455 x 301 x 632
Garantie : 3 jaar
Gebruiksaanwijzing : IM2041



Output



Input



Omschrijving

Invertec® 400TPX

Inclusief : Primaire kabel (2m), Gasaansluitset.

Artikelnummer

K12043-1

Prijs

3599.00 €

DIS

JSW

Opties

Las- en Werkstukkabels - 400A - 70mm² - 5m werkstuk en laskabel (klem)

KIT-400A-70-5M

200.36 €

JRI

Werkstukkabels :

Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm² - 5m

GRD-400A-70-5M

99.62 €

JRI

Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm² - 10m

GRD-400A-70-10M

155.58 €

JRI

Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm² - 15m

GRD-400A-70-15M

263.32 €

JRI

TIG toortsen :

LT 26 G, luchtgekoeld, 180A-DC/100A-AC@35%, 4m

K10513-26-4

157.92 €

JQL

LT 26 G, luchtgekoeld, 180A-DC/100A-AC@35%, 8m

K10513-26-8

211.75 €

JQL

LT 18 W, watergekoeld, 320A-DC/230A-AC@100%, 4m

K10513-18-4

174.51 €

JQL

LT 18 W, watergekoeld, 320A-DC/230A-AC@100%, 8m

K10513-18-8

210.39 €

JQL

LT 20 W, watergekoeld, 220A-DC/160A-AC@35%, 4m

K10513-20-4

166.43 €

JQL

LT 20 W, watergekoeld, 220A-DC/160A-AC@35%, 8m

K10513-20-8

209.19 €

JQL

Afstandsbedieningen :

Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m

K10095-1-15M

113.03 €

JSJ

Verlengkabel voor afstandsbediening, 6 pins, 15m

K10398

88.43 €

JSJ

Voetpedaal, 6 pins, 7,6m

K870

335.18 €

JSJ

Waterkoeler :

Koelvloeistof Acorox (pak a 2 x 5 liter)

K10420-1

52.74 €

JSJ

COOL ARC® 46

K14105-1

821.03 €

JSJ

Onderwagen - 4-wiel onderwagen TPX

K14129-1

427.10 €

KOA

Aanbevolen combinatie Luchtgekoeld

3 799.36 €

Aanbevolen combinatie Watergekoeld

5 274.74 €

Invertec® V405-TP

Primaire spanning : 400/3/50-60

Zekeringwaarde (A) : 30

Secundaire stroom (A) : 5 - 400

Nominale lasstroom : 400A/36V@35% • 300A/32V@100%

Processen : HF & Lift TIG DC, TIG pulse, Elektrode, Elektrode-cel., Gutsen

Isolatie/Beschermklasse : IP23 / H

Gewicht (kg) : 31

Afmetingen HxBxD (mm) : 500 x 270 x 610

Garantie : 2 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM2006

Output



Input



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	Invertec® V405-TP <i>Inclusief : Primaire kabel (2m), Gasaansluitset.</i>	K12027-1	3158.03 €	JSW
	Opties			
■	Las- en Werkstukkabels - 400A - 70mm ² - 5m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-400A-70-5M	200.36 €	JRI
	Werkstukkabels :			
	Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm ² - 5m	GRD-400A-70-5M	99.62 €	JRI
	Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm ² - 10m	GRD-400A-70-10M	155.58 €	JRI
	Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm ² - 15m	GRD-400A-70-15M	263.32 €	JRI
	TIG toortsen :			
	LT 26 G, luchtgekoeld, 180A-DC/100A-AC@35%, 4m	K10513-26-4	157.92 €	JQL
	LT 26 G, luchtgekoeld, 180A-DC/100A-AC@35%, 8m	K10513-26-8	211.75 €	JQL
	LT 18 W, watergekoeld, 320A-DC/230A-AC@100%, 4m	K10513-18-4	174.51 €	JQL
	LT 18 W, watergekoeld, 320A-DC/230A-AC@100%, 8m	K10513-18-8	210.39 €	JQL
	LT 20 W, watergekoeld, 220A-DC/160A-AC@35%, 4m	K10513-20-4	166.43 €	JQL
	LT 20 W, watergekoeld, 220A-DC/160A-AC@35%, 8m	K10513-20-8	209.19 €	JQL
	Afstandsbedieningen :			
	Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m	K10095-1-15M	113.03 €	JSJ
	Verlengkabel voor afstandsbediening, 6 pins, 15m	K10398	88.43 €	JSJ
	Voetpedaal, 6 pins, 7,6m	K870	335.18 €	JSJ
	Waterkoeler :			
	Koelvloeistof Acorox (pak a 2 x 5 liter)	K10420-1	52.74 €	JSJ
	COOL ARC® 30	K12032-1	1107.00 €	JSJ
	Onderwagen - 4 Wiel Onderwagen	K2694-1	360.70 €	JSU
■	Aanbevolen combinatie Luchtgekoeld		3 358.39 €	
■	Aanbevolen combinatie Watergekoeld		4 878.83 €	

Invertec® V205-T AC/DC

Primaire spanning : 115/230/1/50-60

Zekeringwaarde (A) : 32/16

Secundaire stroom (A) : 6 - 200

Nominale lasstroom : 200A/18V@40% • 170A/16,8V@100%

Processen : HF & Lift TIG AC/DC, TIG pulse, Elektrode

Isolatie/Beschermklasse : IP23C / H

Gewicht (kg) : 18

Afmetingen HxBxD (mm) : 380 x 215 x 480

Garantie : 2 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM2006



Output



Input



Omschrijving

Invertec® V205-T AC/DC

Inclusief : Primaire kabel (2m), Draagriem, Gasaansluitset.

Artikelnummer

K1855-2

Prijs

3704.35 €

DIS

JSW

Opties

Las- en Werkstukkabels :

200A - 25mm² - 3m werkstuk en laskabel (klem)

KIT-200A-25-3M

63.25 €

JRI

200A - 35mm² - 5m werkstuk en laskabel (klem)

KIT-200A-35-5M

102.35 €

JRI

Werkstukkabels :

Klem type, Dinse steker, kabel 200A - 35mm² - 5m

GRD-200A-35-5M

45.91 €

JRI

Klem type, Dinse steker, kabel 200A - 35mm² - 10m

GRD-200A-35-10M

82.15 €

JRI

TIG toortsen :

LT 26 G, luchtgekoeld, 180A-DC/100A-AC@35%, 4m

K10513-26-4

157.92 €

JQL

LT 26 G, luchtgekoeld, 180A-DC/100A-AC@35%, 8m

K10513-26-8

211.75 €

JQL

LT 18 W, watergekoeld, 320A-DC/230A-AC@100%, 4m

K10513-18-4

174.51 €

JQL

LT 18 W, watergekoeld, 320A-DC/230A-AC@100%, 8m

K10513-18-8

210.39 €

JQL

LT 20 W, watergekoeld, 220A-DC/160A-AC@35%, 4m

K10513-20-4

166.43 €

JQL

LT 20 W, watergekoeld, 220A-DC/160A-AC@35%, 8m

K10513-20-8

209.19 €

JQL

Afstandsbedieningen :

Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m

K10095-1-15M

113.03 €

JSJ

Verlengkabel voor afstandsbediening, 6 pins, 15m

K10398

88.43 €

JSJ

Voetpedaal, 6 pins, 7,6m

K870

335.18 €

JSJ

Waterkoeler :

Koelvloeistof Acorox (pak a 2 x 5 liter)

K10420-1

52.74 €

JSJ

COOL ARC® 20

K12031-1

885.60 €

JSJ

Onderwagen - Universele onderwagen voor draagbare stroombronnen (bouwpakket)

W0200002

276.75 €

JSU

Aanbevolen combinatie Luchtgekoeld

3 767.60 €

Aanbevolen combinatie Watergekoeld

4 705.94 €

Invertec® V270-T AC/DC

Primaire spanning : 230/400/3/50-60
Zekeringwaarde (A) : 32/20
Secundaire stroom (A) : 5 - 270
Nominale lasstroom : 270A/20,8V/@35%
Processen : HF & Lift TIG AC/DC, TIG pulse, Elektrode
Isolatie/Beschermklasse : IP23C / H
Gewicht (kg) : 28
Afmetingen HxBxD (mm) : 432 x 280 x 622
Garantie : 2 jaar
Gebruiksaanwijzing : IM2029



Output



Input



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	Invertec® V270-T AC/DC <i>Inclusief : Primaire kabel (3m), Gas aansluitset.</i>	K12045-1	5319.75 €	JSW
	Opties			
■	Las- en Werkstukkabels - 300A - 50mm ² - 5m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-300A-50-5M	136.18 €	JRI
	Werkstukkabels :			
	Klem type, Dinse steker, kabel 300A - 50mm ² - 5m	GRD-300A-50-5M	64.25 €	JRI
	Klem type, Dinse steker, kabel 300A - 50mm ² - 10m	GRD-300A-50-10M	111.68 €	JRI
	TIG toortsen :			
	LT 26 G, luchtgekoeld, 180A-DC/100A-AC@35%, 4m	K10513-26-4	157.92 €	JQL
	LT 26 G, luchtgekoeld, 180A-DC/100A-AC@35%, 8m	K10513-26-8	211.75 €	JQL
	LT 18 W, watergekoeld, 320A-DC/230A-AC@100%, 4m	K10513-18-4	174.51 €	JQL
	LT 18 W, watergekoeld, 320A-DC/230A-AC@100%, 8m	K10513-18-8	210.39 €	JQL
	LT 20 W, watergekoeld, 220A-DC/160A-AC@35%, 4m	K10513-20-4	166.43 €	JQL
	LT 20 W, watergekoeld, 220A-DC/160A-AC@35%, 8m	K10513-20-8	209.19 €	JQL
	Afstandsbedieningen :			
	Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m	K10095-1-15M	113.03 €	JSJ
	Verlengkabel voor afstandsbediening, 6 pins, 15m	K10398	88.43 €	JSJ
	Voetpedaal, 6 pins, 7,6m	K870	335.18 €	JSJ
	Waterkoeler :			
	Koelvloeistof Acorox (pak a 2 x 5 liter)	K10420-1	52.74 €	JSJ
	COOL ARC® 34	K12047-1	1032.58 €	JSJ
	Onderwagen - 4 Wiel Onderwagen	K2694-1	360.70 €	JSU
■	Aanbevolen combinatie Luchtgekoeld		5 455.93 €	
■	Aanbevolen combinatie Watergekoeld		6 541.25 €	

Invertec® V320-T AC/DC

Primaire spanning : 230/400/3/50-60

Zekeringwaarde (A) : 32/20

Secundaire stroom (A) : 5 - 320

Nominale lasstroom : 320A/22,8V/@35%

Processen : HF & Lift TIG AC/DC, TIG pulse, Elektrode

Isolatie/Beschermklasse : IP23C / H

Gewicht (kg) : 28

Afmetingen HxBxD (mm) : 432 x 280 x 622

Garantie : 2 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM2030



Output



Input



Omschrijving

Invertec® V320-T AC/DC

Inclusief : Primaire kabel (3m), Gas aansluitset.

Artikelnummer

K12046-1

Prijs

7834.90 €

DIS

JSW

Opties

Las- en Werkstukkabels - 300A - 50mm² - 5m werkstuk en laskabel (klem)

KIT-300A-50-5M

136.18 €

JRI

Werkstukkabels :

Klem type, Dinse steker, kabel 300A - 50mm² - 5m

GRD-300A-50-5M

64.25 €

JRI

Klem type, Dinse steker, kabel 300A - 50mm² - 10m

GRD-300A-50-10M

111.68 €

JRI

TIG toortsen :

LT 26 G, luchtgekoeld, 180A-DC/100A-AC@35%, 4m

K10513-26-4

157.92 €

JQL

LT 26 G, luchtgekoeld, 180A-DC/100A-AC@35%, 8m

K10513-26-8

211.75 €

JQL

LT 18 W, watergekoeld, 320A-DC/230A-AC@100%, 4m

K10513-18-4

174.51 €

JQL

LT 18 W, watergekoeld, 320A-DC/230A-AC@100%, 8m

K10513-18-8

210.39 €

JQL

LT 20 W, watergekoeld, 220A-DC/160A-AC@35%, 4m

K10513-20-4

166.43 €

JQL

LT 20 W, watergekoeld, 220A-DC/160A-AC@35%, 8m

K10513-20-8

209.19 €

JQL

Afstandsbedieningen :

Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m

K10095-1-15M

113.03 €

JSJ

Verlengkabel voor afstandsbediening, 6 pins, 15m

K10398

88.43 €

JSJ

Voetpedaal, 6 pins, 7,6m

K870

335.18 €

JSJ

Waterkoeler :

Koelvloeistof Acorox (pak a 2 x 5 liter)

K10420-1

52.74 €

JSJ

COOL ARC® 34

K12047-1

1032.58 €

JSJ

Onderwagen - 4 Wiel Onderwagen

K2694-1

360.70 €

JSU

Aanbevolen combinatie Luchtgekoeld

8 331.78 €

Aanbevolen combinatie Watergekoeld

9 417.10 €

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn onderhevig aan de Lincoln Electric standaard verkoopvoorwaarden. Door het proces van continue verbeteren houdt Lincoln Electric zich het recht voor het bovenstaande te wijzigen zonder berichtgeving.

www.lincolnelectric.eu

Handy Core & Handy MIG

Primaire spanning : 230/1/50-60

Zekeringwaarde (A) : 16

Secundaire stroom (A) : 45 - 80

Nominale lasstroom : 70A/17,5V@20%

Processen : MIG, Innershield

Isolatie/Beschermklasse : IP21 / H

Gewicht (kg) : 16

Afmetingen HxBxD (mm) : 345 x 220 x 455

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM3000



Output



Input



Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
Handy MIG <i>Inclusief : Primaire kabel, laspistool, Draadaanvoerrol, 0,5kg innershield rol draad, 0,5kg massieve rol draad, Werkstuk kabel</i>	K14000-1	371.15 €	JSD
Handy Core <i>Inclusief : Primaire kabel, laspistool, Draadaanvoerrol, 0,5kg innershield rol draad, Werkstuk kabel</i>	K14001-1	342.92 €	JSD

Opties

MIG Laspistolen :

Voor Handy Core
Voor Handy MIG

B10241-2
B10242-1

54.85 €
66.04 €

JQL
JQL

Aanbevolen combinatie	371.15 €
Aanbevolen combinatie	342.92 €

Speedtec® 180C/200C

Primaire spanning : 230/1/50-60

Zekeringwaarde (A) : 16

Secundaire stroom (A) : 20 - 180

Nominale lasstroom : 180A@35%

Processen : MIG, Gevulde draad, Elektrode, Lift TIG

Isolatie/Beschermklasse : IP23

Gewicht (kg) : 17,2

Afmetingen HxBxD (mm) : 396 x 246 x 527

Garantie : 2 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM3039



Omschrijving

Speedtec® 180C

Inclusief : Primaire kabel, Draadaanvoerrol (0.8mm-1.0mm)

K14098-1

1127.50 €

JSC

Speedtec® 200C

Inclusief : Primaire kabel, Draadaanvoerrol (0.8mm-1.0mm)

K14099-1

1332.50 €

JSC

Opties

Laskabels - Elektrodehouder, Dinse steker, kabel 200A - 25mm² - 3m

E/H-200A-25-3M

56.97 €

JRI

MIG Laspijsten :

LINC GUN LGS 150 G - 3.0m - 150A 60%

K10429-15-3M

67.50 €

JQL

LINC GUN LGS 150 G - 4.0m - 150A 60%

K10429-15-4M

75.00 €

JQL

LINC GUN LGS 250 G - 3.0m - 200A 60%

K10429-25-3M

87.50 €

JQL

LINC GUN LGS 250 G - 4.0m - 200A 60%

K10429-25-4M

102.50 €

JQL

TIG toortsen - LT 17 GV, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 4m, manuele gasklep

K10513-17-4V

144.46 €

JQL

Draadaanvoerrollen sets :

Twee rol - 0,6-0,8 mm - massieve draad

KP14016-0.8

23.11 €

JSJ

Twee rol - 0,8-1,8 mm - massieve draad

KP14016-1.0

21.40 €

JSJ

Twee rol - 0,9-1,1 mm - gevulde draad

KP14016-1.1R

22.26 €

JSJ

Twee rol - 1,0-1,2 mm - aluminium draad

KP14016-1.2A

22.47 €

JSJ

Onderwagen :

4-wiel onderwagen ST/VTX

K14114-1

343.25 €

JSJ

Tool box ST/VTX

K14115-1

153.39 €

JSJ

Aanbevolen combinatie

1 217.26 €

Aanbevolen combinatie

1 422.26 €

Powertec® 161C / 191C / 231C / 271C

Primaire spanning : 230/1/50-60

Zekeringwaarde (A) : 16 / 20 / 25 / 32

Secundaire stroom (A) : 30 - 150 / 30 - 180 / 30 - 220 / 30 - 255

Nominale lasstroom : 150A/21,5V - 180A/23.0V - 220A/25.0V - 255A/26.8V @20%

Processen : MIG, Innershield

Isolatie/Beschermklasse : IP23 / H

Gewicht (kg) : 53 / 70 / 80 / 83

Afmetingen HxBxD (mm) : 615 x 390 x 825 / 765 x 427 x 850

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM3015



Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
Powertec® 161C <i>Inclusief : Primaire kabel, Draadaanvoerrol (0.6mm-0.9mm), Werkstuk kabel, Adaptor for 5kg (S200) spool</i>	K14040-2	797.72 €	JSC
Powertec® 191C <i>Inclusief : Primaire kabel, Draadaanvoerrol (0.6mm-0.9mm), Werkstuk kabel</i>	K14045-1	1083.14 €	JSC
Powertec® 231C <i>Inclusief : Primaire kabel, Draadaanvoerrol (0.6mm-0.9mm), Werkstuk kabel</i>	K14046-1	1368.56 €	JSC
Powertec® 271C <i>Inclusief : Primaire kabel, Draadaanvoerrol (0.6mm-0.9mm), Werkstuk kabel</i>	K14047-1	1403.06 €	JSC
Opties			
MIG Las pistolen :			
LINC GUN LGS 150 G - 3.0m - 150A 60%	K10429-15-3M	67.50 €	JQL
LINC GUN LGS 150 G - 4.0m - 150A 60%	K10429-15-4M	75.00 €	JQL
LINC GUN LGS 250 G - 3.0m - 200A 60%	K10429-25-3M	87.50 €	JQL
LINC GUN LGS 250 G - 4.0m - 200A 60%	K10429-25-4M	102.50 €	JQL
LINC GUN LGS 240 G - 3.0m - 220A 60%	K10429-24-3M	98.75 €	JQL
LINC GUN LGS 240 G - 4.0m - 220A 60%	K10429-24-4M	111.25 €	JQL
Draadaanvoerrollen sets :			
Twee rol - 0,6-0,8 mm - massieve draad	KP14016-0.8	23.11 €	JSJ
Twee rol - 0,8-1,8 mm - massieve draad	KP14016-1.0	21.40 €	JSJ
Twee rol - 1,0-1,2 mm - massieve draad	KP14016-1.2	23.54 €	JSJ
Twee rol - 0,9-1,1 mm - gevulde draad	KP14016-1.1R	22.26 €	JSJ
Twee rol - 1,2-1,6 mm - gevulde draad	KP14016-1.6R	17.66 €	JSJ
Twee rol - 1,0-1,2 mm - aluminium draad	KP14016-1.2A	22.47 €	JSJ
Accessoires :			
Adapter voor K300 spool	K10158	20.84 €	JSJ
Adapter voor Stein spool	K10158-1	20.43 €	JSJ
Meter V/A kit	K14044-1	88.02 €	JSJ

Powertec® 205C

Primaire spanning : 230/400/3/50-60

Zekeringwaarde (A) : 20/10

Secundaire stroom (A) : 25 - 200

Nominale lasstroom : 200A/24V@40% • 160A/22V@60%

Processen : MIG, Gevulde draad

Isolatie/Beschermklasse : IP23 / H

Gewicht (kg) : 74

Afmetingen HxBxD (mm) : 765x427x850

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM3021



Omschrijving

Powertec® 205C

Inclusief : Onderwagen, Primaire kabel (4m), Werkstukkabel , Draadaanvoerrol (0,8-1,0mm), gas slang

Artikelnummer

K14054-2

Prijs

1277.60 €

DIS

JSC

Opties

MIG Laspistolen :

LINC GUN LGS 150 G - 3.0m - 150A 60%

K10429-15-3M

67.50 €

JQL

LINC GUN LGS 150 G - 4.0m - 150A 60%

K10429-15-4M

75.00 €

JQL

LINC GUN LGS 250 G - 3.0m - 200A 60%

K10429-25-3M

87.50 €

JQL

LINC GUN LGS 250 G - 4.0m - 200A 60%

K10429-25-4M

102.50 €

JQL

LINC GUN LGS 240 G - 3.0m - 220A 60%

K10429-24-3M

98.75 €

JQL

LINC GUN LGS 240 G - 4.0m - 220A 60%

K10429-24-4M

111.25 €

JQL

Draadaanvoerrollen sets :

Twee rol - 0,6-0,8 mm - massieve draad

KP14016-0.8

23.11 €

JSJ

Twee rol - 0,8-1,8 mm - massieve draad

KP14016-1.0

21.40 €

JSJ

Twee rol - 1,0-1,2 mm - massieve draad

KP14016-1.2

23.54 €

JSJ

Twee rol - 1,0-1,2 mm - aluminium draad

KP14016-1.2A

22.47 €

JSJ

Accessoires :

Adapter voor K300 spoel

K10158

20.84 €

JSJ

Adapter voor Stein spoel

K10158-1

20.43 €

JSJ

Set polariteit wisselen PT205C

K14076-1

35.35 €

JSJ

Meter V/A kit

K14049-1

96.60 €

JSJ

Aanbevolen combinatie

1 400.53 €

Powertec® 255C

Primaire spanning : 230/400/3/50-60
Zekeringwaarde (A) : 25/16
Secundaire stroom (A) : 25 - 250
Nominale lasstroom : 250A/26,5V@35% • 190A/23,5V@60%
Processen : MIG, Gevulde draad
Isolatie/Beschermklasse : IP23 / H
Gewicht (kg) : 94
Afmetingen HxBxD (mm) : 810x467x930
Garantie : 3 jaar
Gebruiksaanwijzing : IM3021



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	Powertec® 255C <i>Inclusief : Onderwagen, Primaire kabel (4m), Werkstukkabel, Draadaanvoerrol (0,8-1,0mm), gasslang</i>	K14055-2	1505.52 €	JSC
	Opties			
	MIG Laspistolen :			
■	LINC GUN LGS 250 G - 3.0m - 200A 60%	K10429-25-3M	87.50 €	JQL
	LINC GUN LGS 250 G - 4.0m - 200A 60%	K10429-25-4M	102.50 €	JQL
	LINC GUN LGS 240 G - 3.0m - 220A 60%	K10429-24-3M	98.75 €	JQL
	LINC GUN LGS 240 G - 4.0m - 220A 60%	K10429-24-4M	111.25 €	JQL
	Draadaanvoerrollen sets :			
	Twee rol - 0,6-0,8 mm - massieve draad	KP14016-0.8	23.11 €	JSJ
	Twee rol - 0,8-1,8 mm - massieve draad	KP14016-1.0	21.40 €	JSJ
	Twee rol - 1,0-1,2 mm - massieve draad	KP14016-1.2	23.54 €	JSJ
	Twee rol - 0,9-1,1 mm - gevulde draad	KP14016-1.1R	22.26 €	JSJ
	Twee rol - 1,0-1,2 mm - aluminium draad	KP14016-1.2A	22.47 €	JSJ
	Accessoires :			
■	Adapter voor K300 spoel	K10158	20.84 €	JSJ
	Adapter voor Stein spoel	K10158-1	20.43 €	JSJ
	Set polariteit wisselen PT255C & 305C	K14077-1	39.97 €	JSJ
	Meter V/A kit	K14049-1	96.60 €	JSJ
■	Aanbevolen combinatie		1 628.45 €	

Powertec® 305C

Primaire spanning : 230/400/3/50-60

Zekeringwaarde (A) : 32/20

Secundaire stroom (A) : 30 - 300

Nominale lasstroom : 300A/29V@35% • 225A/25,2V@60%

Processen : MIG, Gevulde draad

Isolatie/Beschermklasse : IP23 / H

Gewicht (kg) : 95

Afmetingen HxBxD (mm) : 810x467x930

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM3021



Omschrijving

Powertec® 305C

Inclusief : Onderwagen, Primaire kabel (4m), Werkstukkabel, Draadaanvoerrol (0,8-1,0mm), gas slang

Artikelnummer

Prijs

DIS

Powertec® 305C 4R

Inclusief : Onderwagen, Primaire kabel (4m), Werkstukkabel, Draadaanvoerrol (0,8-1,0mm), gas slang

Artikelnummer

Prijs

DIS

Opties

MIG Laspijsten :

LINC GUN LGS 250 G - 3.0m - 200A 60%
LINC GUN LGS 250 G - 4.0m - 200A 60%
LINC GUN LGS 240 G - 3.0m - 220A 60%
LINC GUN LGS 240 G - 4.0m - 220A 60%
LINC GUN LGS 360 G - 3.0m - 300A 60%
LINC GUN LGS 360 G - 4.0m - 300A 60%

K10429-25-3M
K10429-25-4M
K10429-24-3M
K10429-24-4M
K10429-36-3M
K10429-36-4M

87.50 € JQL
102.50 € JQL
98.75 € JQL
111.25 € JQL
145.00 € JQL
160.00 € JQL

Draadaanvoerrollen sets :

Twee rol - 0,6-0,8 mm - massieve draad
Twee rol - 0,8-1,8 mm - massieve draad
Twee rol - 1,0-1,2 mm - massieve draad
Twee rol - 0,9-1,1 mm - gevulde draad
Twee rol - 1,2-1,6 mm - gevulde draad
Twee rol - 1,0-1,2 mm - aluminium draad
Vier rol - 0,6-0,8 mm - massieve draad
Vier rol - 0,8-1,0 mm - massieve draad
Vier rol - 1,0-1,2 mm - massieve draad
Vier rol - 1,2-1,6 mm - massieve draad
Vier rol - 1,0-1,2 mm - aluminium draad
Vier rol - 1,2-1,6 mm - aluminium draad
Vier rol - 0,9-1,1 mm - gevulde draad
Vier rol - 1,2-1,6 mm - gevulde draad
Vier rol - 1,6-2,4 mm - gevulde draad

KP14016-0.8
KP14016-1.0
KP14016-1.2
KP14016-1.1R
KP14016-1.6R
KP14016-1.2A
KP14017-0.8
KP14017-1.0
KP14017-1.2
KP14017-1.6
KP14017-1.2A
KP14017-1.6A
KP14017-1.1R
KP14017-1.6R
KP14017-2.4R

23.11 € JSJ
21.40 € JSJ
23.54 € JSJ
22.26 € JSJ
17.66 € JSJ
22.47 € JSJ
69.34 € JSJ
66.04 € JSJ
70.00 € JSJ
67.36 € JSJ
68.02 € JSJ
66.04 € JSJ
20.76 € JSJ
35.90 € JSJ
61.61 € JSJ

Accessoires :

Adapter voor K300 spoel
Adapter voor Stein spoel
Set polariteit wisselen PT255C & 305C
Meter V/A kit

K10158
K10158-1
K14077-1
K14049-1

20.84 € JSJ
20.43 € JSJ
39.97 € JSJ
96.60 € JSJ

Aanbevolen combinatie

1 776.91 €

Aanbevolen combinatie

1 948.37 €

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn onderhevig aan de Lincoln Electric standaard verkoopvoorwaarden. Door het proces van continue verbeteren houdt Lincoln Electric zich het recht voor het bovenstaande te wijzigen zonder berichtgeving.

www.lincolnelectric.eu

Powertec® 305C PRO

Primaire spanning : 230/400/3/50-60
Zekeringwaarde (A) : 32/20
Secundaire stroom (A) : 30 - 280
Nominale lasstroom : 280A/28V@40% • 230A/25,5V@60%
Processen : MIG, Gevulde draad
Isolatie/Beschermklasse : IP23 / H
Gewicht (kg) : 145
Afmetingen HxBxD (mm) : 890x565x1060
Garantie : 3 jaar
Gebruiksaanwijzing : IM3022



Output



Input



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	Powertec® 305C PRO <i>Inclusief : Onderwagen, Primaire kabel (4m), Werkstuk kabel , Draadaanvoerrol (1,0-1,2mm), gasslang</i>	K14057-1	2168.37 €	JSC
	Opties			
	MIG Las pistolen :			
■	LINC GUN LGS 250 G - 3.0m - 200A 60%	K10429-25-3M	87.50 €	JQL
	LINC GUN LGS 250 G - 4.0m - 200A 60%	K10429-25-4M	102.50 €	JQL
	LINC GUN LGS 240 G - 3.0m - 220A 60%	K10429-24-3M	98.75 €	JQL
	LINC GUN LGS 240 G - 4.0m - 220A 60%	K10429-24-4M	111.25 €	JQL
	LINC GUN LGS 360 G - 3.0m - 300A 60%	K10429-36-3M	145.00 €	JQL
	LINC GUN LGS 360 G - 4.0m - 300A 60%	K10429-36-4M	160.00 €	JQL
	Draadaanvoerrollen sets :			
	Vier rol - 0,6-0,8 mm - massieve draad	KP14017-0.8	69.34 €	JSJ
	Vier rol - 0,8-1,0 mm - massieve draad	KP14017-1.0	66.04 €	JSJ
	Vier rol - 1,0-1,2 mm - massieve draad	KP14017-1.2	70.00 €	JSJ
	Vier rol - 1,2-1,6 mm - massieve draad	KP14017-1.6	67.36 €	JSJ
	Vier rol - 1,0-1,2 mm - aluminium draad	KP14017-1.2A	68.02 €	JSJ
	Vier rol - 1,2-1,6 mm - aluminium draad	KP14017-1.6A	66.04 €	JSJ
	Vier rol - 0,9-1,1 mm - gevulde draad	KP14017-1.1R	20.76 €	JSJ
	Vier rol - 1,2-1,6 mm - gevulde draad	KP14017-1.6R	35.90 €	JSJ
	Vier rol - 1,6-2,4 mm - gevulde draad	KP14017-2.4R	61.61 €	JSJ
	Accessoires :			
■	Adapter voor K300 spoel	K10158	20.84 €	JSJ
	Adapter voor Stein spoel	K10158-1	20.43 €	JSJ
	Stoffilter, Dust Reduction Kit	K14071-1	37.85 €	JSJ
■	Aanbevolen combinatie		2 291.30 €	

Powertec® 355C PRO

Primaire spanning : 230/400/3/50-60

Zekeringwaarde (A) : 40/25

Secundaire stroom (A) : 30 - 350

Nominale lasstroom : 350A/31,5V@40% • 285A/28,2V@60%

Processen : MIG, Gevulde draad

Isolatie/Beschermklasse : IP23 / H

Gewicht (kg) : 147

Afmetingen HxBxD (mm) : 890 x 690 x 1060

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM3022



Omschrijving

Artikelnummer

Prijs

DIS

Powertec® 355C PRO

K14058-1

2487.24 €

JSC

Inclusief : Onderwagen, Primaire kabel (4m), Werkstukkabel , Draadaanvoerrol (1,0-1,2mm), gas slang

Opties

MIG Laspistolen :

LINC GUN LGS 250 G - 3.0m - 200A 60%

K10429-25-3M

87.50 €

JQL

LINC GUN LGS 250 G - 4.0m - 200A 60%

K10429-25-4M

102.50 €

JQL

LINC GUN LGS 240 G - 3.0m - 220A 60%

K10429-24-3M

98.75 €

JQL

LINC GUN LGS 240 G - 4.0m - 220A 60%

K10429-24-4M

111.25 €

JQL

LINC GUN LGS 360 G - 3.0m - 300A 60%

K10429-36-3M

145.00 €

JQL

LINC GUN LGS 360 G - 4.0m - 300A 60%

K10429-36-4M

160.00 €

JQL

Draadaanvoerrollen sets :

Vier rol - 0,6-0,8 mm - massieve draad

KP14017-0.8

69.34 €

JSJ

Vier rol - 0,8-1,0 mm - massieve draad

KP14017-1.0

66.04 €

JSJ

Vier rol - 1,0-1,2 mm - massieve draad

KP14017-1.2

70.00 €

JSJ

Vier rol - 1,2-1,6 mm - massieve draad

KP14017-1.6

67.36 €

JSJ

Vier rol - 1,0-1,2 mm - aluminium draad

KP14017-1.2A

68.02 €

JSJ

Vier rol - 1,2-1,6 mm - aluminium draad

KP14017-1.6A

66.04 €

JSJ

Vier rol - 0,9-1,1 mm - gevulde draad

KP14017-1.1R

20.76 €

JSJ

Vier rol - 1,2-1,6 mm - gevulde draad

KP14017-1.6R

35.90 €

JSJ

Vier rol - 1,6-2,4 mm - gevulde draad

KP14017-2.4R

61.61 €

JSJ

Accessoires :

Adapter voor K300 spoel

K10158

20.84 €

JSJ

Adapter voor Stein spoel

K10158-1

20.43 €

JSJ

Stoffilter, Dust Reduction Kit

K14071-1

37.85 €

JSJ

Aanbevolen combinatie

2 667.67 €

Powertec® 425C PRO

Primaire spanning : 230/400/3/50-60
Zekeringwaarde (A) : 50/32
Secundaire stroom (A) : 30 - 420
Nominale lasstroom : 420A/35V@40% • 345A/31,3V@60%
Processen : MIG, Gevulde draad
Isolatie/Beschermklasse : IP23 / H
Gewicht (kg) : 162
Afmetingen HxBxD (mm) : 890 x 690 x 1060
Garantie : 3 jaar
Gebruiksaanwijzing : IM3022



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	Powertec® 425C PRO <i>Inclusief :</i> Onderwagen, Primaire kabel (4m), Werkstuk kabel , Draadaanvoerrol (1,0-1,2mm), gasslang	K14059-1A	2716.21 €	JSC
	Opties			
	MIG Laspistolen :			
	LINC GUN LGS 360 G - 3.0m - 300A 60%	K10429-36-3M	145.00 €	JQL
	LINC GUN LGS 360 G - 4.0m - 300A 60%	K10429-36-4M	160.00 €	JQL
	LINC GUN LGS 505 W - 3.0m - 450A 100%	K10429-505-3M	202.03 €	JQL
	LINC GUN LGS 505 W - 4.0m - 450A 100%	K10429-505-4M	223.03 €	JQL
	Draadaanvoerrollen sets :			
	Vier rol - 0,6-0,8 mm - massieve draad	KP14017-0.8	69.34 €	JSJ
	Vier rol - 0,8-1,0 mm - massieve draad	KP14017-1.0	66.04 €	JSJ
	Vier rol - 1,0-1,2 mm - massieve draad	KP14017-1.2	70.00 €	JSJ
	Vier rol - 1,2-1,6 mm - massieve draad	KP14017-1.6	67.36 €	JSJ
	Vier rol - 1,0-1,2 mm - aluminium draad	KP14017-1.2A	68.02 €	JSJ
	Vier rol - 1,2-1,6 mm - aluminium draad	KP14017-1.6A	66.04 €	JSJ
	Vier rol - 0,9-1,1 mm - gevulde draad	KP14017-1.1R	20.76 €	JSJ
	Vier rol - 1,2-1,6 mm - gevulde draad	KP14017-1.6R	35.90 €	JSJ
	Vier rol - 1,6-2,4 mm - gevulde draad	KP14017-2.4R	61.61 €	JSJ
	Accessoires :			
	Adapter voor K300 spoel	K10158	20.84 €	JSJ
	Adapter voor Stein spoel	K10158-1	20.43 €	JSJ
	Stoffilter, Dust Reduction Kit	K14071-1	37.85 €	JSJ
	Waterkoeler :			
	Koelvloeistof Acorox (pak a 2 x 5 liter)	K10420-1	52.74 €	JSJ
	COOL ARC® 25	K14037-1	421.66 €	JSJ
■	Aanbevolen combinatie Luchtgekoeld		2 896.64 €	
■	Aanbevolen combinatie Watergekoeld		3 434.07 €	

Powertec® 305S / LF-22M

Primaire spanning : 230/400/3/50-60

Zekeringwaarde (A) : 32/20

Secundaire stroom (A) : 30 - 300

Nominale lasstroom : 300A/29V@35% • 230A/25,2V@60%

Processen : MIG, Gevulde draad

Isolatie/Beschermklasse : IP23 / H

Gewicht (kg) : 94+15

Afmetingen HxBxD (mm) : 770x467x930 (source)

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM3023 (S) & IM3024 (LF)



Omschrijving

Artikelnummer

Prijs

DIS

■ Powertec® 305S Stroombron - Luchtgekoeld - 230/400V <i>Inclusief : Onderwagen, Primaire kabel (5m), Werkstukkabel</i>	K14060-1	1540.02 €	JSD
■ LF-22M Twee rol draadaanvoerkoffer- Luchtgekoeld <i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>	K14064-1	576.44 €	JSD
LF-24M Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld <i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>	K14065-1W	755.79 €	JSD
LF-24M PRO Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld <i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>	K14066-1W	921.67 €	JSD

Opties

Kabelpakket :

■ Dinse (x2), gaslang, beschermhoes, 2,5m - Luchtgekoeld	K10347-PG	278.80 €	JSJ
Dinse (x2), gaslang, beschermhoes, 10m - Luchtgekoeld	K10347-PG-10M	390.53 €	JSJ
Dinse (x2), gaslang, beschermhoes, 15m - Luchtgekoeld	K10347-PG-15M	558.63 €	JSJ

MIG Laspistolen :

■ LINC GUN LGS 250 G - 3.0m - 200A 60%	K10429-25-3M	87.50 €	JQL
LINC GUN LGS 250 G - 4.0m - 200A 60%	K10429-25-4M	102.50 €	JQL
LINC GUN LGS 360 G - 3.0m - 300A 60%	K10429-36-3M	145.00 €	JQL
LINC GUN LGS 360 G - 4.0m - 300A 60%	K10429-36-4M	160.00 €	JQL

Accessoires :

■ Adapter voor K300 spoel	K10158	20.84 €	JSJ
Adapter voor Stein spoel	K10158-1	20.43 €	JSJ
Stoffilter, Dust Reduction Kit	K14071-2	71.89 €	JSJ

■ Aanbevolen combinatie Luchtgekoeld	2 687.42 €
---	-------------------

Aanbevolen combinatie Watergekoeld

Powertec® 365S / LF-22M

Primaire spanning : 230/400/3/50-60
Zekeringwaarde (A) : 40/25
Secundaire stroom (A) : 30 - 350
Nominale lasstroom : 350A/31,5V@40% • 285A/28,2V@60%
Processen : MIG, Gevulde draad
Isolatie/Beschermklasse : IP23 / H
Gewicht (kg) : 141+15
Afmetingen HxBxD (mm) : 875x700x1035 (source)
Garantie : 3 jaar
Gebruiksaanwijzing : IM3023 (S) & IM3024 (LF)



Output



Input



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	Powertec® 365S Stroombron - Luchtgekoeld - 230/400V <i>Inclusief : Onderwagen, Primaire kabel (5m), Werkstuk kabel</i>	K14061-1A	1825.44 €	JSD
■	LF-22M Twee rol draadaanvoerkoffer- Luchtgekoeld <i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>	K14064-1	576.44 €	JSD
	LF-24M Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld <i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>	K14065-1W	755.79 €	JSD
	LF-24M PRO Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld <i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>	K14066-1W	921.67 €	JSD
	Opties			
	Kabelpakket :			
	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 2,5m - Luchtgekoeld	K10347-PG	278.80 €	JSJ
	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Luchtgekoeld	K10347-PG-10M	390.53 €	JSJ
	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 15m - Luchtgekoeld	K10347-PG-15M	558.63 €	JSJ
	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 2,5m - Watergekoeld	K10347-PGW	341.88 €	JSJ
	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Watergekoeld	K10347-PGW-10M	455.84 €	JSJ
	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 15m - Watergekoeld	K10347-PGW-15M	627.30 €	JSJ
	MIG Las pistolen :			
	LINC GUN LGS 250 G - 3.0m - 200A 60%	K10429-25-3M	87.50 €	JQL
	LINC GUN LGS 250 G - 4.0m - 200A 60%	K10429-25-4M	102.50 €	JQL
	LINC GUN LGS 360 G - 3.0m - 300A 60%	K10429-36-3M	145.00 €	JQL
	LINC GUN LGS 360 G - 4.0m - 300A 60%	K10429-36-4M	160.00 €	JQL
	LINC GUN LGS 505 W - 3.0m - 450A 100%	K10429-505-3M	202.03 €	JQL
	LINC GUN LGS 505 W - 4.0m - 450A 100%	K10429-505-4M	223.03 €	JQL
	Accessoires :			
	Adapter voor K300 spoel	K10158	20.84 €	JSJ
	Adapter voor Stein spoel	K10158-1	20.43 €	JSJ
	Stoffilter, Dust Reduction Kit	K14071-2	71.89 €	JSJ
	Waterkoeler :			
	Koelvloeistof Acorox (pak a 2 x 5 liter)	K10420-1	52.74 €	JSJ
	COOL ARC® 25	K14037-1	421.66 €	JSJ
■	Aanbevolen combinatie Luchtgekoeld		2 972.84 €	
■	Aanbevolen combinatie Watergekoeld		3 575.58 €	

Powertec® 425S / LF-24M

Primaire spanning : 230/400/3/50-60

Zekeringwaarde (A) : 50/32

Secundaire stroom (A) : 30 - 420

Nominale lasstroom : 420A/35V@40% • 345A/31,3V@60%

Processen : MIG, Gevulde draad

Isolatie/Beschermklasse : IP23 / H

Gewicht (kg) : 151+17

Afmetingen HxBxD (mm) : 875x700x1035 (source)

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM3023 (S) & IM3024 (LF)



Output



Input



Omschrijving

Powertec® 425S Stroombron - Luchtgekoeld - 230/400V

Inclusief : Onderwagen, Primaire kabel (5m), Werkstukkabel

K14062-1A

2282.33 €

JSD

LF-22M Twee rol draadaanvoerkofter- Luchtgekoeld

Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm

K14064-1

576.44 €

JSD

LF-24M Vier rol draadaanvoerkofter- Lucht/Watergekoeld

Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm

K14065-1W

755.79 €

JSD

LF-24M PRO Vier rol draadaanvoerkofter- Lucht/Watergekoeld

Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm

K14066-1W

921.67 €

JSD

Opties

Kabelpakket :

Dinse (x2), gaslang, beschermhoes, 2,5m - Luchtgekoeld

K10347-PG

278.80 €

JSJ

Dinse (x2), gaslang, beschermhoes, 10m - Luchtgekoeld

K10347-PG-10M

390.53 €

JSJ

Dinse (x2), gaslang, beschermhoes, 15m - Luchtgekoeld

K10347-PG-15M

558.63 €

JSJ

Dinse (x2), gaslang, beschermhoes, 2,5m - Watergekoeld

K10347-PGW

341.88 €

JSJ

Dinse (x2), gaslang, beschermhoes, 10m - Watergekoeld

K10347-PGW-10M

455.84 €

JSJ

Dinse (x2), gaslang, beschermhoes, 15m - Watergekoeld

K10347-PGW-15M

627.30 €

JSJ

MIG Laspistolen :

LINC GUN LGS 360 G - 3.0m - 300A 60%

K10429-36-3M

145.00 €

JQL

LINC GUN LGS 360 G - 4.0m - 300A 60%

K10429-36-4M

160.00 €

JQL

LINC GUN LGS 505 W - 3.0m - 450A 100%

K10429-505-3M

202.03 €

JQL

LINC GUN LGS 505 W - 4.0m - 450A 100%

K10429-505-4M

223.03 €

JQL

Accessoires :

Adapter voor K300 spoel

K10158

20.84 €

JSJ

Adapter voor Stein spoel

K10158-1

20.43 €

JSJ

Stoffilter, Dust Reduction Kit

K14071-2

71.89 €

JSJ

Waterkoeler :

Koelvloeistof Acorox (pak a 2 x 5 liter)

K10420-1

52.74 €

JSJ

COOL ARC® 25

K14037-1

421.66 €

JSJ

Aanbevolen combinatie Luchtgekoeld

3 609.08 €

Aanbevolen combinatie Watergekoeld

4 211.82 €

Powertec® 505S / LF-24M PRO

Primaire spanning : 230/400/3/50-60
Zekeringwaarde (A) : 63/40
Secundaire stroom (A) : 30 - 500
Nominale lasstroom : 500A/39V@40% • 400A/34,5V@60%
Processen : MIG, Gevulde draad
Isolatie/Beschermklasse : IP23 / H
Gewicht (kg) : 157+17
Afmetingen HxBxD (mm) : 875x700x1035 (source)
Garantie : 3 jaar
Gebruiksaanwijzing : IM3023 (S) & IM3024 (LF)



Output



Input



Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
Powertec® 505S Stroombron - Luchtgekoeld - 230/400V <i>Inclusief : Onderwagen, Primaire kabel (5m), Werkstukkabel</i>	K14063-1A	2625.25 €	JSD
LF-22M Twee rol draadaanvoerkoffer- Luchtgekoeld <i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>	K14064-1	576.44 €	JSD
LF-24M Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld <i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>	K14065-1W	755.79 €	JSD
LF-24M PRO Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld <i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>	K14066-1W	921.67 €	JSD

Opties

Kabelpakket :

Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 2,5m - Luchtgekoeld	K10347-PG	278.80 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Luchtgekoeld	K10347-PG-10M	390.53 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 15m - Luchtgekoeld	K10347-PG-15M	558.63 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 2,5m - Watergekoeld	K10347-PGW	341.88 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Watergekoeld	K10347-PGW-10M	455.84 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 15m - Watergekoeld	K10347-PGW-15M	627.30 €	JSJ

MIG Las pistolen :

LINC GUN LGS 360 G - 3.0m - 300A 60%	K10429-36-3M	145.00 €	JQL
LINC GUN LGS 360 G - 4.0m - 300A 60%	K10429-36-4M	160.00 €	JQL
LINC GUN LGS 505 W - 3.0m - 450A 100%	K10429-505-3M	202.03 €	JQL
LINC GUN LGS 505 W - 4.0m - 450A 100%	K10429-505-4M	223.03 €	JQL

Accessoires :

Adapter voor K300 spoel	K10158	20.84 €	JSJ
Adapter voor Stein spoel	K10158-1	20.43 €	JSJ
Stoffilter, Dust Reduction Kit	K14071-2	71.89 €	JSJ

Waterkoeler :

Koelvloeistof Acorox (pak a 2 x 5 liter)	K10420-1	52.74 €	JSJ
COOL ARC® 25	K14037-1	421.66 €	JSJ

Aanbevolen combinatie Luchtgekoeld 4 117.88 €

Aanbevolen combinatie Watergekoeld 4 720.62 €

CV 425 / LF-33

Primaire spanning : 230/400/3/50-60

Zekeringwaarde (A) : 63/32

Secundaire stroom (A) : 10 - 420

Nominale lasstroom : 420A/35V@60% • 325A/30,3V@100%

Processen : MIG, Gevulde draad

Isolatie/Beschermklasse : IP23 / F

Gewicht (kg) : 152

Afmetingen HxBxD (mm) : 880 x 696 x 1020

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM3007



Output



Input



Omschrijving

CV-425 - Luchtgekoeld

LF-33S Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld

Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm

LF-33 Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld

Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm

LF-34 Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld

Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm

LF-35 Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld

Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm

LF37 Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld

Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm

LF38 Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld

Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm

Artikelnummer

Prijs

DIS

K14080-1A

2523.79 €

JSD

K14051-1

1163.01 €

JSD

K14030-1W

1140.64 €

JSD

K14035-1W

1483.56 €

JSD

K14036-1W

1597.52 €

JSD

K10406

1778.60 €

JSD

K10407

1897.03 €

JSD

Opties

Kabelpakket :

Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 2,5m - Luchtgekoeld

K10347-PG

278.80 €

JSJ

Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Luchtgekoeld

K10347-PG-10M

390.53 €

JSJ

Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 15m - Luchtgekoeld

K10347-PG-15M

558.63 €

JSJ

Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 2,5m - Watergekoeld

K10347-PGW

341.88 €

JSJ

Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Watergekoeld

K10347-PGW-10M

455.84 €

JSJ

Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 15m - Watergekoeld

K10347-PGW-15M

627.30 €

JSJ

MIG Laspistolen :

LINC GUN LGS 360 G - 3.0m - 300A 60%

K10429-36-3M

145.00 €

JQL

LINC GUN LGS 360 G - 4.0m - 300A 60%

K10429-36-4M

160.00 €

JQL

LINC GUN LGS 505 W - 3.0m - 450A 100%

K10429-505-3M

202.03 €

JQL

LINC GUN LGS 505 W - 4.0m - 450A 100%

K10429-505-4M

223.03 €

JQL

Accessoires :

Adapter voor K300 spoel

K10158

20.84 €

JSJ

Adapter voor Stein spoel

K10158-1

20.43 €

JSJ

Stoffilter, Dust Reduction Kit

K14071-2

71.89 €

JSJ

Meter V/A kit

K14097-1

55.88 €

JSJ

Waterkoeler :

Koelvloeistof Acorox (pak a 2 x 5 liter)

K10420-1

52.74 €

JSJ

COOL ARC® 25

K14037-1

421.66 €

JSJ

Aanbevolen combinatie Luchtgekoeld

4 235.39 €

Aanbevolen combinatie Watergekoeld

4 838.13 €

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn onderhevig aan de Lincoln Electric standaard verkoopvoorwaarden. Door het proces van continue verbeteren houdt Lincoln Electric zich het recht voor het bovenstaande te wijzigen zonder berichtgeving.

www.lincolnelectric.eu

CV 510 / LF-33

Primaire spanning : 230/400/3/50-60
Zekeringwaarde (A) : 63/32
Secundaire stroom (A) : 10 - 500
Nominale lasstroom : 500A/39V@60% • 385A/33,3V@100%
Processen : MIG, Gevulde draad
Isolatie/Beschermklasse : IP23 / F
Gewicht (kg) : 160
Afmetingen HxBxD (mm) : 880 x 696 x 1020
Garantie : 3 jaar
Gebruiksaanwijzing : IM3007



Output



Input



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	CV-510 - Luchtgekoeld	K14081-1A	2784.10 €	JSD
	LF-33S Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld	K14051-1	1163.01 €	JSD
	<i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>			
■	LF-33 Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld	K14030-1W	1140.64 €	JSD
	<i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>			
	LF-34 Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld	K14035-1W	1483.56 €	JSD
	<i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>			
	LF-35 Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld	K14036-1W	1597.52 €	JSD
	<i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>			
	LF37 Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld	K10406	1778.60 €	JSD
	<i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>			
	LF38 Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld	K10407	1897.03 €	JSD
	<i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>			
	Opties			
	Kabelpakket :			
	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 2,5m - Luchtgekoeld	K10347-PG	278.80 €	JSJ
■	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Luchtgekoeld	K10347-PG-10M	390.53 €	JSJ
	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 15m - Luchtgekoeld	K10347-PG-15M	558.63 €	JSJ
	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 2,5m - Watergekoeld	K10347-PGW	341.88 €	JSJ
■	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Watergekoeld	K10347-PGW-10M	455.84 €	JSJ
	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 15m - Watergekoeld	K10347-PGW-15M	627.30 €	JSJ
	MIG Laspistolen :			
	LINC GUN LGS 360 G - 3.0m - 300A 60%	K10429-36-3M	145.00 €	JQL
■	LINC GUN LGS 360 G - 4.0m - 300A 60%	K10429-36-4M	160.00 €	JQL
	LINC GUN LGS 505 W - 3.0m - 450A 100%	K10429-505-3M	202.03 €	JQL
■	LINC GUN LGS 505 W - 4.0m - 450A 100%	K10429-505-4M	223.03 €	JQL
	Accessoires :			
	Adapter voor K300 spoel	K10158	20.84 €	JSJ
■	Adapter voor Stein spoel	K10158-1	20.43 €	JSJ
	Stoffilter, Dust Reduction Kit	K14071-2	71.89 €	JSJ
	Meter V/A kit	K14097-1	55.88 €	JSJ
	Waterkoeler :			
■	Koelvloeistof Acorox (pak a 2 x 5 liter)	K10420-1	52.74 €	JSJ
■	COOL ARC® 25	K14037-1	421.66 €	JSJ
■	Aanbevolen combinatie Luchtgekoeld		4 495.70 €	
■	Aanbevolen combinatie Watergekoeld		5 098.44 €	

Speedtec® 405S /PF-40

Primaire spanning : 400/3/50-60

Zekeringwaarde (A) : 25

Secundaire stroom (A) : 20 - 400

Nominale lasstroom : 400A/34V/@80%

Processen : MIG/MAG, Gevulde draad, elektrode

Gewicht (kg) : 50

Afmetingen HxBxD (mm) : 476 x 305 x 600 (Stroombron)

Garantie : 3 jaar



Omschrijving

Speedtec® 405S

Inclusief : Primaire kabel 5 m, werkstuk kabel met klem 5 m

Power Feed® 40

Inclusief : Draadaanvoerrollen 1.0-1.2 mm Staal, User Interface U0

Power Feed® 42

Inclusief : Draadaanvoerrollen 1.0-1.2 mm Staal, User Interface U2

Power Feed® 44

Inclusief : Draadaanvoerrollen 1.0-1.2 mm Staal, User Interface U4

Power Feed® 46

Inclusief : Draadaanvoerrollen 1.0-1.2 mm Staal, User Interface U6

Opties

Kabelpakket :

Dinse (x2), gasslang, beschermhoes, 3m - Luchtgekoeld

Dinse (x2), gasslang, beschermhoes, 10m - Luchtgekoeld

Dinse (x2), gasslang, beschermhoes, 15m - Luchtgekoeld

Dinse (x2), gasslang, beschermhoes, 3m - Watergekoeld

Dinse (x2), gasslang, beschermhoes, 10m - Watergekoeld

Dinse (x2), gasslang, beschermhoes, 15m - Watergekoeld

MIG Laspistolen :

LINC GUN LGS 360 G - 3.0m - 300A 60%

LINC GUN LGS 360 G - 4.0m - 300A 60%

LINC GUN LGS 505 W - 3.0m - 450A 100%

LINC GUN LGS 505 W - 4.0m - 450A 100%

LG360GC - 4.0m (met afstandsbediening, kruisschakelaar)

LG420GC - 4.0m (met afstandsbediening, kruisschakelaar)

LG 505 WC - 4.0m (met afstandsbediening, kruisschakelaar)

Afstandsbedieningen :

Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m

Afstandsbediening MIG 7m

6-pins (Vrouwelijk) naar 12-pins (Mannelijk) Adaptor voor afstandsbediening - 0.5 m

Accessoires :

User Interface "A+"

User Interface "B"

User Interface "B+"

Artikelnummer Prijs DIS

K14117-1 2909.00 € JSD

K14106-1 891.00 € JSD

K14107-1 1218.00 € JSD

K14108-1 1491.00 € JSD

K14109-1 1673.00 € JSD

K10349-PG-3M 278.80 € JSJ

K10349-PG-10M 446.90 € JSJ

K10349-PG-15M 615.00 € JSJ

K10349-PGW-3M 335.18 € JSJ

K10349-PGW-10M 475.60 € JSJ

K10349-PGW-15M 700.08 € JSJ

K10429-36-3M 145.00 € JQL

K10429-36-4M 160.00 € JQL

K10429-505-3M 202.03 € JQL

K10429-505-4M 223.03 € JQL

K10413-360GC-4M 534.98 € JQL

K10413-420GC-4M 642.89 € JQL

K10413-505WC-4M 619.23 € JQL

K10095-1-15M 113.03 € JSJ

K14091-1 157.18 € JSJ

K2909-1 99.73 € JSJ

K14121-1 160.30 € JSJ

K14122-1 282.54 € JSJ

K14123-1 318.77 € JSJ

Speedtec® 405S /PF-40 (Vervolg)

Pendant box (12-pins)	K14124-1	289.06 €	JSJ
Kit 12-pin socket (F)	K14125-1	91.77 €	JSJ
Arclink-T Flex	K14131-1	118.77 €	JSJ
Adapter 5-pin(M)/12-pin(F)	K14132-1	72.28 €	JSJ
Arclink-T-Power	K14135-1	208.94 €	JSJ
Waterkoeler :			
Koelvloeistof Acorox (pak a 2 x 5 liter)	K10420-1	52.74 €	JSJ
COOL ARC® 46	K14105-1	821.03 €	JSJ
Onderwagen - 4 Wiel Onderwagen	K14096-1	378.26 €	JSU

Aanbevolen combinatie Luchtgekoeld

4 785.16 €

Aanbevolen combinatie Watergekoeld

5 750.66 €

Speedtec® 505S / PF-42

Primaire spanning : 400/3/50-60

Zekeringwaarde (A) : 32

Secundaire stroom (A) : 20 - 500

Nominale lasstroom : 500A/39V@50%

Processen : MIG/MAG, Gevulde draad, elektrode

Gewicht (kg) : 50

Afmetingen HxBxD (mm) : 476 x 305 x 600 (Stroombron)

Garantie : 3 jaar



Output



Input



Omschrijving

Speedtec® 505S

Inclusief : Primaire kabel 5 m, werkstuk kabel met klem 5 m

Power Feed® 40

Inclusief : Draadaanvoerrollen 1.0-1.2 mm Staal, User Interface U0

Power Feed® 42

Inclusief : Draadaanvoerrollen 1.0-1.2 mm Staal, User Interface U2

Power Feed® 44

Inclusief : Draadaanvoerrollen 1.0-1.2 mm Staal, User Interface U4

Power Feed® 46

Inclusief : Draadaanvoerrollen 1.0-1.2 mm Staal, User Interface U6

Opties

Kabelpakket :

Dinse (x2), gasslang, beschermhoes, 3m - Luchtgekoeld

K10349-PG-3M 278.80 € JSJ

Dinse (x2), gasslang, beschermhoes, 10m - Luchtgekoeld

K10349-PG-10M 446.90 € JSJ

Dinse (x2), gasslang, beschermhoes, 15m - Luchtgekoeld

K10349-PG-15M 615.00 € JSJ

Dinse (x2), gasslang, beschermhoes, 3m - Watergekoeld

K10349-PGW-3M 335.18 € JSJ

Dinse (x2), gasslang, beschermhoes, 10m - Watergekoeld

K10349-PGW-10M 475.60 € JSJ

Dinse (x2), gasslang, beschermhoes, 15m - Watergekoeld

K10349-PGW-15M 700.08 € JSJ

MIG Laspistolen :

LINC GUN LGS 360 G - 3.0m - 300A 60%

K10429-36-3M 145.00 € JQL

LINC GUN LGS 360 G - 4.0m - 300A 60%

K10429-36-4M 160.00 € JQL

LINC GUN LGS 505 W - 3.0m - 450A 100%

K10429-505-3M 202.03 € JQL

LINC GUN LGS 505 W - 4.0m - 450A 100%

K10429-505-4M 223.03 € JQL

LG360GC - 4.0m (met afstandsbediening, kruisschakelaar)

K10413-360GC-4M 534.98 € JQL

LG420GC - 4.0m (met afstandsbediening, kruisschakelaar)

K10413-420GC-4M 642.89 € JQL

LG 505 WC - 4.0m (met afstandsbediening, kruisschakelaar)

K10413-505WC-4M 619.23 € JQL

Afstandsbedieningen :

Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m

K10095-1-15M 113.03 € JSJ

Afstandsbediening MIG 7m

K14091-1 157.18 € JSJ

6-pins (Vrouwelijk) naar 12-pins (Mannelijk) Adaptor voor afstandsbediening - 0.5 m

K2909-1 99.73 € JSJ

Accessoires :

User Interface "A+"

K14121-1 160.30 € JSJ

User Interface "B"

K14122-1 282.54 € JSJ

User Interface "B+"

K14123-1 318.77 € JSJ



51

Flextec™ 450 / LN-25 PRO

Primaire spanning : 380/460/575/3/50-60

Secundaire stroom (A) : 10 - 500

Nominale lasstroom : 450A/38V@60%

Processen : Elektrode, Lift Tig DC, MIG/MAG, Gevulde draad,
Gutsen

Gewicht (kg) : 56,8

Afmetingen HxBxD (mm) : 477 x 356 x 673

Garantie : 3 jaar



Omschrijving

Flextec™ 450 CE

LN-25Pro

LN-25Pro Dual Power

Artikelnummer

K3065-1

K2613-5

K2614-8

Prijs

4828.48 €

3023.85 €

3685.90 €

DIS

JSD

KOA

KOA

Opties

Werkstukkabels - Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm² - 5m

GRD-400A-70-5M

99.62 €

JRI

Kabels - Verlengkabel, Dinse koppelingen ⁽²⁾ - 70mm² - 10m (max. 30m@400A - 50m@300A)

EXT-70-10M

145.38 €

JRI

Kabelpakket - Verloopstuk Kabeloog - Dinse steker vrouwelijk

K10376

52.64 €

JSJ

Primaire Kabels - 4x10mm² - 5 m

K10238-10-5M

61.56 €

JRI

Laskabels - Adapter /14 pin

K14095-1

74.37 €

JSJ

Kabelpakket :

Dinse (x2), gasslang, beschermhoes, 5m - Luchtgekoeld

K10347-PG-5M

335.18 €

JSJ

Dinse (x2), gasslang, beschermhoes, 10m - Luchtgekoeld

K10347-PG-10M

390.53 €

JSJ

Innershield Laspistolen - 350A - 62° - 1,6 mm - 3m

K126-1

517.52 €

KOA

Afstandsbedieningen - Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m

K10095-1-15M

113.03 €

JSJ

Draadaanvoerrollen sets :

2 rol - 0,9 mm gevulde draad

KP1697-035C

63.65 €

JSJ

2 rol - 1.0-1.2 mm gevulde draad

KP1697-045C

59.18 €

JSJ

2 rol - 1.4 mm gevulde draad

KP1697-052C

104.97 €

JSJ

2 rol - 1.6 mm gevulde draad

KP1697-1/16C

60.34 €

JSJ

2-roll - 1.7 mm gevulde draad

KP1697-068

215.28 €

JSJ

2-roll - 2.0 mm gevulde draad

KP1697-5/64

65.28 €

JSJ

2-roll - 2.4 mm gevulde draad

KP1697-3/32

56.63 €

JSJ

Aanbevolen combinatie

9 057.36 €

Aanbevolen combinatie

9 925.90 €

V350-PRO / Linc Feed 37 & Linc Feed 38

Primaire spanning : 200/220/380/415/440/1/3/50-60

Secundaire stroom (A) : 5 - 425

Nominale lasstroom : 350A/34V@60% (3 ph) •
320A/33V@60% (1 ph)

Processen : Elektrode, Electrode-cellulose, Lift TIG DC, MIG,
Gutsen

Isolatie/Beschermklasse : IP23 / S

Gewicht (kg) : 38

Afmetingen HxBxD (mm) : 376 x 338 x 709

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM708



Output



Input



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	V350-Pro <i>Inclusief : Primaire kabel (3m)</i>	K1728-12	5974.73 €	KOA
■	LF37 Vier rol draadaanvoerkofter- Lucht/Watergekoeld <i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>	K10406	1778.60 €	JSD
■	LF38 Vier rol draadaanvoerkofter- Lucht/Watergekoeld <i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>	K10407	1897.03 €	JSD
	Opties			
	Werkstukkabels :			
■	Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm² - 5m	GRD-400A-70-5M	99.62 €	JRI
	Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm² - 10m	GRD-400A-70-10M	155.58 €	JRI
	Kabelpakket :			
■	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 2,5m - Luchtgekoeld	K10347-PG	278.80 €	JSJ
■	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 5m - Luchtgekoeld	K10347-PG-5M	335.18 €	JSJ
■	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Luchtgekoeld	K10347-PG-10M	390.53 €	JSJ
	MIG Laspistolen :			
■	LINC GUN LGS 360 G - 3.0m - 300A 60%	K10429-36-3M	145.00 €	JQL
■	LINC GUN LGS 360 G - 4.0m - 300A 60%	K10429-36-4M	160.00 €	JQL
	Accessoires :			
■	Adapter voor K300 spoel	K10158	20.84 €	JSJ
■	Adapter voor Stein spoel	K10158-1	20.43 €	JSJ
	Onderwagen - 4-wiel (laag) onderwagen met gascilinder platform (2 cilinders)	K10262-3	455.84 €	JSU
■	Aanbevolen combinatie		8 368.56 €	
■	Aanbevolen combinatie		8 486.99 €	

DC 400

Primaire spanning : 230/400/3/50-60

Zekeringwaarde (A) : 78/39

Secundaire stroom (A) : 60 - 500

Nominale lasstroom : 450A/38V@60% • 400A/36V@100%

Processen : MIG, Gevulde draad, Elektrode, TIG, Onder poederdek lassen, Gutsen

Isolatie/Beschermklasse : IP23 / F

Gewicht (kg) : 215

Afmetingen HxBxD (mm) : 782 x 566 x 840

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM474



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	DC 400	K1309-17	6083.76 €	KOA
	Opties			
■	Kabelpakket - Verloopstuk Kabeloog - Dinse steker vrouwelijk	K10376	52.64 €	JSJ
	Las- en Werkstukkabels - 400A - 70mm ² - 5m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-400A-70-5M	200.36 €	JRI
	Werkstukkabels :			
■	Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm ² - 5m	GRD-400A-70-5M	99.62 €	JRI
	Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm ² - 10m	GRD-400A-70-10M	155.58 €	JRI
	Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm ² - 15m	GRD-400A-70-15M	263.32 €	JRI
	Kabels - Verlengkabel, Dinse koppelingen ⁽²⁾ - 70mm ² - 10m (max. 30m@400A - 50m@300A)	EXT-70-10M	145.38 €	JRI
	Laskabels :			
	Kabel, Oog -Dinse steker - 95mm ² - 600A - 5m (Lucht/Gutstang)	N/B-600A-95-5M	101.07 €	JRI
	Kabel, Oog -Dinse steker - 95mm ² - 600A - 10m (Lucht/Gutstang)	N/B-600A-95-10M	210.07 €	JRI
■	Kabelpakket - Verloopstuk Kabeloog - Dinse steker vrouwelijk	K10376	52.64 €	JSJ
	Gutstang - Flair 600 Guts Tang monokabel 2.5m	FL060583010	413.44 €	JRI
■	Primaire Kabels - 4x10mm ² - 5 m	K10238-10-5M	61.56 €	JRI
	Afstandsbedieningen :			
	afstandsbediening, 2 potentiometers (fijn regeling), 6 pins, 15m	K10124-1-15M	139.50 €	JSJ
	Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m	K10095-1-15M	113.03 €	JSJ
	Verlengkabel voor afstandsbediening, 6 pins, 15m	K10398	88.43 €	JSJ
	Adapterkabel voor afstandsbediening, 14pins / 6pins	K10399	77.64 €	JSJ
	Accessoires :			
	Multi processschakelaar	K804-1	846.38 €	JSJ
	Adapter kast 115/42 V	K1520-2	454.08 €	JSJ
	Waterkoeler :			
	Koelvloeistof Acorox (pak a 2 x 5 liter)	K10420-1	52.74 €	JSJ
	COOL ARC® 40	K2187-2	974.46 €	JSJ
	Onderwagen :			
	3-wiel onderwagen	K10019	1068.63 €	KOA
	4-wiel onderwagen met gascilinder platform (2 cilinders)	K841	876.81 €	KOA
■	Aanbevolen combinatie		6 350.22 €	

Arc Tracker™

Primaire spanning : 120/230/1/50-60

Gewicht (kg) : 9

Afmetingen HxBxD (mm) : 305 x 220 x 380

Garantie : 3 jaar



Input



Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
Arc Tracker™	K3019-1	2868.98 €	JSD
Opties			
Kabelpakket - Verloopstuk Kabeloog - Dinse steker vrouwelijk	K10376	52.64 €	JSJ
Accessoires - Verloopstuk Kabeloog - Dinse steker mannelijk	K10377	23.50 €	JSJ

Speedtec® 405SP / PF-44

Primaire spanning : 400/3/50-60

Zekeringwaarde (A) : 25

Secundaire stroom (A) : 20 - 400

Nominale lasstroom : 400A/34V/@80%

Processen : Pulse MIG, MIG/MAG, Gevulde draad, elektrode

Gewicht (kg) : 50

Afmetingen HxBxD (mm) : 476 x 305 x 600 (Stroombron)

Garantie : 3 jaar



Output



Input



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	Speedtec® 405SP <i>Inclusief : Primaire kabel 5 m, werkstuk kabel met klem 5 m</i>	K14117-2	4545.00 €	JSD
	Power Feed® 40 <i>Inclusief : Draadaanvoerrollen 1.0-1.2 mm Staal, User Interface U0</i>	K14106-1	891.00 €	JSD
	Power Feed® 42 <i>Inclusief : Draadaanvoerrollen 1.0-1.2 mm Staal, User Interface U2</i>	K14107-1	1218.00 €	JSD
■	Power Feed® 44 <i>Inclusief : Draadaanvoerrollen 1.0-1.2 mm Staal, User Interface U4</i>	K14108-1	1491.00 €	JSD
	Power Feed® 46 <i>Inclusief : Draadaanvoerrollen 1.0-1.2 mm Staal, User Interface U6</i>	K14109-1	1673.00 €	JSD
	Opties			
	Kabelpakket :			
■	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 3m - Luchtgekoeld	K10349-PG-3M	278.80 €	JSJ
	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Luchtgekoeld	K10349-PG-10M	446.90 €	JSJ
	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 15m - Luchtgekoeld	K10349-PG-15M	615.00 €	JSJ
	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 3m - Watergekoeld	K10349-PGW-3M	335.18 €	JSJ
■	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Watergekoeld	K10349-PGW-10M	475.60 €	JSJ
	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 15m - Watergekoeld	K10349-PGW-15M	700.08 €	JSJ
	MIG Las pistolen :			
■	LINC GUN LGS 360 G - 3.0m - 300A 60%	K10429-36-3M	145.00 €	JQL
	LINC GUN LGS 360 G - 4.0m - 300A 60%	K10429-36-4M	160.00 €	JQL
	LINC GUN LGS 505 W - 3.0m - 450A 100%	K10429-505-3M	202.03 €	JQL
■	LINC GUN LGS 505 W - 4.0m - 450A 100%	K10429-505-4M	223.03 €	JQL
	Afstandsbedieningen :			
	Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m	K10095-1-15M	113.03 €	JSJ
	Afstandsbediening MIG 7m	K14091-1	157.18 €	JSJ
	6-pins (Vrouwelijk) naar 12-pins (Mannelijk) Adaptor voor afstandsbediening - 0.5 m	K2909-1	99.73 €	JSJ
	Accessoires :			
	User Interface "A+"	K14121-1	160.30 €	JSJ
	User Interface "B"	K14122-1	282.54 €	JSJ
	User Interface "B+"	K14123-1	318.77 €	JSJ
	Pendant box (12-pins)	K14124-1	289.06 €	JSJ
	Kit 12-pin socket (F)	K14125-1	91.77 €	JSJ
	Arclink-T Flex	K14131-1	118.77 €	JSJ

Speedtec® 405SP / PF-44 (Vervolg)

Adapter 5-pin(M)/12-pin(F)	K14132-1	72.28 €	JSJ
Arclink-T-Power	K14135-1	208.94 €	JSJ

Waterkoeler :

Koelvloeistof Acorox (pak a 2 x 5 liter)	K10420-1	52.74 €	JSJ
COOL ARC® 46	K14105-1	821.03 €	JSJ

Onderwagen - 4 Wiel Onderwagen	K14096-1	378.26 €	JSU
--------------------------------	----------	----------	-----

Aanbevolen combinatie Luchtgekoeld**7 021.16 €****Aanbevolen combinatie Watergekoeld****7 986.66 €**

Speedtec® 505SP / PF-46

Primaire spanning : 400/3/50-60

Zekeringwaarde (A) : 32

Secundaire stroom (A) : 20 - 500

Nominale lasstroom : 500A/39V@50%

Processen : Pulse MIG, MIG/MAG, Gevulde draad, elektrode

Gewicht (kg) : 50

Afmetingen HxBxD (mm) : 476 x 305 x 600 (Stroombron)

Garantie : 3 jaar



Output



Input



Omschrijving

Speedtec® 505SP

Inclusief : Primaire kabel 5 m, werkstuk kabel met klem 5 m

Power Feed® 40

Inclusief : Draadaanvoerrollen 1.0-1.2 mm Staal, User Interface U0

Power Feed® 42

Inclusief : Draadaanvoerrollen 1.0-1.2 mm Staal, User Interface U2

Power Feed® 44

Inclusief : Draadaanvoerrollen 1.0-1.2 mm Staal, User Interface U4

Power Feed® 46

Inclusief : Draadaanvoerrollen 1.0-1.2 mm Staal, User Interface U6

Opties

Kabelpakket :

Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 3m - Luchtgekoeld	K10349-PG-3M	278.80 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Luchtgekoeld	K10349-PG-10M	446.90 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 15m - Luchtgekoeld	K10349-PG-15M	615.00 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 3m - Watergekoeld	K10349-PGW-3M	335.18 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Watergekoeld	K10349-PGW-10M	475.60 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 15m - Watergekoeld	K10349-PGW-15M	700.08 €	JSJ

MIG Laspistolen :

LINC GUN LGS 360 G - 3.0m - 300A 60%	K10429-36-3M	145.00 €	JQL
LINC GUN LGS 360 G - 4.0m - 300A 60%	K10429-36-4M	160.00 €	JQL
LINC GUN LGS 505 W - 3.0m - 450A 100%	K10429-505-3M	202.03 €	JQL
LINC GUN LGS 505 W - 4.0m - 450A 100%	K10429-505-4M	223.03 €	JQL

Afstandsbedieningen :

Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m	K10095-1-15M	113.03 €	JSJ
Afstandsbediening MIG 7m	K14091-1	157.18 €	JSJ
6-pins (Vrouwelijk) naar 12-pins (Mannelijk) Adaptor voor afstandsbediening - 0.5 m	K2909-1	99.73 €	JSJ

Accessoires :

User Interface "A+"	K14121-1	160.30 €	JSJ
User Interface "B"	K14122-1	282.54 €	JSJ
User Interface "B+"	K14123-1	318.77 €	JSJ
Pendant box (12-pins)	K14124-1	289.06 €	JSJ
Kit 12-pin socket (F)	K14125-1	91.77 €	JSJ
Arclink-T Flex	K14131-1	118.77 €	JSJ

Speedtec® 505SP / PF-46 (Vervolg)

Adapter 5-pin(M)/12-pin(F)	K14132-1	72.28 €	JSJ
Arclink-T-Power	K14135-1	208.94 €	JSJ

Waterkoeler :

Koelvloeistof Acorox (pak a 2 x 5 liter)	K10420-1	52.74 €	JSJ
COOL ARC® 46	K14105-1	821.03 €	JSJ

Onderwagen - 4 Wiel Onderwagen	K14096-1	378.26 €	JSU
--------------------------------	----------	----------	-----

Aanbevolen combinatie Luchtgekoeld

7 931.16 €

Aanbevolen combinatie Watergekoeld

8 896.66 €

STT® II / LF-33 & LF-37

Primaire spanning : 200/220/380/400/440/3/50-60
Zekeringwaarde (A) : 17
Secundaire stroom (A) : 5 - 450 (peak) ; 5 - 125 (background)
Nominale lasstroom : 225A/29V@60% • 200A/28V@100%
Processen : MIG STT
Isolatie/Beschermklasse : IP23 / H
Gewicht (kg) : 115
Afmetingen HxBxD (mm) : 1000 x 700 x 1000
Garantie : 3 jaar
Gebruiksaanwijzing : IM582



Output



Input



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	STT II Stroombron - Luchtgekoeld <i>Inclusief : Onderwagen, Primaire kabel (5m), Werkstukkabel .</i>	PSTT2-1-A	8203.08 €	JSD
■	LF-33 Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld <i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>	K14030-1W	1140.64 €	JSD
■	LF37 Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld <i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>	K10406	1778.60 €	JSD
	Opties			
	Kabelpakket :			
■	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 2,5m - Luchtgekoeld (STT)	K10370-PG	341.88 €	JSJ
■	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Luchtgekoeld (STT)	K10370-PG-10M	475.60 €	JSJ
■	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 15m - Luchtgekoeld (STT)	K10370-PG-15M	670.35 €	JSJ
	MIG Laspistolen :			
■	LINC GUN LGS 150 G - 3.0m - 150A 60%	K10429-15-3M	67.50 €	JQL
■	LINC GUN LGS 150 G - 4.0m - 150A 60%	K10429-15-4M	75.00 €	JQL
■	LINC GUN LGS 250 G - 3.0m - 200A 60%	K10429-25-3M	87.50 €	JQL
■	LINC GUN LGS 250 G - 4.0m - 200A 60%	K10429-25-4M	102.50 €	JQL
■	LINC GUN LGS 240 G - 3.0m - 220A 60%	K10429-24-3M	98.75 €	JQL
■	LINC GUN LGS 240 G - 4.0m - 220A 60%	K10429-24-4M	111.25 €	JQL
	Accessoires :			
■	Adapter voor K300 spoel	K10158	20.84 €	JSJ
■	Adapter voor Stein spoel	K10158-1	20.43 €	JSJ
■	Aanbevolen combinatie		9 914.75 €	
■	Aanbevolen combinatie		10 580.21 €	

Power Wave® C300

Primaire spanning : 230/400/3/50
Zekeringwaarde (A) : 40/25
Secundaire stroom (A) : 5 - 300
Nominale lasstroom : 300A/29V/@40%
Processen : Pulse MIG, Pulse-on-Pulse, MIG, Gevulde draad,
 Elektrode, Lift TIG DC
Isolatie/Beschermklasse : IP23 / H
Gewicht (kg) : 50
Afmetingen HxBxD (mm) : 478 x 356 x 610
Garantie : 3 jaar
Gebruiksaanwijzing : IM1054



Omschrijving

Power Wave® C300

Inclusief : Primaire kabel en draadaanvoeren set 1.0-1.2mm

Artikelnummer

K2865-1

Prijs

6665.36 €

DIS

JSJ

Opties

Werkstukkabels - Klem type, Dinse steker, kabel 300A - 50mm² - 5m

GRD-300A-50-5M

64.25 €

JRI

MIG Laspijsten :

LINC GUN LGS 360 G - 3.0m - 300A 60%

K10429-36-3M

145.00 €

JQL

LINC GUN LGS 360 G - 4.0m - 300A 60%

K10429-36-4M

160.00 €

JQL

LINC GUN LGS 505 W - 3.0m - 450A 100%

K10429-505-3M

202.03 €

JQL

LINC GUN LGS 505 W - 4.0m - 450A 100%

K10429-505-4M

223.03 €

JQL

LG360GC - 4.0m (met afstandsbediening, kruisschakelaar)

K10413-360GC-4M

534.98 €

JQL

LG420GC - 4.0m (met afstandsbediening, kruisschakelaar)

K10413-420GC-4M

642.89 €

JQL

LG 505 WC - 4.0m (met afstandsbediening, kruisschakelaar)

K10413-505WC-4M

619.23 €

JQL

Afstandsbedieningen - Voetpedaal, 6 pins, 7,6m

K870

335.18 €

JSJ

Draadaanvoeren sets :

Vier rol - 0.9mm aluminium draad

KP1695-035A

121.24 €

JSJ

Vier rol - 1.0mm aluminium draad

KP1695-040A

146.02 €

JSJ

Vier rol - 1.2mm aluminium draad

KP1695-3/64A

140.89 €

JSJ

Vier rol - 1.6mm aluminium draad

KP1695-1/16A

133.30 €

JSJ

2 rol - 0.6-0.8 mm massieve draad

KP1696-030S

58.02 €

JSJ

2 rol - 0.9-1.0 mm massieve draad

KP1696-035S

58.02 €

JSJ

2 rol - 1.0-1.2 mm massieve draad

KP1696-045S

58.02 €

JSJ

2 rol - 1.4 mm massieve draad

KP1696-052S

54.69 €

JSJ

2 rol - 1.6 mm massieve draad

KP1696-1/16S

31.02 €

JSJ

2 rol - 0.9 mm gevulde draad

KP1697-035C

63.65 €

JSJ

2 rol - 1.0-1.2 mm gevulde draad

KP1697-045C

59.18 €

JSJ

2 rol - 1.4 mm gevulde draad

KP1697-052C

104.97 €

JSJ

2 rol - 1.6 mm gevulde draad

KP1697-1/16C

60.34 €

JSJ

2-roll - 1.7 mm gevulde draad

KP1697-068

215.28 €

JSJ

2-roll - 2.0 mm gevulde draad

KP1697-5/64

65.28 €

JSJ

Accessoires :

Adapter voor K300 spoel

K10158

20.84 €

JSJ

Adapter voor Stein spoel

K10158-1

20.43 €

JSJ

Waterkoeler :

Koelvloeistof Acorox (pak a 2 x 5 liter)

K10420-1

52.74 €

JSJ

COOL ARC® 50

K14050-1

807.70 €

JSJ

Onderwagen - Onderwagen PowerWave 300 C

K14087-1

329.33 €

JSU

Aanbevolen combinatie Luchtgekoeld

7 297.39 €

Aanbevolen combinatie Watergekoeld

8 220.86 €

Power Wave® S350 / LF-45 (PF10M)

Primaire spanning : 230/400/3/50
Zekeringwaarde (A) : 40/25
Secundaire stroom (A) : 5 - 350
Nominale lasstroom : 350A/31,5/@40%
Processen : Pulse MIG, Pulse-on-Pulse, MIG, Gevulde draad,
 Elektrode, Lift TIG DC
Isolatie/Beschermklasse : IP23 / H
Gewicht (kg) : 47
Afmetingen HxBxD (mm) : 518 x 356 x 640
Garantie : 3 jaar
Gebruiksaanwijzing : IM1054



Output



Input



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	Power Wave® S350 <i>Inclusief : Primaire kabel 3M</i>	K2823-2	5762.67 €	JSD
■	LF45 Vier rol draadaanvoerkofter - Watergekoeld <i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>	K14072-1	1804.74 €	JSD
	LF45S Yardfeeder ,Vier rol - Watergekoeld <i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>	K14083-1	1839.44 €	JSD
	Power Feed™ 10M <i>Inclusief : 4 rolls aandrijving</i>	K2460-2	3979.55 €	JSD
	Opties			
■	Werkstukkabels - Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm² - 5m	GRD-400A-70-5M	99.62 €	JRI
	Kabelpakket :			
	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 3m - Luchtgekoeld	K10349-PG-3M	278.80 €	JSJ
	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 5m - Luchtgekoeld	K10349-PG-5M	367.98 €	JSJ
■	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Luchtgekoeld	K10349-PG-10M	446.90 €	JSJ
	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 15m - Luchtgekoeld	K10349-PG-15M	615.00 €	JSJ
	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 3m - Watergekoeld	K10349-PGW-3M	335.18 €	JSJ
■	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Watergekoeld	K10349-PGW-10M	475.60 €	JSJ
	Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 15m - Watergekoeld	K10349-PGW-15M	700.08 €	JSJ
	MIG Laspijsten :			
	LINC GUN LGS 360 G - 3.0m - 300A 60%	K10429-36-3M	145.00 €	JQL
■	LINC GUN LGS 360 G - 4.0m - 300A 60%	K10429-36-4M	160.00 €	JQL
	LINC GUN LGS 505 W - 3.0m - 450A 100%	K10429-505-3M	202.03 €	JQL
■	LINC GUN LGS 505 W - 4.0m - 450A 100%	K10429-505-4M	223.03 €	JQL
	LG360GC - 4.0m (met afstandsbediening, kruisschakelaar)	K10413-360GC-4M	534.98 €	JQL
	LG420GC - 4.0m (met afstandsbediening, kruisschakelaar)	K10413-420GC-4M	642.89 €	JQL
	LG 505 WC - 4.0m (met afstandsbediening, kruisschakelaar)	K10413-505WC-4M	619.23 €	JQL
	Afstandsbedieningen - Voetpedaal, 6 pins, 7,6m	K870	335.18 €	JSJ
	Accessoires :			
	STT Module	K2921-1	2308.56 €	JSD
■	Adapter voor K300 spoel	K10158	20.84 €	JSJ
	Adapter voor Stein spoel	K10158-1	20.43 €	JSJ
	Waterkoeler :			
■	Koelvloeistof Acorox (pak a 2 x 5 liter)	K10420-1	52.74 €	JSJ
■	COOL ARC® 50	K14050-1	807.70 €	JSJ
■	Onderwagen - Onderwagen Powerwave S350	K14085-1	377.20 €	JSU
■	Aanbevolen combinatie Luchtgekoeld		8 671.56 €	
■	Aanbevolen combinatie Watergekoeld		9 623.73 €	

Power Wave® S500 / LF-45 (PF10M)

Primaire spanning : 230/400/3/50
Zekeringwaarde (A) : 90/60
Secundaire stroom (A) : 5 - 550
Nominale lasstroom : 500A/39V/@60%
Processen : Pulse MIG, Pulse-on-Pulse, MIG, Gevulde draad,
 Elektrode, Lift TIG DC
Isolatie/Beschermklasse : IP23 / H
Gewicht (kg) : 68
Afmetingen HxBxD (mm) : 570 x 356 x 630
Garantie : 3 jaar
Gebruiksaanwijzing : IM1054



Output



Input



Omschrijving

Power Wave® S500

K3168-1

10024.50 €

JSD

LF45 Vier rol draadaanvoerkoefter - Watergekoeld

K14072-1

1804.74 €

JSD

Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm

LF45S Yardfeeder, Vier rol - Watergekoeld

K14083-1

1839.44 €

JSD

Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm

Power Feed™ 10M

K2460-2

3979.55 €

JSD

Inclusief : 4 rolls aandrijving

Opties

Werkstukkabels - Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm² - 5m

GRD-400A-70-5M

99.62 €

JRI

Primaire Kabels - 4x10mm² - 5 m

K10238-10-5M

61.56 €

JRI

Kabelpakket :

Dinse (x2), gasslang, beschermhoes, 3m - Luchtgekoeld

K10349-PG-3M

278.80 €

JSJ

Dinse (x2), gasslang, beschermhoes, 5m - Luchtgekoeld

K10349-PG-5M

367.98 €

JSJ

Dinse (x2), gasslang, beschermhoes, 10m - Luchtgekoeld

K10349-PG-10M

446.90 €

JSJ

Dinse (x2), gasslang, beschermhoes, 15m - Luchtgekoeld

K10349-PG-15M

615.00 €

JSJ

Dinse (x2), gasslang, beschermhoes, 3m - Watergekoeld

K10349-PGW-3M

335.18 €

JSJ

Dinse (x2), gasslang, beschermhoes, 10m - Watergekoeld

K10349-PGW-10M

475.60 €

JSJ

Dinse (x2), gasslang, beschermhoes, 15m - Watergekoeld

K10349-PGW-15M

700.08 €

JSJ

MIG Laspijsten :

LINC GUN LGS 360 G - 3.0m - 300A 60%

K10429-36-3M

145.00 €

JQL

LINC GUN LGS 360 G - 4.0m - 300A 60%

K10429-36-4M

160.00 €

JQL

LINC GUN LGS 505 W - 3.0m - 450A 100%

K10429-505-3M

202.03 €

JQL

LINC GUN LGS 505 W - 4.0m - 450A 100%

K10429-505-4M

223.03 €

JQL

LG360GC - 4.0m (met afstandsbiedening, kruisschakelaar)

K10413-360GC-4M

534.98 €

JQL

LG420GC - 4.0m (met afstandsbiedening, kruisschakelaar)

K10413-420GC-4M

642.89 €

JQL

LG 505 WC- 4.0m (met afstandsbiedening, kruisschakelaar)

K10413-505WC-4M

619.23 €

JQL

Afstandsbiedeningen - Voetpedaal, 6 pins, 7,6m

K870

335.18 €

JSJ

Accessoires :

STT Module

K2921-1

2308.56 €

JSD

Adapter voor K300 spoel

K10158

20.84 €

JSJ

Adapter voor Stein spoel

K10158-1

20.43 €

JSJ



65

LF-22M, LF24M & LF-24M PRO

Draadaanvoersnelheid : 1 - 20m/min

Voedingsspanning : 34-44V AC

Draaddiameters - massieve/gevuldedraad : 0,8 - 1,6mm •
1,0 - 1,6mm

Processen : MIG, Gevulde draad

Gewicht (kg) : 17

Afmetingen HxBxD (mm) : 440 x 275 x 636

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM3006



Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
LF-22M Twee rol draadaanvoerkoffer- Luchtgekoeld <i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>	K14064-1	576.44 €	JSD
LF-24M Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld <i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>	K14065-1W	755.79 €	JSD
LF-24M PRO Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld <i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>	K14066-1W	921.67 €	JSD
Opties			
Kabelpakket :			
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 2,5m - Luchtgekoeld	K10347-PG	278.80 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 5m - Luchtgekoeld	K10347-PG-5M	335.18 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Luchtgekoeld	K10347-PG-10M	390.53 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 15m - Luchtgekoeld	K10347-PG-15M	558.63 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 20m - Luchtgekoeld	K10347-PG-20M	670.35 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 25m - Luchtgekoeld	K10347-PG-25M	787.06 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 30m - Luchtgekoeld	K10347-PG-30M	927.63 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 2,5m - Watergekoeld	K10347-PGW	341.88 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 5m - Watergekoeld	K10347-PGW-5M	398.34 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Watergekoeld	K10347-PGW-10M	455.84 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 15m - Watergekoeld	K10347-PGW-15M	627.30 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 20m - Watergekoeld	K10347-PGW-20M	741.26 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 25m - Watergekoeld	K10347-PGW-25M	855.22 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 30m - Watergekoeld	K10347-PGW-30M	1026.68 €	JSJ
MIG Laspistolen :			
LINC GUN LGS 150 G - 3.0m - 150A 60%	K10429-15-3M	67.50 €	JQL
LINC GUN LGS 150 G - 4.0m - 150A 60%	K10429-15-4M	75.00 €	JQL
LINC GUN LGS 250 G - 3.0m - 200A 60%	K10429-25-3M	87.50 €	JQL
LINC GUN LGS 250 G - 4.0m - 200A 60%	K10429-25-4M	102.50 €	JQL
LINC GUN LGS 240 G - 3.0m - 220A 60%	K10429-24-3M	98.75 €	JQL
LINC GUN LGS 240 G - 4.0m - 220A 60%	K10429-24-4M	111.25 €	JQL
LINC GUN LGS 360 G - 3.0m - 300A 60%	K10429-36-3M	145.00 €	JQL
LINC GUN LGS 360 G - 4.0m - 300A 60%	K10429-36-4M	160.00 €	JQL
LINC GUN LGS 505 W - 3.0m - 450A 100%	K10429-505-3M	202.03 €	JQL
LINC GUN LGS 505 W - 4.0m - 450A 100%	K10429-505-4M	223.03 €	JQL
LINC GUN S2F Alu - 4,0m - 500A 100%, WATERGEKOELD	K10413-ALUPHD-4M	468.75 €	JQL

LF-22M, LF24M & LF-24M PRO (Vervolg)

Draadaanvoerrollen sets :

Twee rol - 0,6-0,8 mm - massieve draad	KP14016-0.8	23.11 €	JSJ
Twee rol - 0,8-1,8 mm - massieve draad	KP14016-1.0	21.40 €	JSJ
Twee rol - 1,0-1,2 mm - massieve draad	KP14016-1.2	23.54 €	JSJ
Twee rol - 0,9-1,1 mm - gevulde draad	KP14016-1.1R	22.26 €	JSJ
Twee rol - 1,2-1,6 mm - gevulde draad	KP14016-1.6R	17.66 €	JSJ
Twee rol - 1,0-1,2 mm - aluminium draad	KP14016-1.2A	22.47 €	JSJ
Vier rol - 0,6-0,8 mm - massieve draad	KP14017-0.8	69.34 €	JSJ
Vier rol - 0,8-1,0 mm - massieve draad	KP14017-1.0	66.04 €	JSJ
Vier rol - 1,0-1,2 mm - massieve draad	KP14017-1.2	70.00 €	JSJ
Vier rol - 1,2-1,6 mm - massieve draad	KP14017-1.6	67.36 €	JSJ
Vier rol - 1,0-1,2 mm - aluminium draad	KP14017-1.2A	68.02 €	JSJ
Vier rol - 1,2-1,6 mm - aluminium draad	KP14017-1.6A	66.04 €	JSJ
Vier rol - 0,9-1,1 mm - gevulde draad	KP14017-1.1R	20.76 €	JSJ
Vier rol - 1,2-1,6 mm - gevulde draad	KP14017-1.6R	35.90 €	JSJ
Vier rol - 1,6-2,4 mm - gevulde draad	KP14017-2.4R	61.61 €	JSJ

Accessoires :

Adapter voor K300 spoel	K10158	20.84 €	JSJ
Adapter voor Stein spoel	K10158-1	20.43 €	JSJ
Meter V/A kit voor LF22M	K14073-1	104.11 €	JSJ

Onderwagen - 4 Wiel heavy duty Onderwagen voor LF 22/24/33/34/35

K14032-1	59.76 €	JSJ
----------	---------	-----

LF-33S, LF-33, LF-34 & LF-35

Draadaanvoersnelheid : LF-33 : 1 - 20m/min / LF-34 & 35 :
1,5 - 20m/min

Voedingsspanning : 34-44V AC

Draaddiameters - massieve/gevulde draad : 0,8 - 1,6mm •
1,0 - 1,6mm

Processen : MIG, Gevulde draad

Gewicht (kg) : LF33S : 12 / LF33-34-35 : 17

Afmetingen HxBxD (mm) : LF33S : 350 x 185 x 530 / LF33-34-
35 : 440 x 275 x 636

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM3008



Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
LF-33S Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld <i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>	K14051-1	1163.01 €	JSD
LF-33 Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld <i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>	K14030-1W	1140.64 €	JSD
LF-34 Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld <i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>	K14035-1W	1483.56 €	JSD
LF-35 Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld <i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>	K14036-1W	1597.52 €	JSD

Opties

Kabelpakket :

Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 2,5m - Luchtgekoeld	K10347-PG	278.80 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 5m - Luchtgekoeld	K10347-PG-5M	335.18 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Luchtgekoeld	K10347-PG-10M	390.53 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 15m - Luchtgekoeld	K10347-PG-15M	558.63 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 20m - Luchtgekoeld	K10347-PG-20M	670.35 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 25m - Luchtgekoeld	K10347-PG-25M	787.06 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 30m - Luchtgekoeld	K10347-PG-30M	927.63 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 2,5m - Watergekoeld	K10347-PGW	341.88 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 5m - Watergekoeld	K10347-PGW-5M	398.34 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Watergekoeld	K10347-PGW-10M	455.84 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 15m - Watergekoeld	K10347-PGW-15M	627.30 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 20m - Watergekoeld	K10347-PGW-20M	741.26 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 25m - Watergekoeld	K10347-PGW-25M	855.22 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 30m - Watergekoeld	K10347-PGW-30M	1026.68 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 2,5m - Luchtgekoeld (STT)	K10370-PG	341.88 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 5m - Luchtgekoeld (STT)	K10370-PG-5M	390.53 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Luchtgekoeld (STT)	K10370-PG-10M	475.60 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 15m - Luchtgekoeld (STT)	K10370-PG-15M	670.35 €	JSJ

MIG Laspijsten :

LINC GUN LGS 250 G - 3.0m - 200A 60%	K10429-25-3M	87.50 €	JQL
LINC GUN LGS 250 G - 4.0m - 200A 60%	K10429-25-4M	102.50 €	JQL
LINC GUN LGS 240 G - 3.0m - 220A 60%	K10429-24-3M	98.75 €	JQL
LINC GUN LGS 240 G - 4.0m - 220A 60%	K10429-24-4M	111.25 €	JQL
LINC GUN LGS 360 G - 3.0m - 300A 60%	K10429-36-3M	145.00 €	JQL
LINC GUN LGS 360 G - 4.0m - 300A 60%	K10429-36-4M	160.00 €	JQL

LF-33S, LF-33, LF-34 & LF-35 (Vervolg)

LINC GUN LGS 505 W - 3.0m - 450A 100%	K10429-505-3M	202.03 €	JQL
LINC GUN LGS 505 W - 4.0m - 450A 100%	K10429-505-4M	223.03 €	JQL
LINC GUN S2F Alu - 4,0m - 500A 100%, WATERGEKOELD	K10413-ALUPHD-4M	468.75 €	JQL
Afstandsbedieningen :			
Afstandsbediening , 2 encoders, 5m kabel LF34/35/37/38	K10353-1	341.88 €	JSJ
Afstandsbediening LF33	K14034-1	137.19 €	JSJ
Draadaanvoerrollen sets :			
Vier rol - 0,6-0,8 mm - massieve draad	KP14017-0.8	69.34 €	JSJ
Vier rol - 0,8-1,0 mm - massieve draad	KP14017-1.0	66.04 €	JSJ
Vier rol - 1,0-1,2 mm - massieve draad	KP14017-1.2	70.00 €	JSJ
Vier rol - 1,2-1,6 mm - massieve draad	KP14017-1.6	67.36 €	JSJ
Vier rol - 1,0-1,2 mm - aluminium draad	KP14017-1.2A	68.02 €	JSJ
Vier rol - 1,2-1,6 mm - aluminium draad	KP14017-1.6A	66.04 €	JSJ
Vier rol - 0,9-1,1 mm - gevulde draad	KP14017-1.1R	20.76 €	JSJ
Vier rol - 1,2-1,6 mm - gevulde draad	KP14017-1.6R	35.90 €	JSJ
Vier rol - 1,6-2,4 mm - gevulde draad	KP14017-2.4R	61.61 €	JSJ
Accessoires :			
Adapter voor K300 spoel	K10158	20.84 €	JSJ
Adapter voor Stein spoel	K10158-1	20.43 €	JSJ
Onderwagen - 4 Wiel heavy duty Onderwagen voor LF 22/24/33/34/35	K14032-1	59.76 €	JSJ

LF-37 & LF-38

Draadaanvoersnelheid : 2 - 20m/min

Voedingsspanning : 42V AC

Draaddiameters - massieve/gevuldedraad : 0,6 - 1,6mm •
1,0 - 1,6mm

Processen : MIG, Gevulde draad

Gewicht (kg) : 16

Afmetingen HxBxD (mm) : 356 x 188 x 534

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM1094



Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
LF37 Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld <i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>	K10406	1778.60 €	JSJ
LF38 Vier rol draadaanvoerkoffer- Lucht/Watergekoeld <i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>	K10407	1897.03 €	JSJ

Opties

Kabelpakket :

Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 2,5m - Luchtgekoeld	K10347-PG	278.80 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 5m - Luchtgekoeld	K10347-PG-5M	335.18 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Luchtgekoeld	K10347-PG-10M	390.53 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 15m - Luchtgekoeld	K10347-PG-15M	558.63 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 20m - Luchtgekoeld	K10347-PG-20M	670.35 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 25m - Luchtgekoeld	K10347-PG-25M	787.06 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 30m - Luchtgekoeld	K10347-PG-30M	927.63 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 2,5m - Watergekoeld	K10347-PGW	341.88 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 5m - Watergekoeld	K10347-PGW-5M	398.34 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Watergekoeld	K10347-PGW-10M	455.84 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 15m - Watergekoeld	K10347-PGW-15M	627.30 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 20m - Watergekoeld	K10347-PGW-20M	741.26 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 25m - Watergekoeld	K10347-PGW-25M	855.22 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 30m - Watergekoeld	K10347-PGW-30M	1026.68 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 2,5m - Luchtgekoeld (STT)	K10370-PG	341.88 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 5m - Luchtgekoeld (STT)	K10370-PG-5M	390.53 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Luchtgekoeld (STT)	K10370-PG-10M	475.60 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 15m - Luchtgekoeld (STT)	K10370-PG-15M	670.35 €	JSJ
MIG Laspijsten :			
LINC GUN LGS 250 G - 3.0m - 200A 60%	K10429-25-3M	87.50 €	JQL
LINC GUN LGS 250 G - 4.0m - 200A 60%	K10429-25-4M	102.50 €	JQL
LINC GUN LGS 240 G - 3.0m - 220A 60%	K10429-24-3M	98.75 €	JQL
LINC GUN LGS 240 G - 4.0m - 220A 60%	K10429-24-4M	111.25 €	JQL
LINC GUN LGS 360 G - 3.0m - 300A 60%	K10429-36-3M	145.00 €	JQL
LINC GUN LGS 360 G - 4.0m - 300A 60%	K10429-36-4M	160.00 €	JQL
LINC GUN LGS 505 W - 3.0m - 450A 100%	K10429-505-3M	202.03 €	JQL
LINC GUN LGS 505 W - 4.0m - 450A 100%	K10429-505-4M	223.03 €	JQL
LINC GUN S2F Alu - 4.0m - 500A 100%, WATERGEKOELD	K10413-ALUPHD-4M	468.75 €	JQL

LF-37 & LF-38 (Vervolg)

Innershield Laspistolen :

450A - 82° - 3mm - 4,6m	K115-2	738.67 €	KOA
350A - 62° - 1,6 mm - 3m	K126-1	517.52 €	KOA
350A - 62° - 1,6 mm - 4,6m	K126-2	554.12 €	KOA

Afstandsbedieningen - Afstandsbediening , 2 encoders, 5m kabel LF34/35/37/38

K10353-1	341.88 €	JSJ
----------	----------	-----

Draadaanvoerrollen sets :

Vier rol - 0,6-0,8 mm - massieve draad	KP14017-0.8	69.34 €	JSJ
Vier rol - 0,8-1,0 mm - massieve draad	KP14017-1.0	66.04 €	JSJ
Vier rol - 1,0-1,2 mm - massieve draad	KP14017-1.2	70.00 €	JSJ
Vier rol - 1,2-1,6 mm - massieve draad	KP14017-1.6	67.36 €	JSJ
Vier rol - 1,0-1,2 mm - aluminium draad	KP14017-1.2A	68.02 €	JSJ
Vier rol - 1,2-1,6 mm - aluminium draad	KP14017-1.6A	66.04 €	JSJ
Vier rol - 0,9-1,1 mm - gevulde draad	KP14017-1.1R	20.76 €	JSJ
Vier rol - 1,2-1,6 mm - gevulde draad	KP14017-1.6R	35.90 €	JSJ
Vier rol - 1,6-2,4 mm - gevulde draad	KP14017-2.4R	61.61 €	JSJ

Accessoires :

Euroconnector / Innershield toorts adapter	K10343	371.05 €	KOA
Adapter voor K300 spoel	K10158	20.84 €	JSJ
Adapter voor Stein spoel	K10158-1	20.43 €	JSJ

Power Feed® 40, 42, 44 & 46

Draadaanvoersnelheid : 1 - 22m/min

Voedingsspanning : 40V DC

Draaddiameters - massieve/gevuldedraad : 0,8 - 1,6mm •
1,0 - 1,6mm

Processen : MIG/MAG, Gevulde draad

Gewicht (kg) : 17

Afmetingen HxBxD (mm) : 460 x 300 x 640

Garantie : 3 jaar

Output



Input



Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
Power Feed® 40 <i>Inclusief</i> : Draadaanvoerrollen 1.0-1.2 mm Staal, User Interface U0	K14106-1	891.00 €	JSJ
Power Feed® 42 <i>Inclusief</i> : Draadaanvoerrollen 1.0-1.2 mm Staal, User Interface U2	K14107-1	1218.00 €	JSJ
Power Feed® 44 <i>Inclusief</i> : Draadaanvoerrollen 1.0-1.2 mm Staal, User Interface U4	K14108-1	1491.00 €	JSJ
Power Feed® 46 <i>Inclusief</i> : Draadaanvoerrollen 1.0-1.2 mm Staal, User Interface U6	K14109-1	1673.00 €	JSJ
Opties			
Kabelpakket :			
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 3m - Luchtgekoeld	K10349-PG-3M	278.80 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 5m - Luchtgekoeld	K10349-PG-5M	367.98 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Luchtgekoeld	K10349-PG-10M	446.90 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 15m - Luchtgekoeld	K10349-PG-15M	615.00 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 3m - Watergekoeld	K10349-PGW-3M	335.18 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 5m - Watergekoeld	K10349-PGW-5M	390.53 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Watergekoeld	K10349-PGW-10M	475.60 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 15m - Watergekoeld	K10349-PGW-15M	700.08 €	JSJ
MIG Las pistolen :			
LINC GUN LGS 150 G - 3.0m - 150A 60%	K10429-15-3M	67.50 €	JQL
LINC GUN LGS 150 G - 4.0m - 150A 60%	K10429-15-4M	75.00 €	JQL
LINC GUN LGS 250 G - 3.0m - 200A 60%	K10429-25-3M	87.50 €	JQL
LINC GUN LGS 250 G - 4.0m - 200A 60%	K10429-25-4M	102.50 €	JQL
LINC GUN LGS 360 G - 3.0m - 300A 60%	K10429-36-3M	145.00 €	JQL
LINC GUN LGS 360 G - 4.0m - 300A 60%	K10429-36-4M	160.00 €	JQL
LINC GUN LGS 505 W - 3.0m - 450A 100%	K10429-505-3M	202.03 €	JQL
LINC GUN LGS 505 W - 4.0m - 450A 100%	K10429-505-4M	223.03 €	JQL
LINC GUN S2F Alu - 4.0m - 500A 100%, WATERGEKOELD	K10413-ALUPHD-4M	468.75 €	JQL
LG360GC - 4.0m (met afstandsbediening, kruisschakelaar)	K10413-360GC-4M	534.98 €	JQL
LG420GC - 4.0m (met afstandsbediening, kruisschakelaar)	K10413-420GC-4M	642.89 €	JQL
LG 505 WC- 4.0m (met afstandsbediening, kruisschakelaar)	K10413-505WC-4M	619.23 €	JQL
Afstandsbedieningen :			
Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m	K10095-1-15M	113.03 €	JSJ
Voetpedaal, 6 pins, 7.6m	K870	335.18 €	JSJ
Afstandsbediening MIG 7m	K14091-1	157.18 €	JSJ
6-pins (Vrouwelijk) naar 12-pins (Mannelijk) Adaptor voor afstandsbediening - 0.5 m	K2909-1	99.73 €	JSJ

Power Feed® 40, 42, 44 & 46 (Vervolg)

Draadaanvoerrollen sets :

Vier rol - 0,6-0,8 mm - massieve draad	KP14017-0.8	69.34 €	JSJ
Vier rol - 0,8-1,0 mm - massieve draad	KP14017-1.0	66.04 €	JSJ
Vier rol - 1,0-1,2 mm - massieve draad	KP14017-1.2	70.00 €	JSJ
Vier rol - 1,2-1,6 mm - massieve draad	KP14017-1.6	67.36 €	JSJ
Vier rol - 1,0-1,2 mm - aluminium draad	KP14017-1.2A	68.02 €	JSJ
Vier rol - 1,2-1,6 mm - aluminium draad	KP14017-1.6A	66.04 €	JSJ
Vier rol - 0,9-1,1 mm - gevulde draad	KP14017-1.1R	20.76 €	JSJ
Vier rol - 1,2-1,6 mm - gevulde draad	KP14017-1.6R	35.90 €	JSJ
Vier rol - 1,6-2,4 mm - gevulde draad	KP14017-2.4R	61.61 €	JSJ

Accessoires :

User Interface "A+"	K14121-1	160.30 €	JSJ
User Interface "B"	K14122-1	282.54 €	JSJ
User Interface "B+"	K14123-1	318.77 €	JSJ
Pendant box (12-pins)	K14124-1	289.06 €	JSJ
Kit 12-pin socket (F)	K14125-1	91.77 €	JSJ
Ardlink-T Flex	K14131-1	118.77 €	JSJ
Adapter 5-pin(M)/12-pin(F)	K14132-1	72.28 €	JSJ

Onderwagen :

Kit Lifting eye	K14128-1	Consult us €	KOA
Cart PF HD	K14127-1	Consult us €	KOA

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn onderhevig aan de Lincoln Electric standaard verkoopvoorwaarden. Door het proces van continue verbeteren behoudt Lincoln Electric zich het recht voor het bovenstaande te wijzigen zonder berichtgeving.

www.lincolnelectric.eu

LF-45 & LF-45S

Draadaanvoersnelheid : 2 - 20m/min

Voedingsspanning : 40V DC

Draaddiameters - massieve/gevuldedraad : 0,8 - 1,6mm •
1,0 - 1,6mm

Processen : MIG, Gevulde draad

Gewicht (kg) : 19

Afmetingen HxBxD (mm) : 440 x 270 x 636 / 370x195x535

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM1051



Output



Input



Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
LF45 Vier rol draadaanvoerkofter - Watergekoeld	K14072-1	1804.74 €	JSJ
<i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>			
LF45S Yardfeeder, Vier rol - Watergekoeld	K14083-1	1839.44 €	JSJ
<i>Inclusief : set draadaanvoerrollen 1,0-1,2mm</i>			
Opties			
Kabelpakket :			
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 3m - Luchtgekoeld	K10349-PG-3M	278.80 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 5m - Luchtgekoeld	K10349-PG-5M	367.98 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Luchtgekoeld	K10349-PG-10M	446.90 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 15m - Luchtgekoeld	K10349-PG-15M	615.00 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 3m - Watergekoeld	K10349-PGW-3M	335.18 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 5m - Watergekoeld	K10349-PGW-5M	390.53 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Watergekoeld	K10349-PGW-10M	475.60 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 15m - Watergekoeld	K10349-PGW-15M	700.08 €	JSJ
MIG Las pistolen :			
LINC GUN LGS 150 G - 3.0m - 150A 60%	K10429-15-3M	67.50 €	JQL
LINC GUN LGS 150 G - 4.0m - 150A 60%	K10429-15-4M	75.00 €	JQL
LINC GUN LGS 250 G - 3.0m - 200A 60%	K10429-25-3M	87.50 €	JQL
LINC GUN LGS 250 G - 4.0m - 200A 60%	K10429-25-4M	102.50 €	JQL
LINC GUN LGS 360 G - 3.0m - 300A 60%	K10429-36-3M	145.00 €	JQL
LINC GUN LGS 360 G - 4.0m - 300A 60%	K10429-36-4M	160.00 €	JQL
LINC GUN LGS 505 W - 3.0m - 450A 100%	K10429-505-3M	202.03 €	JQL
LINC GUN LGS 505 W - 4.0m - 450A 100%	K10429-505-4M	223.03 €	JQL
LINC GUN S2F Alu - 4.0m - 500A 100%, WATERGEKOELD	K10413-ALUPHD-4M	468.75 €	JQL
LG360GC - 4.0m (met afstandsbediening, kruisschakelaar)	K10413-360GC-4M	534.98 €	JQL
LG420GC - 4.0m (met afstandsbediening, kruisschakelaar)	K10413-420GC-4M	642.89 €	JQL
LG 505 WC- 4.0m (met afstandsbediening, kruisschakelaar)	K10413-505WC-4M	619.23 €	JQL
Draadaanvoerrollen sets :			
Vier rol - 0,6-0,8 mm - massieve draad	KP14017-0.8	69.34 €	JSJ
Vier rol - 0,8-1,0 mm - massieve draad	KP14017-1.0	66.04 €	JSJ
Vier rol - 1,0-1,2 mm - massieve draad	KP14017-1.2	70.00 €	JSJ
Vier rol - 1,2-1,6 mm - massieve draad	KP14017-1.6	67.36 €	JSJ
Vier rol - 1,0-1,2 mm - aluminium draad	KP14017-1.2A	68.02 €	JSJ
Vier rol - 1,2-1,6 mm - aluminium draad	KP14017-1.6A	66.04 €	JSJ
Vier rol - 0,9-1,1 mm - gevulde draad	KP14017-1.1R	20.76 €	JSJ
Vier rol - 1,2-1,6 mm - gevulde draad	KP14017-1.6R	35.90 €	JSJ
Vier rol - 1,6-2,4 mm - gevulde draad	KP14017-2.4R	61.61 €	JSJ
Accessoires :			
Adapter voor K300 spoel	K10158	20.84 €	JSJ
Adapter voor Stein spoel	K10158-1	20.43 €	JSJ

LN-23P

Draadaanvoersnelheid : 0,75 - 4,3m/min**Voedingsspanning** : 14-50 VDC**Draaddiameters - massieve/gevulde** : 1,7 - 2,0mm**Processen** : Gevulde draad (Innershield)**Gewicht (kg)** : 12,3**Afmetingen HxBxD (mm)** : 520 x 230 x 480**Garantie** : 3 jaar**Gebruiksaanwijzing** : IM311**Omschrijving**

LN 23 P Twee rol draadaanvoerkoffer- Luchtgekoeld

Artikelnummer

K316L-6

Prijs

2763.81 €

DIS

KOA

Opties**Kabelpakket :**

LN23P - 15m

K10093-15M

256.25 €

KOA

LN23P - 25m

K10093-25M

367.98 €

KOA

LN23P - 30m

K10093-30M

547.95 €

KOA

Innershield Laspistolen - 350A - 62° - 1,6 to 2 mm - 3 m

K345-10

668.30 €

KOA

Accessoires - Adapterkit (voor gebruik op alle analoge stroombronnen)

K350-2

472.53 €

KOA

LN-25 Pro & LN-25 Pro Dual Power

Draadaanvoersnelheid : 1,3 - 17,7 m/min

Voedingsspanning : 10-110 VDC

Draaddiameters - massieve/gevuldedraad : 0,6 - 1,6mm •
0,8 - 2,0mm

Processen : MIG, Gevulde draad

Gewicht (kg) : 16

Afmetingen HxBxD (mm) : 381 x 221 x 599

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM734



Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
LN-25Pro	K2613-5	3023.85 €	KOA
LN-25Pro Dual Power	K2614-8	3685.90 €	KOA
Opties			
Kabels - Verlengkabel, Dinse koppelingen ⁽²⁾ - 70mm ² - 10m (max. 30m@400A - 50m@300A)	EXT-70-10M	145.38 €	JRI
Laskabels :			
Adapter /14 pin	K14095-1	74.37 €	JSJ
Dinse , Kabeloog , 10m	K10194-10M	139.63 €	JSJ
Dinse , Kabeloog , 20m	K10194-20M	338.92 €	JSJ
Kabelpakket :			
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 2,5m - Luchtgekoeld	K10347-PG	278.80 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 5m - Luchtgekoeld	K10347-PG-5M	335.18 €	JSJ
Dinse (x2), gas slang, beschermhoes, 10m - Luchtgekoeld	K10347-PG-10M	390.53 €	JSJ
Innershield Laspistolen :			
450A - 82° - 3mm - 4,6m	K115-2	738.67 €	KOA
350A - 62° - 1,6 mm - 3m	K126-1	517.52 €	KOA
350A - 62° - 1,6 mm - 4,6m	K126-2	554.12 €	KOA
Draadaanvoerrollen sets :			
2 rol - 0.6-0.8 mm massieve draad	KP1696-030S	58.02 €	JSJ
2 rol - 0.9-1.0 mm massieve draad	KP1696-035S	58.02 €	JSJ
2 rol - 1.0-1.2 mm massieve draad	KP1696-045S	58.02 €	JSJ
2 rol - 1.4 mm massieve draad	KP1696-052S	54.69 €	JSJ
2 rol - 1.6 mm massieve draad	KP1696-1/16S	31.02 €	JSJ
2 rol - 0.9 mm gevulde draad	KP1697-035C	63.65 €	JSJ
2 rol - 1.0-1.2 mm gevulde draad	KP1697-045C	59.18 €	JSJ
2 rol - 1.4 mm gevulde draad	KP1697-052C	104.97 €	JSJ
2 rol - 1.6 mm gevulde draad	KP1697-1/16C	60.34 €	JSJ
2-roll - 1.7 mm gevulde draad	KP1697-068	215.28 €	JSJ
2-roll - 2.0 mm gevulde draad	KP1697-5/64	65.28 €	JSJ
2-roll - 2.4 mm gevulde draad	KP1697-3/32	56.63 €	JSJ
Accessoires :			
Euroconnector / Innershield toorts adapter	K489-9	192.93 €	JSJ
Vervang behuizing	K2596-2	347.34 €	JSJ
Timerkit - Gasvoorstroom/Gasnastroom/Afbrandvertraging	K2330-2	147.99 €	JSJ
Speladapter voor 6,3 kg haspels	K435	105.37 €	KOA

Power Feed™ 10M & 10M DUAL

Draadaanvoersnelheid : 2,0-20m/min

Voedingsspanning : 40V DC

Draaddiameters - massieve/gevuldedraad : 0,6 - 2,4mm •
0,9 - 3,0mm


Processen : MIG, Pulse MIG, MIG-STT, Gevulde draad

Gewicht (kg) : 34 / 48

Afmetingen HxBxD (mm) : 470 x 343 x 775

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM1096



Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
Power Feed™ 10M <i>Inclusief : 4 rolls aandrijving</i>	K2460-2	3979.55 €	JSD
Power Feed™ 10M DUAL <i>Inclusief : dubbele feeder, 2 x 4 rolls aandrijving geschikt voor 2 pistolen</i>	K2461-2	5765.61 €	JSD
Opties			
Kabelpakket :			
Dinse (x2), gasslang, beschermhoes, 2,5m - Watergekoeld	K10348-PGW	335.18 €	JSJ
Dinse (x2), gasslang, beschermhoes, 5m - Watergekoeld	K10348-PGW-5M	390.53 €	JSJ
Dinse (x2), gasslang, beschermhoes, 10m - Watergekoeld	K10348-PGW-10M	475.60 €	JSJ
Dinse (x2), gasslang, beschermhoes, 15m - Watergekoeld	K10348-PGW-15M	700.08 €	JSJ
MIG Laspistolen :			
LINC GUN LGS 250 G - 3.0m - 200A 60%	K10429-25-3M	87.50 €	JQL
LINC GUN LGS 250 G - 4.0m - 200A 60%	K10429-25-4M	102.50 €	JQL
LINC GUN LGS 240 G - 3.0m - 220A 60%	K10429-24-3M	98.75 €	JQL
LINC GUN LGS 240 G - 4.0m - 220A 60%	K10429-24-4M	111.25 €	JQL
LINC GUN LGS 360 G - 3.0m - 300A 60%	K10429-36-3M	145.00 €	JQL
LINC GUN LGS 360 G - 4.0m - 300A 60%	K10429-36-4M	160.00 €	JQL
LINC GUN LGS 505 W - 3.0m - 450A 100%	K10429-505-3M	202.03 €	JQL
LINC GUN LGS 505 W - 4.0m - 450A 100%	K10429-505-4M	223.03 €	JQL
LINC GUN S2F Alu - 4.0m - 500A 100%, WATERGEKOELD	K10413-ALUPHD-4M	468.75 €	JQL
LG360GC - 4.0m (met afstandsbediening, kruisschakelaar)	K10413-360GC-4M	534.98 €	JQL
LG420GC - 4.0m (met afstandsbediening, kruisschakelaar)	K10413-420GC-4M	642.89 €	JQL
LG 505 WC- 4.0m (met afstandsbediening, kruisschakelaar)	K10413-505WC-4M	619.23 €	JQL
Draadaanvoerrollen sets :			
Vier rol - 0.6-0.8 mm - massieve draad	KP1505-030S	94.71 €	JSJ
Vier rol - 0.8-0.9 mm - gevulde draad	KP1505-035C	94.71 €	JSJ
Vier rol - 0.9 mm - massieve draad	KP1505-035S	94.71 €	JSJ
Vier rol - 1.0-1.2 mm - gevulde draad	KP1505-045C	96.60 €	JSJ
Vier rol - 1.0-1.2 mm - massieve draad	KP1505-045S	94.71 €	JSJ
Vier rol - 1.4 mm - gevulde draad	KP1505-052C	94.71 €	JSJ
Vier rol - 1.4 mm - massieve draad	KP1505-052S	94.71 €	JSJ
Vier rol - 1.8 mm - massieve / gevulde draad	KP1505-068	94.71 €	JSJ
Vier rol - 1.6 mm - gevulde draad	KP1505-1/16C	109.58 €	JSJ
Vier rol - 1.6 mm - massieve draad	KP1505-1/16S	94.71 €	JSJ
Vier rol - 3.2 mm	KP1505-120	103.82 €	JSJ
Vier rol - 2.4 mm	KP1505-3/32	105.37 €	JSJ

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn onderhevig aan de Lincoln Electric standaard verkoopvoorwaarden. Door het proces van continue verbeteren houdt Lincoln Electric zich het recht voor het bovenstaande te wijzigen zonder berichtgeving.

www.lincolnelectric.eu

Power Feed™ 10M & 10M DUAL (Vervolg)

Vier rol - 2.0 mm	KP1505-5/64	113.80 €	JSJ
Vier rol - 2.8 mm	KP1505-7/64	105.37 €	JSJ
Vier rol - 2.8 mm - Hard-oplas met dubbel passende U Groef, gevulde draad	KP1505-7/64H	130.45 €	JSJ
Vier rol - 0.9mm - aluminium draad	KP1507-035A	253.53 €	JSJ
Vier rol - 1.0mm - aluminium draad	KP1507-040A	248.31 €	JSJ
Vier rol - 1.6mm - aluminium draad	KP1507-1/16A	248.31 €	JSJ
Vier rol - 1.2mm - aluminium draad	KP1507-3/64A	253.53 €	JSJ
Vier rol - 2.4mm - aluminium draad	KP1507-3/32A	499.90 €	JSJ
Accessoires :			
Water aansluit kit	K590-6	122.37 €	JSJ
Draadstrekker	K1733-1	304.06 €	JSJ
Verloopstuk Kabeloog - Dinse steker mannelijk	K10377	23.50 €	JSJ
Adapter voor K300 spoel	K10158	20.84 €	JSJ
Adapter voor Stein spoel	K10158-1	20.43 €	JSJ
Geïsoleerd hijssoog	K1555-1	109.74 €	JSJ
Set Kleine zwenkwielen	K1556-1	88.97 €	JSJ
Draaiplateau	K1557-1	325.25 €	KOA
Enkelvoudig geheugen paneel/kit	K2360-1	276.45 €	KOA

LN-10 Bench

Draadaanvoersnelheid : 0,9 - 12,7m/min

Voedingsspanning : 42V AC

Draaddiameters - massieve/gevuldedraad : 0,6 - 1,6mm •
0,9 - 2,4mm

Processen : MIG, Gevulde draad

Gewicht (kg) : 29

Afmetingen HxBxD (mm) : 520 x 367 x 771

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM587-B



Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
LN-10 Bench model	K1559-5	3111.33 €	JSJ
Opties			
Kabelpakket - Verloopstuk Kabeloog - Dinse steker vrouwelijk	K10376	52.64 €	JSJ
MIG Laspijsten :			
LINC GUN LGS 360 G - 3.0m - 300A 60%	K10429-36-3M	145.00 €	JQL
LINC GUN LGS 360 G - 4.0m - 300A 60%	K10429-36-4M	160.00 €	JQL
LINC GUN LGS 505 W - 3.0m - 450A 100%	K10429-505-3M	202.03 €	JQL
LINC GUN LGS 505 W - 4.0m - 450A 100%	K10429-505-4M	223.03 €	JQL
LINC GUN S2F Alu - 4.0m - 500A 100%, WATERGEKOELD	K10413-ALUPHD-4M	468.75 €	JQL
LG360GC - 4.0m (met afstandsbediening, kruisschakelaar)	K10413-360GC-4M	534.98 €	JQL
LG420GC - 4.0m (met afstandsbediening, kruisschakelaar)	K10413-420GC-4M	642.89 €	JQL
LG 505 WC- 4.0m (met afstandsbediening, kruisschakelaar)	K10413-505WC-4M	619.23 €	JQL
Draadaanvoerrollen sets :			
Vier rol - 0.6-0.8 mm - massieve draad	KP1505-030S	94.71 €	JSJ
Vier rol - 0.8-0.9 mm - gevulde draad	KP1505-035C	94.71 €	JSJ
Vier rol - 0.9 mm - massieve draad	KP1505-035S	94.71 €	JSJ
Vier rol - 1.0-1.2 mm - gevulde draad	KP1505-045C	96.60 €	JSJ
Vier rol - 1.0-1.2 mm - massieve draad	KP1505-045S	94.71 €	JSJ
Vier rol - 1.4 mm - gevulde draad	KP1505-052C	94.71 €	JSJ
Vier rol - 1.4 mm - massieve draad	KP1505-052S	94.71 €	JSJ
Vier rol - 1.8 mm - massieve / gevulde draad	KP1505-068	94.71 €	JSJ
Vier rol - 1.6 mm - gevulde draad	KP1505-1/16C	109.58 €	JSJ
Vier rol - 1.6 mm - massieve draad	KP1505-1/16S	94.71 €	JSJ
Vier rol - 3.2 mm	KP1505-120	103.82 €	JSJ
Vier rol - 2.4 mm	KP1505-3/32	105.37 €	JSJ
Vier rol - 2.0 mm	KP1505-5/64	113.80 €	JSJ
Vier rol - 2.8 mm	KP1505-7/64	105.37 €	JSJ
Vier rol - 2.8 mm - Hard-oplas met dubbel passende U Groef, gevulde draad	KP1505-7/64H	130.45 €	JSJ
Vier rol - 0.9mm - aluminium draad	KP1507-035A	253.53 €	JSJ
Vier rol - 1.0mm - aluminium draad	KP1507-040A	248.31 €	JSJ
Vier rol - 1.6mm - aluminium draad	KP1507-1/16A	248.31 €	JSJ
Vier rol - 1.2mm - aluminium draad	KP1507-3/64A	253.53 €	JSJ
Vier rol - 2.4mm - aluminium draad	KP1507-3/32A	499.90 €	JSJ
Accessoires :			
Euroconnector / Innershield toorts adapter	K489-9	192.93 €	JSJ
Water aansluit kit	K590-6	122.37 €	JSJ

LN-10 Bench (Vervolg)

Cake box	K1634-1	285.82 €	JSJ
Draadstrekker	K1733-1	304.06 €	JSJ
Adapter voor K300 spoel	K10158	20.84 €	JSJ
Adapter voor Stein spoel	K10158-1	20.43 €	JSJ
Geïsoleerd hijs oog	K1555-1	109.74 €	JSJ
Set kleine zwenkwielen	K1556-1	88.97 €	JSJ
Draaiplateau	K1557-1	325.25 €	KOA
Kabel pakket LN/DH-10	K1501-10	138.22 €	JSJ
Procedure schakelaar - 5 pins - met bedrading	K683-3	152.21 €	KOA

DH-10

Draadaanvoersnelheid : 0,9 - 12,7m/min

Voedingsspanning : 42V AC

Draaddiameters - massieve/gevuldedraad : 0,6 - 1,6mm •
0,9 - 2,4mm


Processen : MIG, Gevulde draad

Gewicht (kg) : 44

Afmetingen HxBxD (mm) : 533 x 508 x 813

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM 903



Output



Input



Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
DH-10 Bench model	K1499-5	4482.98 €	JSJ
Opties			
Kabelpakket - Verloopstuk Kabeloog - Dinse steker vrouwelijk	K10376	52.64 €	JSJ
MIG Laspijstolen :			
LINC GUN LGS 360 G - 3.0m - 300A 60%	K10429-36-3M	145.00 €	JQL
LINC GUN LGS 360 G - 4.0m - 300A 60%	K10429-36-4M	160.00 €	JQL
LINC GUN LGS 505 W - 3.0m - 450A 100%	K10429-505-3M	202.03 €	JQL
LINC GUN LGS 505 W - 4.0m - 450A 100%	K10429-505-4M	223.03 €	JQL
LINC GUN S2F Alu - 4.0m - 500A 100%, WATERGEKOELD	K10413-ALUPHD-4M	468.75 €	JQL
LG360GC - 4.0m (met afstandsbediening, kruisschakelaar)	K10413-360GC-4M	534.98 €	JQL
LG420GC - 4.0m (met afstandsbediening, kruisschakelaar)	K10413-420GC-4M	642.89 €	JQL
LG 505 WC- 4.0m (met afstandsbediening, kruisschakelaar)	K10413-505WC-4M	619.23 €	JQL
Draadaanvoerrollen sets :			
Vier rol - 0.6-0.8 mm - massieve draad	KP1505-030S	94.71 €	JSJ
Vier rol - 0.8-0.9 mm - gevulde draad	KP1505-035C	94.71 €	JSJ
Vier rol - 0.9 mm - massieve draad	KP1505-035S	94.71 €	JSJ
Vier rol - 1.0-1.2 mm - gevulde draad	KP1505-045C	96.60 €	JSJ
Vier rol - 1.0-1.2 mm - massieve draad	KP1505-045S	94.71 €	JSJ
Vier rol - 1.4 mm - gevulde draad	KP1505-052C	94.71 €	JSJ
Vier rol - 1.4 mm - massieve draad	KP1505-052S	94.71 €	JSJ
Vier rol - 1.8 mm - massieve / gevulde draad	KP1505-068	94.71 €	JSJ
Vier rol - 1.6 mm - gevulde draad	KP1505-1/16C	109.58 €	JSJ
Vier rol - 1.6 mm - massieve draad	KP1505-1/16S	94.71 €	JSJ
Vier rol - 3.2 mm	KP1505-120	103.82 €	JSJ
Vier rol - 2.4 mm	KP1505-3/32	105.37 €	JSJ
Vier rol - 2.0 mm	KP1505-5/64	113.80 €	JSJ
Vier rol - 2.8 mm	KP1505-7/64	105.37 €	JSJ
Vier rol - 2.8 mm - Hard-oplas met dubbel passende U Groef, gevulde draad	KP1505-7/64H	130.45 €	JSJ
Vier rol - 0.9mm - aluminium draad	KP1507-035A	253.53 €	JSJ
Vier rol - 1.0mm - aluminium draad	KP1507-040A	248.31 €	JSJ
Vier rol - 1.6mm - aluminium draad	KP1507-1/16A	248.31 €	JSJ
Vier rol - 1.2mm - aluminium draad	KP1507-3/64A	253.53 €	JSJ
Vier rol - 2.4mm - aluminium draad	KP1507-3/32A	499.90 €	JSJ
Accessoires :			
Euroconnector / Innershield toorts adapter	K489-9	192.93 €	JSJ
Water aansluit kit	K590-6	122.37 €	JSJ

DH-10 (Vervolg)

Cake box	K1634-1	285.82 €	JSJ
Draadstrekker	K1733-1	304.06 €	JSJ
Adapter voor K300 spoel	K10158	20.84 €	JSJ
Adapter voor Stein spoel	K10158-1	20.43 €	JSJ
Geïsoleerd hijs oog	K1555-1	109.74 €	JSJ
Set kleine zwenkwielen	K1556-1	88.97 €	JSJ
Draaiplateau	K1557-1	325.25 €	KOA
Kabel pakket LN/DH-10	K1501-10	138.22 €	JSJ
Procedure schakelaar - 5 pins - met bedrading	K683-3	152.21 €	KOA

RANGER® 305D

Secundaire stroom (A) : 20 - 305

Nominale lasstroom : 250A/30V@100%

Hulpvermogen : 8kW - 1 prise 115V/1; 1 prise 220V/1; 1 prise 380V/3

Motormodel/Motortype : KUBOTA D722 • 3 cyl, refroidi eau, Diesel

Processen : Elektrode, TIG, MIG, Gevulde draad, Gutsen

Gewicht (kg) : 341

Afmetingen HxBxD (mm) : 909 x 546 x 1327

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM813



Output



Input



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	RANGER® 305D - CE Europese versie inclusief 115Vac <i>Inclusief : Hulpvermogen: 1x 115VAC 1 fase / 1 x 230VAC 1 fase / 1 x 400VAC 3 fasen</i>	K2279-3	12723.33 €	KOA
	Opties			
■	Kabelpakket - Verloopstuk Kabeloog - Dinse steker vrouwelijk	K10376	52.64 €	JSJ
■	Las- en Werkstukkabels - 300A - 50mm ² - 5m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-300A-50-5M	136.18 €	JRI
	Werkstukkabels :			
	Klem type, Dinse steker, kabel 300A - 50mm ² - 5m	GRD-300A-50-5M	64.25 €	JRI
	Klem type, Dinse steker, kabel 300A - 50mm ² - 10m	GRD-300A-50-10M	111.68 €	JRI
	Laskabels :			
	Elektrodehouder, Dinse steker, kabel 300A - 50mm ² - 5m	E/H-300A-50-5M	66.52 €	JRI
	Elektrodehouder, Dinse steker, kabel 300A - 50mm ² - 10m	E/H-300A-50-10M	113.95 €	JRI
	Kabels :			
	Verlengkabel, Dinse koppelingen ² - 50mm ² - 10m (max. 30m@300A - 50m@200A)	EXT-50-10M	109.93 €	JRI
	Verlengkabel, Dinse koppelingen ² - 70mm ² - 10m (max. 30m@400A - 50m@300A)	EXT-70-10M	145.38 €	JRI
	Afstandsbedieningen :			
	Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m	K10095-1-15M	113.03 €	JSJ
	Verlengkabel voor afstandsbediening, 6 pins, 15m	K10398	88.43 €	JSJ
	Accessoires - Hoog frequent kit	K799-3	Consult us €	KOA
	Veiligheidsset - Nood-smoorklep, noodstop, accu afschakelen en vonkenvanger, fabriek geïnstalleerd	K10405-1-INST	3121.13 €	JRS
	Onderwagen - 2-wheeled road trailer, factory installed	K10397-1-INST	1697.14 €	KOA
■	Aanbevolen combinatie		12 912.15 €	

VANTAGE® 400 CE & VANTAGE® 500 CE

Secundaire stroom (A) : V400 : 30 - 400 / V500 : 30-500

Nominale lasstroom : V400 : 400A/30V@60% /
350A/34V@100% • V500 :
450A/60V@60% / 400A/36V@100%

Hulpvermogen : 13,2/14,5 kW

Motormodel/Motortype : PERKINS 404D-22 (V500 : TURBO) • 4
cyl, watergekoeld, Diesel


Processen : Elektrode, TIG, MIG, Gevulde draad, Gutsen

Gewicht (kg) : 559 / 586

Afmetingen HxBxD (mm) : 913x642x1524 / 913x687x1590

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM2005



Output



Input



Omschrijving

Vantage® 400 - CE Europese versie incl 115Vac

Inclusief : Hulpvermogen: 1x 115VAC 1 fase / 1 x 230VAC 1 fase / 1 x 400VAC 3 fasen

K2502-3

19051.68 €

KOA

Vantage® 500 - CE Europese versie incl 115Vac

Inclusief : Hulpvermogen: 1x 115VAC 1 fase / 1 x 230VAC 1 fase / 1 x 400VAC 3 fasen

K2503-3

20801.35 €

KOA

Opties

Kabelpakket - Verloopstuk Kabeloog - Dinse steker vrouwelijk

K10376

52.64 €

JSJ

Las- en Werkstukkabels - 400A - 70mm² - 5m werkstuk en laskabel (klem)

KIT-400A-70-5M

200.36 €

JRI

Werkstukkabels :

Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm² - 5m

GRD-400A-70-5M

99.62 €

JRI

Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm² - 10m

GRD-400A-70-10M

155.58 €

JRI

Laskabels :

Elektrodehouder, Dinse steker, kabel 400A - 70mm² - 5m

E/H-400A-70-5M

92.21 €

JRI

Elektrodehouder, Dinse steker, kabel 400A - 70mm² - 10m

E/H-400A-70-10M

156.80 €

JRI

Kabels :

Verlengkabel, Dinse koppelingen ⁽²⁾ - 50mm²-10m (max. 30m@300A - 50m@200A)

EXT-50-10M

109.93 €

JRI

Verlengkabel, Dinse koppelingen ⁽²⁾ - 70mm² - 10m (max. 30m@400A - 50m@300A)

EXT-70-10M

145.38 €

JRI

Afstandsbedieningen :

Afstandsbediening, 1 potentiometer, 6 pins, 15m

K10095-1-15M

113.03 €

JSJ

Verlengkabel voor afstandsbediening, 6 pins, 15m

K10398

88.43 €

JSJ

Accessoires :

Hoog frequent kit

K799-3

Consult us €

KOA

TIG BOX + V270T, gemonteerd in onze fabriek

K10419-1-INST

Consult us €

JSW

Veiligheidsset - Vonkenvanger

K903-1

211.94 €

JRS

Onderwagen :

2-Wiel onderwagen (verder nodig artikel K958-2)

K2636-1

2440.30 €

KOA

4-Wiel onderwagen stuurbaar (incl. trekstang met oog) voor off road, niet openbare weg

K2641-2

4015.88 €

KOA

Chassis Vantage

K10418-1

5777.27 €

KOA

Chassis Vantage fabrieks installatie

K10418-1-INST

Consult us €

KOA

Aanbevolen combinatie

19 304.68 €

Aanbevolen combinatie

21 054.35 €

Invertec® PC-208 & PC-210

Primaire spanning : 230/1/50-60

Processen : Plasma snijden, 1- 8mm (PC208) - 1-10mm

(PC210)

Gewicht (kg) : 18,5

Afmetingen HxBxD (mm) : 385 x 215 x 480

Garantie : 2 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM2010



Output



Input



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	Invertec® PC 208 met ingebouwde compressor <i>Inclusief : Primaire kabel (2m), Hand-snijtoorts (3m), Werkstukkleem met kabel, Luchtaansluitset, Set slijtdelen voor snijtoorts.</i>	K12037-1	1582.89 €	JPP
■	Invertec® PC 210 met ingebouwde compressor <i>Inclusief : Primaire kabel (2m), Hand-snijtoorts (3m), Werkstukkleem met kabel, Luchtaansluitset, Set slijtdelen voor snijtoorts.</i>	K12038-1	1752.26 €	JPP
	Opties			
	Plasma toortsen - LC25 Hand toorts, 3m	PTH-C25A-SL-3MR	227.22 €	JPP
	Accessoires :			
■	Cirkel snij set	W0300699A	87.36 €	KOA
■	Lucht filter LAF1250	W88X1456A	88.19 €	KOA
■	Filter vullingen 8pcs	W8800117R	50.29 €	KOA
	Onderwagen - Universele onderwagen voor draagbare stroombronnen (bouwpakket)	W0200002	276.75 €	JSU
■	Aanbevolen combinatie		1 808.73 €	
■	Aanbevolen combinatie		1 978.10 €	

Tomahawk® 1025 & 1538

Primaire spanning : 400/3/50-60

Processen : Plasma snijden, TH 1025 1-25mm (1") / TH 1538

1-38mm (1,5")

Gewicht (kg) : 22 / 34

Afmetingen HxBxD (mm) : 389 x 247 x 510 / 455 x 301 x 640

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM2014



Omschrijving

Tomahawk® 1025

Inclusief : Inclusief LC65 handtoorts, luchtgekoeld, 7,5m

Tomahawk® 1538

Inclusief : Inclusief LC65 handtoorts, luchtgekoeld, 7,5m

Artikelnummer

Prijs

DIS

K12048-1 2542.66 € JPP

K12039-1 3296.46 € JPP

Opties

Plasma toortsen :

LC65 Hand toorts, Luchtgekoeld, 7,5m

LC65 Handtoorts, Luchtgekoeld, 15m

LC65M Machine toorts, Luchtgekoeld, 7,5m

LC65M Machine toorts, Luchtgekoeld, 15m

LC105 Hand toorts, Luchtgekoeld, 7,5m

LC105 Handtoorts, Luchtgekoeld, 15m

LC105M Machine toorts, Luchtgekoeld, 7,5m

LC105M Machine toorts, Luchtgekoeld, 15m

PTH-061A-CX-7M5A 307.22 € JPP

PTH-061A-CX-15MA 440.16 € JPP

PTM-061A-CX-7M5A 417.15 € JPP

PTM-061A-CX-15MA 530.07 € JPP

PTH-101A-CX-7M5A 398.02 € JPP

PTH-101A-CX-15MA 564.57 € JPP

PTM-101A-CX-7M5A 485.11 € JPP

PTM-101A-CX-15MA 621.03 € JPP

Accessoires :

Cirkel snij set

Lucht filter LAF1250

Filter vullingen 8pcs

W0300699A 87.36 € KOA

W88X1456A 88.19 € KOA

W8800117R 50.29 € KOA

Onderwagen - 4 Wiel Onderwagen

K2694-1 360.70 € JSU

Aanbevolen combinatie

2 768.50 €

Aanbevolen combinatie

3 522.30 €

Power Wave® AC/DC 1000® SD / MAXsa

Primaire spanning : 380/400/460/500/575/3/50/60

Zekeringwaarde (A) : 80

Secundaire stroom (A) : 100 - 1000

Nominale lasstroom : 1000A/44V@100%

Processen : Onder poederdek lassen

Gewicht (kg) : 363

Afmetingen HxBxD (mm) : 1250 x 488 x 1174

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM10022/10023



Output



Input



Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
Power Wave® AC/DC 1000® SD	K2803-1	25397.45 €	KOA
CE filter	K2444-3	1126.30 €	KOA
MAXsa™ 10A Besturingskast	K2814-1	5079.90 €	KOA
MAXsa™ 22 Laskop	K2370-2	3981.20 €	KOA
<i>Inclusief : Poederbak, draadstrekinrichting, hoekverstelling lasdraad, laskop montage materiaal</i>			
Opties			
Besturingskabels :			
Heavy duty Arclink besturings kabel 7.6m	K2683-25	413.08 €	JSJ
Heavy duty Arclink besturings kabel 15.2m	K2683-50	590.40 €	JSJ
Heavy duty Arclink besturings kabel 30.4m	K2683-100	1169.49 €	JSJ
Werkstuk meet kabel 15.2m	K1811-50	112.75 €	JSJ
Werkstuk meet kabel 30.5m	K1811-100	140.89 €	JSJ
14P besturings kabel 3.6m	K1785-12	472.53 €	JSJ
14P besturings kabel 4.5m	K1785-16	607.83 €	JSJ
14P besturings kabel 7.6m	K1785-25	769.78 €	JSJ
Kabelpakket Onderpoederdek - Besturingskabel 14 pins (PW1000-PF10SF) (12m)	K1785-50	946.08 €	KOA
Accessoires voor OP-Lassen - Laspoeder conus (Concentrisch)	K285	286.44 €	KOA
Onderpoederdek Draadmondstukhouders :			
OP-Contacttiphouder enkelsdraads, 2.4-4.0mm	K231-1	226.81 €	KOA
OP-Contact Kit voor hoge stroom (draad diameter 2.4-3.2mm)	K148A	678.89 €	KOA
OP-Contact Kit voor hoge stroom (draad diameter 4.0-4.8mm)	K148B	631.73 €	KOA

Flextec™ 650

Primaire spanning : 380/460/575/3/50-60

Zekeringwaarde (A) : 57/47/38

Secundaire stroom (A) : 10 - 815

Nominale lasstroom : 650A/44V/100%

Processen : Elektrode, Lift TIG DC, MIG/MAG, Gevulde draad,
Gutsen en Onder poederdek

Isolatie/Beschermklasse : IP23

Gewicht (kg) : 75

Afmetingen HxBxD (mm) : 555 x 409 x 745

Garantie : 3 jaar



Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
Flextec™ 650 CE	K3278-1	7154.68 €	JSD
Opties			
Kabelpakket - Verloopstuk Kabeloog - Dinse steker vrouwelijk	K10376	52.64 €	JSJ

DC-1000

Primaire spanning : 230/380/440/3/50-60
Zekeringwaarde (A) : 193/112/97
Secundaire stroom (A) : 150 - 1300
Nominale lasstroom : 1140A/45V@60% • 1000A/44V@100%
Processen : MIG, Gevulde draad, Onder poederdek lassen, Gutsen
Gewicht (kg) : 372
Afmetingen HxBxD (mm) : 781 x 572 x 991
Garantie : 3 jaar
Gebruiksaanwijzing : IM420



Output



Input



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	DC-1000	K1387-3	10396.58 €	KOA
	Opties			
	Kabelpakket - Verlooptstuk Kabeloog - Dinse steker vrouwelijk	K10376	52.64 €	JSJ
	Gutstang - Flair 600 Guts Tang monokabel 2.5m	FL060583010	413.44 €	JRI
■	Primaire Kabels - 4x10mm ² - 5 m	K10238-10-5M	61.56 €	JRI
	Accessoires - Set voor parallel schakelen 2 stroombronnen	K1897-1	235.60 €	KOA
	Waterkoeler :			
	Koelvloeistof Acorox (pak a 2 x 5 liter)	K10420-1	52.74 €	JSJ
	COOL ARC® 40	K2187-2	974.46 €	JSJ
■	Aanbevolen combinatie			10 458.14 €

DC-1500

Primaire spanning : 380/440/3/50-60

Zekeringwaarde (A) : 814

Secundaire stroom (A) : 200 - 1500

Nominale lasstroom : 1500A/60V@100%

Processen : Gevulde draad, Onder poederdek lassen, Gutsen

Gewicht (kg) : 644

Afmetingen HxBxD (mm) : 1453 x 566 x 965

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM318



Output



Input



Omschrijving

DC-1500

Artikelnummer

K1383-4

Prijs

16821.28 €

DIS

K0A

Opties

Kabelpakket - Verloopstuk Kabeloog - Dinse steker vrouwelijk

K10376

52.64 €

JSJ

Gutstang - Flair 600 Guts Tang monokabel 2.5mm

FL060583010

413.44 €

JRI

AC-1200

Primaire spanning : 380/1/50-60
Zekeringwaarde (A) : 182
Secundaire stroom (A) : 200 - 1500
Nominale lasstroom : 1200A/44V@100%
Processen : Onder poederdek lassen
Gewicht (kg) : 712
Afmetingen HxBxD (mm) : 1453 x 560 x 970
Garantie : 3 jaar
Gebruiksaanwijzing : IM283



Output



Input



Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
AC-1200	K3140-1	16009.48 €	K0A
Opties			
Kabelpakket - Verloopstuk Kabeloog - Dinse steker vrouwelijk	K10376	52.64 €	JSJ

NA-3 & NA-4

Draadaanvoersnelheid : 0,6-16,5m/min

Voedingsspanning : 115V AC

Draaddiameters - massieve/gevuldedraad : 1,6 - 5,6mm •
0,9-4,0mm


Processen : Onderpoederdek lassen, MIG, Gevulde draad

Gewicht (kg) : 20

Afmetingen HxBxD (mm) : 270 x 320 x 220

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM278



Omschrijving

Besturingskast NA-3S / NA3-SF

Artikelnummer

K210-2

Prijs

3818.13 €

DIS

K0A

Besturingskast NA-4 / NA-4F

K388-2

4093.85 €

K0A

Laskop NA-3S / NA-4, draad 2,4-5,5mm

K208A

3508.26 €

K0A

Inclusief : Poederbak, Draadstrekinrichting, Hoekverstelling lasdraad, Montagemateriaal laskop, Kabelpakket laskop-besturingskast (1,2m)

Laskop NA-3S / NA-4, draad 1,6-2,4mm

K208B

3508.26 €

K0A

Inclusief : Poederbak, Draadstrekinrichting, Hoekverstelling lasdraad, Montagemateriaal laskop, Kabelpakket laskop-besturingskast (1,2m)

Laskop NA-3SF / NA-4F, draad 2,4-5,5mm

K209A

2737.12 €

K0A

Inclusief : Draadstrekinrichting

Laskop NA-3SF/ NA-4F, draad 1,6-2,4mm

K209B

2737.12 €

K0A

Inclusief : Draadstrekinrichting

230V/1/50

• Dura-H filter, filteroppervlakt 12 m² • HEPA-filter • aluminium voorfilter • automatische start/stop • wielset

• aanzuigslang 2,5 m • 2 sets koolborstels. "

Opties

Kabelpakket Onderpoederdek :

Tussenpakket - 5m	K215-5M	312.63 €	K0A
Tussenpakket - 10m	K215-10M	424.35 €	K0A
Tussenpakket - 20m	K215-20M	770.80 €	K0A
Tussenpakket - 25m	K215-25M	927.63 €	K0A

Accessoires voor OP-Lassen :

Verticaal support laskop (slaglengte 100mm)	K29	1035.43 €	K0A
Horizontaal support laskop (slaglengte 50mm)	K96	845.81 €	K0A
Langzame Rijwagen 1 laskop 13-190 cm/min	K325HCS	5904.31 €	K0A
Spindel voor 15kg Haspel (diam.50mm)	K162-1	88.80 €	K0A
Draadhaspel set 30kg	K299	461.58 €	K0A
Draadhaspel set 100kg	K10410	891.75 €	K0A
Laspoeder conus (Concentrisch)	K285	286.44 €	K0A
Draadstrekker tiny twinarc	K281	1329.94 €	K0A
Pendelautomaat spreadarc	K278-1	6066.98 €	K0A
Kratervul print	K245	390.53 €	K0A
Startprint	K221	350.55 €	K0A
Poederbak	K219	831.48 €	K0A
Afstandsbediening	K10112	170.48 €	K0A


NA-3 & NA-4 (Vervolg)

Onderpoederdek Draadmondstukhouders :

Twinarc kit dikke draad (draad diameter 2,0-2,4-3,2mm)	K225	3419.40 €	K0A
OP-Contacttaphouder enkeldraads, 2,4-4,0mm	K231-1	226.81 €	K0A
OP-Contact Kit voor hoge stroom (draad diameter 2,4-3,2mm)	K148A	678.89 €	K0A
OP-Contact Kit voor hoge stroom (draad diameter 4,0-4,8mm)	K148B	631.73 €	K0A
OP-Contacttaphouder Innershield enkeldraads, Linc fill voor K148, 4mm	K149-5/32	315.67 €	K0A
OP-Contacttaphouder, Tiny Twinarc, 1,6mm	K129-1/16	1253.82 €	K0A
OP-Contacttaphouder, Tiny Twinarc, 2mm	K129-5/64	1253.82 €	K0A
OP-Contacttaphouder, Tiny Twinarc, 2,4mm	K129-3/32	1253.82 €	K0A
OP-Contacttaphouder, Narrow gap, 2,4mm	K386	2108.81 €	K0A

■ Aanbevolen combinatie

NA-5

Draadaanvoersnelheid : 0,6-16,5m/min**Voedingsspanning** : 115V AC**Draaddiameters - massieve/gevuldedraad** : 0,9-5,6mm •
1,2-4,0mm**Processen** : Onderpoederdek lassen, MIG, Gevulde draad**Gewicht (kg)** : 19**Afmetingen HxBxD (mm)** : 400 x 400 x 300**Garantie** : 3 jaar**Gebruiksaanwijzing** : IM305**Omschrijving****Besturingskast NA-5****Artikelnummer**

K356-2

Prijs

5442.87 €

DIS

K0A

Laskop NA-5S, draad 2,4-5,5mm

K346A

3994.96 €

K0A

Inclusief : Poederbak, Draadstrekinrichting, Hoekverstelling lasdraad, Montagemateriaal laskop, Kabelpakket laskop-besturingskast (1,2m)**Laskop NA-5S, draad 1,6-2,4mm**

K346B

3956.17 €

K0A

Inclusief : Poederbak, Draadstrekinrichting, Hoekverstelling lasdraad, Montagemateriaal laskop, Kabelpakket laskop-besturingskast (1,2m)**Laskop NA-5SF, draad 2,4-5,5mm**

K347A

2681.71 €

K0A

Inclusief : Draadstrekinrichting**Laskop NA-5SF, draad 1,6-2,4mm**

K347B

2629.13 €

K0A

Inclusief : Draadstrekinrichting**Opties****Kabelpakket Onderpoederdek :**

Tussenpakket - 5m

K215-5M

312.63 €

K0A

Tussenpakket - 10m

K215-10M

424.35 €

K0A

Tussenpakket - 20m

K215-20M

770.80 €

K0A

Tussenpakket - 25m

K215-25M

927.63 €

K0A

Tussenpakket Laskop - Besturingskast - 3m

K335-3M

335.18 €

K0A

Tussenpakket Laskop - Besturingskast - 5m

K335-5M

390.53 €

K0A

Verlengpakket Laskop - Besturingskast - 3m

K338-3M

268.48 €

K0A

Verlengpakket Laskop - Besturingskast - 5m

K338-5M

335.18 €

K0A

Accessoires voor OP-Lassen :

Verticaal support laskop (slaglengte 100mm)

K29

1035.43 €

K0A

Horizontaal support laskop (slaglengte 50mm)

K96

845.81 €

K0A

Las tijd module (10 s)

K337-10

290.96 €

K0A

Interface module afstandsbediening

K336

452.70 €

K0A

Start of krater module

K334

598.03 €

K0A

Langzame Rijwagen 1 laskop 13-190 cm/min

K325HCS

5904.31 €

K0A

Spindel voor 15kg Haspel (diam.50mm)

K162-1

88.80 €

K0A

Draadhaspel set 30kg

K299

461.58 €

K0A

Draadhaspel set 100kg

K10410

891.75 €

K0A

Laspoeder conus (Concentrisch)

K285

286.44 €

K0A

Draadstrekker tiny twinarc

K281

1329.94 €

K0A

Pendelautomaat spreadarc

K278-1

6066.98 €

K0A

Poederbak

K219

831.48 €

K0A

Afstandsbediening

K10112

170.48 €

K0A

NA-5 (Vervolg)

Onderpoederdek Draadmondstukhouders :

Twinarc kit dikke draad (draad diameter 2,0-2,4-3,2mm)	K225	3419.40 €	KOA
OP-Contacttaphouder enkeldraads, 2.4-4.0mm	K231-1	226.81 €	KOA
OP-Contact Kit voor hoge stroom (draad diameter 2,4-3,2mm)	K148A	678.89 €	KOA
OP-Contact Kit voor hoge stroom (draad diameter 4,0-4,8mm)	K148B	631.73 €	KOA
OP-Contacttaphouder Innershield enkeldraads, Linc fill voor K148, 4mm	K149-5/32	315.67 €	KOA
OP-Contacttaphouder, Tiny Twinarc, 1,6mm	K129-1/16	1253.82 €	KOA
OP-Contacttaphouder, Tiny Twinarc, 2mm	K129-5/64	1253.82 €	KOA
OP-Contacttaphouder, Tiny Twinarc, 2,4mm	K129-3/32	1253.82 €	KOA
OP-Contacttaphouder, Narrow gap, 2,4mm	K386	2108.81 €	KOA

LT7

Draadaanvoersnelheid : 2,5-10,2m/min

Voedingsspanning : 115V AC

Draad diameters - massieve/gevulde : 2,4-4,8mm


Processen : Onderpoederdek lassen, MIG, Gevulde draad

Gewicht (kg) : 54

Afmetingen HxBxD (mm) : 698 x 838 x 356

Garantie : 3 jaar

Gebruiksaanwijzing : IM279



Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
LT-7 Tractor	K395-1	9558.76 €	KOA
Opties			
Kabelpakket Onderpoederdek :			
Tussenpakket - 15m	K228-15M	592.45 €	KOA
Tussenpakket - 25m	K228-25M	927.63 €	KOA
Tussenpakket - 30m	K228-30M	1061.90 €	KOA
Accessoires voor OP-Lassen :			
Laspoeier conus (Concentrisch)	K285	286.44 €	KOA
Flat fillet adapter kit (set vlakke hoeklas , in het gootje)	K229	301.68 €	KOA
Butt seam guide kit (geleide set verbindinglas)	K230	298.78 €	KOA
Fillet-lap adapter kit (geleide set staande hoeklas)	K232	624.62 €	KOA
Rail sectie, 178cm	K396	703.62 €	KOA
Onderpoederdek Draadmondstukhouders :			
OP-Contacttphouder enkeldraads, 2,4-4,0mm	K231-1	226.81 €	KOA
OP-Contact Kit voor hoge stroom (draad diameter 2,4-3,2mm)	K148A	678.89 €	KOA
OP-Contact Kit voor hoge stroom (draad diameter 4,0-4,8mm)	K148B	631.73 €	KOA
OP-Contacttphouder Innershield enkeldraads, Linc fill voor K148, 4mm	K149-5/32	315.67 €	KOA

Miniflex

Primaire spanning : 230V/1/50

Gewicht (kg) : 19

Afmetingen HxBxD (mm) : 730 x 360 x 420

Garantie : 1 jaar



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	Miniflex - Draagbare hoogvacuüm lasrookafzuiger Inclusief : Draagbare lasrookafzuiger, standaard voorzien van: • Dura-H filter, filteroppervlak 12 m ² • HEPA-filter • aluminium voorfilter • automatische start/stop • wielset • aanzuigslang 2,5 m • 2 sets koolborstels.	EM7603001700	1064.00 €	BRIEF
	Opties			
	Accessoires :			
	MBH: wandbeugel voor stationaire montage van een Miniflex	EM7915303000	51.00 €	BRIEF
	HCH-45 : Slangaansluiting uitblaaszijde Miniflex	EM7900060050	43.00 €	BRIEF
	NKT : Nozzle kit met 2.5m slang voor standaard laspistool diam. 24.5mm	EM7900060030	291.00 €	BRIEF
	NKC : Nozzle kit met 2.5m slang voor standaard laspistool diam. 27.5mm	EM7900060040	615.00 €	BRIEF
■	EN-20 : Afzuigtrechter met magneetvoet en slang aansluiting	EM7900060020	123.00 €	BRIEF
	EN-40 : Spleetafzuignozzle 40cm met magneetvoet en slang aansluiting	EM7900060010	129.00 €	BRIEF
	H-2.5/45 : Aanzuig-/afvoerslang diam. 45mm L = 2.5m	EM9880020100	38.00 €	BRIEF
	H-5.0/45 : Aanzuig-/afvoerslang diam. 45mm L = 5.0m	EM9880020110	75.00 €	BRIEF
	CP-45 : Koppelstuk voor twee slangen diam. 45mm	EM0809010040	11.00 €	BRIEF
	Vervangingsfilter :			
	Voorfilter	EM0102080120	28.00 €	BRIEF
	HEPA Filter Miniflex; filterklasse H12	EM9850060140	39.00 €	BRIEF
	Longlife-H 12m ² disposable filterpatroon	EM9850060150	143.00 €	BRIEF
■	Aanbevolen combinatie		1 187.00 €	


Mobiflex 100NF

Primaire spanning : 230N/3/50 - 400/3/50

Gewicht (kg) : 17

Afmetingen HxBxD (mm) : 587 x 480 x 480

Garantie : 1 jaar



Omschrijving		Artikelnummer	Prijs	DIS
■	Draagbare ventilator <i>Inclusief : 6 m kabel en motorbeveiligingsschakelaar.</i>	EM7130500700	965.00 €	BRIEF
	Draagbare ventilator <i>Inclusief : 6 m kabel en motorbeveiligingsschakelaar.</i>	EM7130300700	965.00 €	BRIEF
Opties				
■	Opties :			
	SUS-5/160 : Afzuigslang met nozzle met magneetvoet L = 5.0m	EM7900068010	431.00 €	BRIEF
	EXS-5/160 : Uitblaas-/verlengslang L = 5.0m	EM7900068020	323.00 €	BRIEF
■ Aanbevolen combinatie			1 396.00 €	

Mobiflex 200M

Primaire spanning : 230/400V/3/50

Gewicht (kg) : 110

Afmetingen HxBxD (mm) : 900 x 810 x 1.210

Garantie : 1 jaar



Input

3
PHASE

50
Hz

Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
Mobiele lasrookafzuiger <i>Inclusief :</i> Disposable filterpatroon LongLife. Filteroppervlakte 50 m ² . Ventilator 0,75 kW. Netto afzuigcapaciteit 1250 m ³ /h. Inclusief motorbeveiligingsschakelaar, vuilfilterindicator en 6 m kabel.	EM7023100700	2154.00 €	BRIEF
Mobiele lasrookafzuiger <i>Inclusief :</i> Disposable filterpatroon LongLife. Filteroppervlakte 50 m ² . Ventilator 0,75 kW. Netto afzuigcapaciteit 1250 m ³ /h. Inclusief motorbeveiligingsschakelaar, vuilfilterindicator en 6 m kabel.	EM7025100700	2154.00 €	BRIEF
Flexibele afzuigarm LFA 3.0: met DeBlock balanssysteem <i>Inclusief :</i> Flexibele afzuigarm van 3 m Ø 203 mm met draaibare kap, smoorklep en DeBlock balanssysteem.	EM7925160180	618.00 €	BRIEF
Flexibele afzuigarm LFA 4.0: met DeBlock balanssysteem <i>Inclusief :</i> Flexibele afzuigarm van 4 m Ø 203 mm met draaibare kap, smoorklep en DeBlock balanssysteem.	EM7925210180	655.00 €	BRIEF
Flexibele afzuigarm LFA 3.1: met Balance balanssysteem <i>Inclusief :</i> Flexibele afzuigarm van 3 m Ø 203 mm met draaibare kap, smoorklep en Balance balanssysteem.	EM7925170180	767.00 €	BRIEF
Flexibele afzuigarm LFA 4.1: met Balance balanssysteem <i>Inclusief :</i> Flexibele afzuigarm van 4 m Ø 203 mm met draaibare kap, smoorklep en Balance balanssysteem.	EM7925220180	828.00 €	BRIEF
Afzuigslang <i>Inclusief :</i> Afzuigslang 5m Ø 203mm met nozzle + magneetvoet voor mobiele lasrookafzuiger	EM7900068030	604.00 €	BRIEF
Opties			
Automatische Start Stop van de ventilator voor de LFA 3.0/4.0/3.1/4.1 :			
TRK : Transformatorrelaiskit (niet voor Mobiflex 200M/IFA)	EM9820300030	124.00 €	BRIEF
NCW-4 : Aansluitkabel L = 4.0m	EM9850031040	18.00 €	BRIEF
WL : Werkklamp	EM7900010110	120.00 €	BRIEF
WL + AST : Werkklamp + Automatische Start/Stop (Niet voor TIG!)	EM7900010190	209.00 €	BRIEF
Flexibele verlenging voor SUS-5/203 - EXS-5/203 : Uitblaas-/verlengslang L = 5.0m	EM7900068040	458.00 €	BRIEF
Vervangingsfilter :			
FCC-50 : Filterpatroon 50m ²	EM9850060050	348.00 €	BRIEF
FAC-50 : Actief koolfilter	EM9850070060	44.00 €	BRIEF
Aluminium vonkenvang	EM9820310110	129.00 €	BRIEF

Aanbevolen combinatie

2 809.00 €

Aanbevolen combinatie

3 160.00 €

Mobiflex 400MS

Primaire spanning : 230/400V/3/50

Gewicht (kg) : 122

Afmetingen HxBxD (mm) : 1020 x 810 x 1210

Garantie : 1 jaar



Omschrijving

Mobiele lasrookafzuiger

Inclusief : Automatisch zelfreinigend filterpatroon 30 mS, motorbeveiligingsschakelaar en 6 m kabel.

EM7043300700

4783.00 €

BRIEF

Mobiele lasrookafzuiger

Inclusief : Automatisch zelfreinigend filterpatroon 30 mS, motorbeveiligingsschakelaar en 6 m kabel.

EM7045300700

4783.00 €

BRIEF

Mobiele lasrookafzuiger met ingebouwde compressor

Inclusief : Automatisch zelfreinigend filterpatroon 30 mS, motorbeveiligingsschakelaar en 6 m kabel.

EM7043200700

5429.00 €

BRIEF

Mobiele lasrookafzuiger met ingebouwde compressor

Inclusief : Automatisch zelfreinigend filterpatroon 30 mS, motorbeveiligingsschakelaar en 6 m kabel.

EM7045200700

5429.00 €

BRIEF

Mobiele lasrookafzuiger met ingebouwde compressor

Inclusief : Automatisch zelfreinigend filterpatroon 30 mS, motorbeveiligingsschakelaar en 6 m kabel.

EM7042200700

5717.00 €

BRIEF

Flexibele afzuigarm LFA 3.0: met DeBlock balanssysteem

Inclusief : Flexibele afzuigarm van 3 m Ø 203 mm met draaibare kap, smoorklep en DeBlock balanssysteem.

EM7925160180

618.00 €

BRIEF

Flexibele afzuigarm LFA 4.0: met DeBlock balanssysteem

Inclusief : Flexibele afzuigarm van 4 m Ø 203 mm met draaibare kap, smoorklep en DeBlock balanssysteem.

EM7925210180

655.00 €

BRIEF

Flexibele afzuigarm LFA 3.1: met Balance balanssysteem

Inclusief : Flexibele afzuigarm van 3 m Ø 203 mm met draaibare kap, smoorklep en Balance balanssysteem.

EM7925170180

767.00 €

BRIEF

Flexibele afzuigarm LFA 4.1: met Balance balanssysteem

Inclusief : Flexibele afzuigarm van 4 m Ø 203 mm met draaibare kap, smoorklep en Balance balanssysteem.

EM7925220180

828.00 €

BRIEF

Afzuigslang

Inclusief : Afzuigslang 5m Ø 203mm met nozzle + magneetvoet voor mobiele lasrookafzuiger

EM7900068030

604.00 €

BRIEF

Opties

Automatische Start Stop van de ventilator voor de LFA 3.0/4.0/3.1/4.1 :

NCW-4 : Aansluitkabel L = 4.0m

EM9850031040

18.00 €

BRIEF

WL : Werkklamp

EM7900010110

120.00 €

BRIEF

WL + AST : Werkklamp + Automatische Start/Stop (Niet voor TIG)

EM7900010190

209.00 €

BRIEF

Flexibele verlenging voor SUS-5/203 - EXS-5/203 : Uitblaas-/verlengslang L = 5.0m

EM7900068040

458.00 €

BRIEF

Vervangingsfilter :

Aluminium vonkenvanger

EM0102080110

83.00 €

BRIEF

FCC-30 : Filterpatroon 30mS

EM9850060110

348.00 €

BRIEF

Aanbevolen combinatie

5 438.00 €

Aanbevolen combinatie

5 665.00 €

Statiflex 100NF

Primaire spanning : 230/400V/3/50

Gewicht (kg) : 17 (bras 4,0 m) + 15 (ventilateur)

Garantie : 1 jaar



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
	Ventilator SF 1400 (230V/3Ph/50Hz) <i>Inclusief :</i> Ventilator 1400 m ³ /h vrijblazend; 1400 rpm, 0,55 kW.	EM7905620750	Consult us €	BRIEF
	Ventilator SF 1400 (400V/3Ph/50Hz) <i>Inclusief :</i> Ventilator 1400 m ³ /h vrijblazend; 1400 rpm, 0,55 kW.	EM7905620740	Consult us €	BRIEF
	Ventilator SF 2400 (230V/3Ph/50Hz) <i>Inclusief :</i> Ventilator 2400 m ³ /h vrijblazend; 2800 rpm, 0,75 kW.	EM7905220750	746.00 €	BRIEF
	Ventilator SF 2400 (400V/3Ph/50Hz) <i>Inclusief :</i> Ventilator 2400 m ³ /h vrijblazend; 2800 rpm, 0,75 kW.	EM7905220740	746.00 €	BRIEF
	Flexibele afzuigarm LFA 2.0: telescooparm <i>Inclusief :</i> Telescopische afzuigarm Ø 203 mm met draaibare kap, smoorklep en DeBlock balanssysteem.	EM7925260180	565.00 €	BRIEF
	Flexibele afzuigarm LFA 2.0: met DeBlock balanssysteem <i>Inclusief :</i> Flexibele afzuigarm van 2 m Ø 203 mm met draaibare kap, smoorklep en DeBlock balanssysteem. <i>Inclusief aansluitflens NCF.</i>	EM7925270180	607.00 €	BRIEF
	Flexibele afzuigarm LFA 3.0: met DeBlock balanssysteem <i>Inclusief :</i> Flexibele afzuigarm van 3 m Ø 203 mm met draaibare kap, smoorklep en DeBlock balanssysteem.	EM7925160180	618.00 €	BRIEF
	Flexibele afzuigarm LFA 4.0: met DeBlock balanssysteem <i>Inclusief :</i> Flexibele afzuigarm van 4 m Ø 203 mm met draaibare kap, smoorklep en DeBlock balanssysteem.	EM7925210180	655.00 €	BRIEF
	Flexibele afzuigarm LFA 3.1: met Balance balanssysteem <i>Inclusief :</i> Flexibele afzuigarm van 3 m Ø 203 mm met draaibare kap, smoorklep en Balance balanssysteem.	EM7925170180	767.00 €	BRIEF
	Flexibele afzuigarm LFA 4.1: met Balance balanssysteem <i>Inclusief :</i> Flexibele afzuigarm van 4 m Ø 203 mm met draaibare kap, smoorklep en Balance balanssysteem.	EM7925220180	828.00 €	BRIEF
	Flexibele afzuigarm LFA 4.1-LC voor laag plafond <i>Inclusief :</i> Flexibele afzuigarm van 4 m Ø 203 mm met draaibare kap, smoorklep en Balance balanssysteem.	EM7925230180	959.00 €	BRIEF
	Opties			
	Accessoires :			
	LMB : voor montage LFA 3.0/4.0/3.1/4.1 + SF2400/4200	EM7915301700	91.00 €	BRIEF
	TMB : voor montage LFA 3.0/4.0/3.1/4.1 + EC2 + SF2400 & LFA 4.1-Low Ceiling met SF2400	EM7915302000	59.00 €	BRIEF
	NRV : terugslagklep	EM7900030800	45.00 €	BRIEF
	CKS : aansluitset	EM7940202010	49.00 €	BRIEF
	Automatische Start Stop van de ventilator voor de LFA 3.0/4.0/3.1/4.1 :			
	NCW-4 : Aansluitkabel L = 4,0m	EM9850031040	18.00 €	BRIEF
	NCW-11 : aansluitkabel L = 11.0 m	EM9850031050	25.00 €	BRIEF
	WL : Werkklamp	EM7900010110	120.00 €	BRIEF

Statiflex 100NF (Vervolg)

WL + AST : Werkklamp + Automatische Start/Stop (Niet voor TIG)	EM7900010190	209.00 €	BRIEF
CB : Controlebox	EM7900020300	238.00 €	BRIEF
NTR-2.2-3.2 A : Thermisch Relais 2.2-3.2A	EM0328400110	59.00 €	BRIEF
NTR-1.4-2.0 A : Thermisch Relais 1.4-2.0A	EM0328400100	59.00 €	BRIEF
NTR-3.0-4.7 A : Thermisch Relais 3.0-4.7A	EM0328400120	59.00 €	BRIEF
NTR-1.7-2.4 A : Thermisch Relais 1.7-2.4A	EM0328400090	59.00 €	BRIEF
Handmatige Start Stop van de ventilator :			
MPS-1.0-1.6 A : Motorbeveiligingsschakelaar 1.0-1.6A	EM0328270150	62.00 €	BRIEF
MPS-2.5-4.0 A : Motorbeveiligingsschakelaar 2.5-4.0A	EM0328270170	62.00 €	BRIEF
MPS-1.6-2.5 A : Motorbeveiligingsschakelaar 1.6-2.5A	EM0328270160	62.00 €	BRIEF
Verlenging voor arm LFA 3.0/4.0/3.1/4.1 :			
EC 2 : Verlengkraan L = 2.0m	EM7920122700	842.00 €	BRIEF
EXT EC 4 : Extensieset EC 4 extra 2.0m	EM9830401700	254.00 €	BRIEF
RS-2 : Railset L = 1.5m	EM7900070080	266.00 €	BRIEF

Aanbevolen combinatie

1 572.00 €

Aanbevolen combinatie

2 016.00 €

Statiflex 200M

Primaire spanning : 230/400V/3/50

Gewicht (kg) : 30

Afmetingen HxBxD (mm) : 900 x 810 x 730

Garantie : 1 jaar



Input

3
PHASE

50
Hz

	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	Stationair lasrookfilter met disposable filterpatroon <i>Inclusief :</i> LongLife filterpatroon 50 m ² en vuilfilterindicator. Geschikt voor 2 afzuigarmen.	EM7435000700	1560.00 €	BRIEF
	Ventilator SF 2400 (230V/3Ph/50Hz) <i>Inclusief :</i> Ventilator 2400 m ³ /h vrijblazend; 2800 rpm, 0,75 kW.	EM7905220750	746.00 €	BRIEF
■	Ventilator SF 2400 (400V/3Ph/50Hz) <i>Inclusief :</i> Ventilator 2400 m ³ /h vrijblazend; 2800 rpm, 0,75 kW.	EM7905220740	746.00 €	BRIEF
	Ventilator SF 4200 RD (230V/3Ph/50Hz) <i>Inclusief :</i> Ventilator 3000 m ³ /h vrijblazend; 2800 rpm, 1,5 kW.	EM7906010050	1299.00 €	BRIEF
	Ventilator SF 4200 RD (400V/3Ph/50Hz) <i>Inclusief :</i> Ventilator 3000 m ³ /h vrijblazend; 2800 rpm, 1,5 kW.	EM7906010010	1299.00 €	BRIEF
	Ventilator SF 4200 LG (230V/3Ph/50Hz) <i>Inclusief :</i> Ventilator 3000 m ³ /h vrijblazend; 2800 rpm, 1,5 kW.	EM7906020050	1299.00 €	BRIEF
	Ventilator SF 4200 LG (400V/3Ph/50Hz) <i>Inclusief :</i> Ventilator 3000 m ³ /h vrijblazend; 2800 rpm, 1,5 kW.	EM7906020010	1299.00 €	BRIEF
	Flexibele afzuigarm LFA 3.0: met DeBlock balanssysteem <i>Inclusief :</i> Flexibele afzuigarm van 3 m Ø 203 mm met draaibare kap, smoorklep en DeBlock balanssysteem.	EM7925160180	618.00 €	BRIEF
■	Flexibele afzuigarm LFA 4.0: met DeBlock balanssysteem <i>Inclusief :</i> Flexibele afzuigarm van 4 m Ø 203 mm met draaibare kap, smoorklep en DeBlock balanssysteem.	EM7925210180	655.00 €	BRIEF
	Flexibele afzuigarm LFA 3.1: met Balance balanssysteem <i>Inclusief :</i> Flexibele afzuigarm van 3 m Ø 203 mm met draaibare kap, smoorklep en Balance balanssysteem.	EM7925170180	767.00 €	BRIEF
	Flexibele afzuigarm LFA 4.1: met Balance balanssysteem <i>Inclusief :</i> Flexibele afzuigarm van 4 m Ø 203 mm met draaibare kap, smoorklep en Balance balanssysteem.	EM7925220180	828.00 €	BRIEF
	Opties			
	Accessoires :			
■	LMB : voor montage LFA 3.0/4.0/3.1/4.1 + SF2400/4200	EM7915301700	91.00 €	BRIEF
	TMB : voor montage LFA 3.0/4.0/3.1/4.1 + EC2 + SF2400 & LFA 4.1-Low Ceiling met SF2400	EM7915302000	59.00 €	BRIEF
	CKS : aansluitset	EM7940202010	49.00 €	BRIEF
	NRV-HD : Terugslagklep voor 2 ventilators	EM7900030810	151.00 €	BRIEF
	Automatische Start Stop van de ventilator voor de LFA 3.0/4.0/3.1/4.1 :			
■	NCW-4 : Aansluitkabel L = 4,0m	EM9850031040	18.00 €	BRIEF
	NCW-11 : aansluitkabel L = 11.0 m	EM9850031050	25.00 €	BRIEF
	WL : Werkklamp	EM7900010110	120.00 €	BRIEF

Statiflex 200M (vervolg)

WL + AST : Werkklamp + Automatische Start/Stop (Niet voor TIG!)	EM7900010190	209.00 €	BRIEF
CB : Controlebox	EM7900020300	238.00 €	BRIEF
NTR-3.0-4.7 A : Thermisch Relais 3.0-4.7A	EM0328400120	59.00 €	BRIEF
NTR-1.7-2.4 A : Thermisch Relais 1.7-2.4A	EM0328400090	59.00 €	BRIEF
NTR-4.0-6.3 A : Thermisch Relais 4.0-6.3A	EM0328400130	59.00 €	BRIEF
Handmatige Start Stop van de ventilator :			
MPS-2.5-4.0 A : Motorbeveiligingsschakelaar 2.5-4.0A	EM0328270170	62.00 €	BRIEF
MPS-1.6-2.5 A : Motorbeveiligingsschakelaar 1.6-2.5A	EM0328270160	62.00 €	BRIEF
MPS-4.0-6.3 A : Motorbeveiligingsschakelaar 4.0-6.3A	EM0328270180	62.00 €	BRIEF
Verlenging voor arm LFA 3.0/4.0/3.1/4.1 :			
EC 2 : Verlengkraan L = 2.0m	EM7920122700	842.00 €	BRIEF
EXT EC 4 : Extensieset EC 4 extra 2.0m	EM9830401700	254.00 €	BRIEF
RS-2 : Railset L = 1.5m	EM7900070080	266.00 €	BRIEF
Vervangingsfilter :			
FCC-50 : Filterpatroon 50m≤	EM9850060050	348.00 €	BRIEF
Aluminium vonkenvanger	EM9820310110	129.00 €	BRIEF

Aanbevolen combinatie

3 114.00 €

Aanbevolen combinatie

3 576.00 €

Statiflex 400MS

Primaire spanning : 230/400V/3/50

Gewicht (kg) : 40

Afmetingen HxBxD (mm) : 1140 x 720 x 660

Garantie : 1 jaar



Input



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	Stationair lasrookfilter met zelfreinigend filterpatroon <i>Inclusief : Zelfreinigend filterpatroon 30 m.s. en externe voorfilterbox. Aan te sluiten op een controlebox CB.</i>	EM7445000700	2717.00 €	BRIEF
	Ventilator SF 2400 (230V/3Ph/50Hz) <i>Inclusief : Ventilator 2400 m³/h vrijblazend; 2800 rpm, 0,75 kW.</i>	EM7905220750	746.00 €	BRIEF
■	Ventilator SF 2400 (400V/3Ph/50Hz) <i>Inclusief : Ventilator 2400 m³/h vrijblazend; 2800 rpm, 0,75 kW.</i>	EM7905220740	746.00 €	BRIEF
	Ventilator SF 4200 RD (230V/3Ph/50Hz) <i>Inclusief : Ventilator 3000 m³/h vrijblazend; 2800 rpm, 1,5 kW.</i>	EM7906010050	1299.00 €	BRIEF
	Ventilator SF 4200 RD (400V/3Ph/50Hz) <i>Inclusief : Ventilator 3000 m³/h vrijblazend; 2800 rpm, 1,5 kW.</i>	EM7906010010	1299.00 €	BRIEF
	Ventilator SF 4200 LG (230V/3Ph/50Hz) <i>Inclusief : Ventilator 3000 m³/h vrijblazend; 2800 rpm, 1,5 kW.</i>	EM7906020050	1299.00 €	BRIEF
	Ventilator SF 4200 LG (400V/3Ph/50Hz) <i>Inclusief : Ventilator 3000 m³/h vrijblazend; 2800 rpm, 1,5 kW.</i>	EM7906020010	1299.00 €	BRIEF
	Flexibele afzuigarm LFA 3.0: met DeBlock balanssysteem <i>Inclusief : Flexibele afzuigarm van 3 m Ø 203 mm met draaibare kap, smoorklep en DeBlock balanssysteem.</i>	EM7925160180	618.00 €	BRIEF
■	Flexibele afzuigarm LFA 4.0: met DeBlock balanssysteem <i>Inclusief : Flexibele afzuigarm van 4 m Ø 203 mm met draaibare kap, smoorklep en DeBlock balanssysteem.</i>	EM7925210180	655.00 €	BRIEF
	Flexibele afzuigarm LFA 3.1: met Balance balanssysteem <i>Inclusief : Flexibele afzuigarm van 3 m Ø 203 mm met draaibare kap, smoorklep en Balance balanssysteem.</i>	EM7925170180	767.00 €	BRIEF
	Flexibele afzuigarm LFA 4.1: met Balance balanssysteem <i>Inclusief : Flexibele afzuigarm van 4 m Ø 203 mm met draaibare kap, smoorklep en Balance balanssysteem.</i>	EM7925220180	828.00 €	BRIEF
	Opties			
	Accessoires :			
■	LMB : voor montage LFA 3.0/4.0/3.1/4.1 + SF2400/4200	EM7915301700	91.00 €	BRIEF
	TMB : voor montage LFA 3.0/4.0/3.1/4.1 + EC2 + SF2400 & LFA 4.1-Low Ceiling met SF2400	EM7915302000	59.00 €	BRIEF
	CKS : aansluitset	EM7940202010	49.00 €	BRIEF
	Automatische Start Stop van de ventilator voor de LFA 3.0/4.0/3.1/4.1 :			
■	NCW-4 : Aansluitkabel L = 4.0m	EM9850031040	18.00 €	BRIEF
	NCW-11 : aansluitkabel L = 11.0 m	EM9850031050	25.00 €	BRIEF
	WL : Werkklamp	EM7900010110	120.00 €	BRIEF
■	WL + AST : Werkklamp + Automatische Start/Stop (Niet voor TIG)	EM7900010190	209.00 €	BRIEF

Statiflex 400MS (Vervolg)

CB : Controlebox	EM7900020300	238.00 €	BRIEF
NTR-3.0-4.7 A : Thermisch Relais 3.0-4.7A	EM0328400120	59.00 €	BRIEF
NTR-1.7-2.4 A : Thermisch Relais 1.7-2.4A	EM0328400090	59.00 €	BRIEF
NTR-4.0-6.3 A : Thermisch Relais 4.0-6.3A	EM0328400130	59.00 €	BRIEF
Handmatige Start Stop van de ventilator :			
MPS-2.5-4.0 A : Motorbeveiligingsschakelaar 2.5-4.0A	EM0328270170	62.00 €	BRIEF
MPS-1.6-2.5 A : Motorbeveiligingsschakelaar 1.6-2.5A	EM0328270160	62.00 €	BRIEF
MPS-4.0-6.3 A : Motorbeveiligingsschakelaar 4.0-6.3A	EM0328270180	62.00 €	BRIEF
Verlenging voor arm LFA 3.0/4.0/3.1/4.1 :			
EC 2 : Verlengkraan L = 2.0m	EM7920122700	842.00 €	BRIEF
EXT EC 4 : Extensieset EC 4 extra 2.0m	EM9830401700	254.00 €	BRIEF
RS-2 : Railset L = 1.5m	EM7900070080	266.00 €	BRIEF
Vervangingsfilter :			
Aluminium vonkenvanger	EM0102080110	83.00 €	BRIEF
FCC-30 : Filterpatroon 30m≤	EM9850060110	348.00 €	BRIEF

Aanbevolen combinatie

4 271.00 €

Aanbevolen combinatie

4 733.00 €

DownFlex 100-NF

Gewicht (kg) : 150

Afmetingen HxBxD (mm) : 1366 x 911 x 800 à 950

Garantie : 1 jaar



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	Downflex 100-NF - Werkbank, geschikt voor aansluiting op een extern afzuig-/filtersysteem <i>Inclusief : Achteraafzuigmodule, zijpanelen, stofopvangbak, poten met stelvoeten, werkrooster, verticale lamellen.</i>	EM7204700700	2305.00 €	BRIEF

Opties

Accessoires :

■	Stofcontainer voor Downflex	EM0040100030	126.00 €	BRIEF
■	Aansluitstuk diameter uitgang 315 mm	EM0040100040	197.00 €	BRIEF
■	Vonkenvangers voor montage in het achterpaneel	EM0040100060	510.00 €	BRIEF
	Werkklamp	EM0040300030	176.00 €	BRIEF
	Werkrooster voor het plasmasnijden	EM0040400020	576.00 €	BRIEF
	Montageplaat voor bankschroef	EM0040400030	68.00 €	BRIEF

■	Aanbevolen combinatie	3 012.00 €
---	------------------------------	-------------------

DownFlex 200-M

Primaire spanning : 400/3/50

Gewicht (kg) : 245

Afmetingen HxBxD (mm) : 1380 x 1005 x 920 à 970

Garantie : 1 jaar



	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	Downflex 200-M - Werkbank met geïntegreerd filtersysteem <i>Inclusief : Werkrooster, bedieningspaneel met vuilfilterindicator, vonkenvangens, ventilator, filterpatronen, stofladen.</i>	EM7214700700	4470.00 €	BRIEF
	Opties			
	Accessoires :			
	HEPA kit aanbevolen bij recirculatie	EM0040000010	740.00 €	BRIEF
	Geluiddemper/uitblaasmodule	EM0040100010	330.00 €	BRIEF
	Werkrooster voor plasmasnijden NIET mogelijk met bankschroefmontagebeugel	EM0040100020	57.00 €	BRIEF
	Achterpaneel NIET mogelijk met kit voor achterafzuiging	EM0040200010	172.00 €	BRIEF
■	Kit voor achterafzuiging	EM0040200020	413.00 €	BRIEF
■	Zijpanelen wegdraaibaar	EM0040200030	137.00 €	BRIEF
	Werklamp	EM0040300030	176.00 €	BRIEF
	Werkrooster voor het plasmasnijden	EM0040400020	576.00 €	BRIEF
	Montageplaat voor bankschroef	EM0040400030	68.00 €	BRIEF
	Wielset	EM0040400040	91.00 €	BRIEF
	Deksel voor stoflade	EM0040500010	59.00 €	BRIEF
	Vervangingsfilter :			
	LongLife filter FCC-52	EM0040000020	578.00 €	BRIEF
	HEPA Filter	EM0040000030	604.00 €	BRIEF
■	Aanbevolen combinatie		5 020.00 €	

DownFlex 400-MS & DownFlex 400-MS/A

Primaire spanning : 400/3/50

Gewicht (kg) : 255

Afmetingen HxBxD (mm) : 1380 x 1005 x 920 à 970

Garantie : 1 jaar



Input

3
PHASE

50
Hz

	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	DIS
■	Downflex 400-MS - Werkbank met geïntegreerd zelfreinigend filtersysteem <i>Inclusief : Werkrooster, bedieningspaneel met vuilfilterindicator, vonkenvangers, ventilator, filterpatronen, stofladen, persluchtvat, filterreinigingssysteem</i>	EM7234700700	5397.00 €	BRIEF
■	Downflex 400-MS/A - Werkbank met geïntegreerd automatisch zelfreinigend filtersysteem <i>Inclusief : Werkrooster, bedieningspaneel met vuilfilterindicator, vonkenvangers, ventilator, filterpatronen, stofladen, persluchtvat, filterreinigingssysteem</i>	EM7244700700	5810.00 €	BRIEF

Opties

Accessoires :

■	HEPA kit aanbevolen bij recirculatie	EM0040000010	740.00 €	BRIEF
■	Geluiddemper/uitblaasmodule	EM0040100010	330.00 €	BRIEF
■	Werkrooster voor plasmasnijden NIET mogelijk met bankschroefmontagebeugel	EM0040100020	57.00 €	BRIEF
■	Achterpaneel NIET mogelijk met kit voor achterafzuiging	EM0040200010	172.00 €	BRIEF
■	Kit voor achterafzuiging	EM0040200020	413.00 €	BRIEF
■	Zijpanelen wegdraaibaar	EM0040200030	137.00 €	BRIEF
■	Werkklamp	EM0040300030	176.00 €	BRIEF
■	Bewegingssensor	EM0040300050	351.00 €	BRIEF
■	Werkrooster voor het plasmasnijden	EM0040400020	576.00 €	BRIEF
■	Montageplaat voor bankschroef	EM0040400030	68.00 €	BRIEF
■	Wielset	EM0040400040	91.00 €	BRIEF
■	Deksel voor stoflade	EM0040500010	59.00 €	BRIEF
■	Laskabelsensor	EM7900010350	172.00 €	BRIEF

Vervangingsfilter :

■	LongLife filter FCC-52	EM0040000020	578.00 €	BRIEF
■	HEPA Filter	EM0040000030	604.00 €	BRIEF

■ **Aanbevolen combinatie** 5 947.00 €

■ **Aanbevolen combinatie** 6 360.00 €

Kabels

Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	
Kabelpakket - Verloopstuk Kabeloog - Dinse steker vrouwelijk	K10376	52.64	JSJ
Las- en Werkstukkabels :			
140A - 16mm ² - 3m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-140A-16-3M	63.18	JRI
140A - 25mm ² - 5m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-140A-25-5M	72.82	JRI
200A - 25mm ² - 3m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-200A-25-3M	63.25	JRI
200A - 35mm ² - 5m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-200A-35-5M	102.35	JRI
250A - 35mm ² - 5m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-250A-35-5M	107.73	JRI
300A - 50mm ² - 5m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-300A-50-5M	136.18	JRI
400A - 70mm ² - 5m werkstuk en laskabel (klem)	KIT-400A-70-5M	200.36	JRI
Werkstukkabels :			
Klem type, Dinse steker, kabel 200A - 35mm ² - 5m	GRD-200A-35-5M	45.91	JRI
Klem type, Dinse steker, kabel 200A - 35mm ² - 10m	GRD-200A-35-10M	82.15	JRI
Klem type, Dinse steker, kabel 300A - 50mm ² - 5m	GRD-300A-50-5M	64.25	JRI
Klem type, Dinse steker, kabel 300A - 50mm ² - 10m	GRD-300A-50-10M	111.68	JRI
Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm ² - 5m	GRD-400A-70-5M	99.62	JRI
Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm ² - 10m	GRD-400A-70-10M	155.58	JRI
Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm ² - 15m	GRD-400A-70-15M	263.32	JRI
Klem type, Dinse steker, kabel 600A - 95mm ² - 5m	GRD-600A-95-5M	122.01	JRI
Klem type, Dinse steker, kabel 600A - 95mm ² - 10m	GRD-600A-95-10M	196.46	JRI
Laskabels :			
Elektrodehouder, Dinse steker, kabel 200A - 25mm ² - 3m	E/H-200A-25-3M	56.97	JRI
Elektrodehouder, Dinse steker, kabel 200A - 35mm ² - 5m	E/H-200A-35-5M	53.28	JRI
Elektrodehouder, Dinse steker, kabel 200A - 35mm ² - 10m	E/H-200A-35-10M	86.95	JRI
Elektrodehouder, Dinse steker, kabel 300A - 50mm ² - 5m	E/H-300A-50-5M	66.52	JRI
Elektrodehouder, Dinse steker, kabel 300A - 50mm ² - 10m	E/H-300A-50-10M	113.95	JRI
Elektrodehouder, Dinse steker, kabel 400A - 70mm ² - 5m	E/H-400A-70-5M	92.21	JRI
Elektrodehouder, Dinse steker, kabel 400A - 70mm ² - 10m	E/H-400A-70-10M	156.80	JRI
Kabels :			
Verlengkabel, Dinse koppelingen ⁽²⁾ - 50mm ² - 10m (max. 30m@300A - 50m@200A)	EXT-50-10M	109.93	JRI
Verlengkabel, Dinse koppelingen ⁽²⁾ - 70mm ² - 10m (max. 30m@400A - 50m@300A)	EXT-70-10M	145.38	JRI
Laskabels :			
Kabel, Oog -Dinse steker - 95mm ² - 600A - 5m (Lucht/Gutstang)	N/B-600A-95-5M	101.07	JRI
Kabel, Oog -Dinse steker - 95mm ² - 600A - 10m (Lucht/Gutstang)	N/B-600A-95-10M	210.07	JRI

Torches de gougeage arc-air

Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	
Gutstang - Flair 600 Guts Tang monokabel 2.5m	FL060583010	413.44	JRI

Wolfraamelektroden




Omschrijving	Artikelnummer	Prijs
Slijtende onderdelen		
WCe20 1,0 mm , 2% Cerium, Grijs, (lengte 150mm, pak a 10 st)	2124707	12.34 KOA
WCe20 1,6 mm , 2% Cerium, Grijs, (lengte 150mm, pak a 10 st)	2124718	15.41 KOA
WCe20 2,0 mm , 2% Cerium, Grijs, (lengte 150mm, pak a 10 st)	2124729	23.13 KOA
WCe20 2,0 mm , 2% Cerium, Grijs, (lengte 175mm, pak a 10 st)	2103868	33.44 KOA
WCe20 2,4 mm , 2% Cerium, Grijs, (lengte 150mm, pak a 10 st)	2124740	30.85 KOA
WCe20 2,4 mm , 2% Cerium, Grijs, (lengte 175mm, pak a 10 st)	2103865	35.24 KOA
WCe20 3,2 mm , 2% Cerium, Grijs, (lengte 150mm, pak a 10 st)	2124751	52.44 KOA
WCe20 3,2 mm , 2% Cerium, Grijs, (lengte 175mm, pak a 10 st)	2103866	67.85 KOA
WCe20 4,0 mm , 2% Cerium, Grijs, (lengte 150mm, pak a 5 st)	2124762	44.74 KOA
WCe20 4,0 mm , 2% Cerium, Grijs, (lengte 175mm, pak a 5 st)	2103867	57.45 KOA
WCe20 4,8 mm , 2% Cerium, Grijs, (lengte 150mm, pak a 5 st)	2124773	63.23 KOA
WCe20 4,8 mm , 2% Cerium, Grijs, (lengte 175mm, pak a 5 st)	2103869	73.55 KOA
WLa15 1,0 mm , 1,5% Lanthaan, GOLD, (lengte 150mm, pak a 10 st)	2124806	11.76 KOA
WLa15 1,0 mm , 1,5% Lanthaan, GOLD, (lengte 175mm, pak a 10 st)	2105479	19.89 KOA
WLa15 1,6 mm , 1,5% Lanthaan, GOLD, (lengte 150mm, pak a 10 st)	2124817	14.71 KOA
WLa15 1,6 mm , 1,5% Lanthaan, GOLD, (lengte 175mm, pak a 10 st)	2105396	22.08 KOA
WLa15 2,0 mm , 1,5% Lanthaan, GOLD, (lengte 150mm, pak a 10 st)	2124828	22.02 KOA
WLa15 2,0 mm , 1,5% Lanthaan, GOLD, (lengte 175mm, pak a 10 st)	2105417	34.26 KOA
WLa15 2,4 mm , 1,5% Lanthaan, GOLD, (lengte 150mm, pak a 10 st)	2124839	29.36 KOA
WLa15 2,4 mm , 1,5% Lanthaan, GOLD, (lengte 175mm, pak a 10 st)	2105414	44.42 KOA
WLa15 3,2 mm , 1,5% Lanthaan, GOLD, (lengte 150mm, pak a 10 st)	2124850	49.95 KOA
WLa15 3,2 mm , 1,5% Lanthaan, GOLD, (lengte 175mm, pak a 10 st)	2105419	78.28 KOA
WLa15 4,0 mm , 1,5% Lanthaan, GOLD, (lengte 150mm, pak a 5 st)	2124861	42.58 KOA
WLa15 4,0 mm , 1,5% Lanthaan, GOLD, (lengte 175mm, pak a 10 st)	2105480	48.86 KOA
WLa15 4,8 mm , 1,5% Lanthaan, GOLD, (lengte 150mm, pak a 5 st)	2124872	60.21 KOA
WLa15 4,8 mm , 1,5% Lanthaan, GOLD, (lengte 175mm, pak a 10 st)	2105481	87.97 KOA
WP 1,0 mm , Zuiver Wolfram, Groen, (lengte 150mm, pak a 10 st)	2124905	11.17 KOA
WP 1,0 mm , Zuiver Wolfram, Groen, (lengte 175mm, pak a 10 st)	2124058	17.63 KOA
WP 1,6 mm , Zuiver Wolfram, Groen, (lengte 150mm, pak a 10 st)	2124916	13.95 KOA

Wolfraamelektroden (Vervolg)

WP 1,6 mm , Zuiver Wolfram, Groen, (lengte 175mm, pak a 10 st)	2124069	20.10	KOA
WP 2,0 mm , Zuiver Wolfram, Groen, (lengte 150mm, pak a 10 st)	2124927	20.94	KOA
WP 2,0 mm , Zuiver Wolfram, Groen, (lengte 175mm, pak a 10 st)	2124074	31.39	KOA
WP 2,4 mm , Zuiver Wolfram, Groen, (lengte 150mm, pak a 10 st)	2124938	27.90	KOA
WP 2,4 mm , Zuiver Wolfram, Groen, (lengte 175mm, pak a 10 st)	2124080	40.91	KOA
WP 3,2 mm , Zuiver Wolfram, Groen, (lengte 150mm, pak a 10 st)	2124949	47.43	KOA
WP 3,2 mm , Zuiver Wolfram, Groen, (lengte 175mm, pak a 10 st)	2124091	62.91	KOA
WP 4,0 mm , Zuiver Wolfram, Groen, (lengte 150mm, pak a 5 st)	2124960	40.45	KOA
WP 4,0 mm , Zuiver Wolfram, Groen, (lengte 175mm, pak a 10 st)	2124102	52.52	KOA
WP 4,8 mm , Zuiver Wolfram, Groen, (lengte 150mm, pak a 5 st)	2124971	57.20	KOA
WP 4,8 mm , Zuiver Wolfram, Groen, (lengte 175mm, pak a 10 st)	2124113	86.84	KOA
WR2 1,0 mm , Oxydes mixtes, TURQUOISE, (lengte 150mm, pak a 10 st)	2124410	11.76	KOA
WR2 1,0 mm , Oxydes mixtes, TURQUOISE, (lengte 175mm, pak a 10 st)	2124300	13.69	KOA
WR2 1,6 mm , Oxydes mixtes, TURQUOISE, (lengte 150mm, pak a 10 st)	2124421	14.71	KOA
WR2 1,6 mm , Oxydes mixtes, TURQUOISE, (lengte 175mm, pak a 10 st)	2124311	17.08	KOA
WR2 2,0 mm , Oxydes mixtes, TURQUOISE, (lengte 150mm, pak a 10 st)	2124432	22.02	KOA
WR2 2,0 mm , Oxydes mixtes, TURQUOISE, (lengte 175mm, pak a 10 st)	2124322	25.62	KOA
WR2 2,4 mm , Oxydes mixtes, TURQUOISE, (lengte 150mm, pak a 10 st)	2124443	29.36	KOA
WR2 2,4 mm , Oxydes mixtes, TURQUOISE, (lengte 175mm, pak a 10 st)	2124333	34.16	KOA
WR2 3,2 mm , Oxydes mixtes, TURQUOISE, (lengte 150mm, pak a 10 st)	2124454	49.95	KOA
WR2 3,2 mm , Oxydes mixtes, TURQUOISE, (lengte 175mm, pak a 10 st)	2124344	58.08	KOA
WR2 4,0 mm , Oxydes mixtes, TURQUOISE, (lengte 150mm, pak a 5 st)	2124465	42.58	KOA
WR2 4,0 mm , Oxydes mixtes, TURQUOISE, (lengte 175mm, pak a 5 st)	2124355	49.51	KOA
WR2 4,8 mm , Oxydes mixtes, TURQUOISE, (lengte 150mm, pak a 5 st)	2124476	60.21	KOA
WR2 4,8 mm , Oxydes mixtes, TURQUOISE, (lengte 175mm, pak a 5 st)	2124366	70.04	KOA
WZr8 1,0 mm , Zircon, Wit, (lengte 150mm, pak a 10 st)	2124608	12.93	KOA
WZr8 1,0 mm , Zircon, Wit, (lengte 175mm, pak a 10 st)	2124509	15.03	KOA
WZr8 1,6 mm , Zircon, Wit, (lengte 150mm, pak a 10 st)	2124619	16.14	KOA
WZr8 1,6 mm , Zircon, Wit, (lengte 175mm, pak a 10 st)	2124520	18.80	KOA
WZr8 2,0 mm , Zircon, Wit, (lengte 150mm, pak a 10 st)	2124630	24.21	KOA
WZr8 2,0 mm , Zircon, Wit, (lengte 175mm, pak a 10 st)	2124531	28.16	KOA
WZr8 2,4 mm , Zircon, Wit, (lengte 150mm, pak a 10 st)	2124641	32.32	KOA
WZr8 2,4 mm , Zircon, Wit, (lengte 175mm, pak a 10 st)	2124542	37.55	KOA
WZr8 3,2 mm , Zircon, Wit, (lengte 150mm, pak a 10 st)	2124652	57.93	KOA
WZr8 3,2 mm , Zircon, Wit, (lengte 175mm, pak a 10 st)	2124553	63.87	KOA
WZr8 4,0 mm , Zircon, Wit, (lengte 150mm, pak a 5 st)	2124663	46.88	KOA
WZr8 4,0 mm , Zircon, Wit, (lengte 175mm, pak a 5 st)	2124564	54.48	KOA
WZr8 4,8 mm , Zircon, Wit, (lengte 150mm, pak a 5 st)	2124674	66.24	KOA
WZr8 4,8 mm , Zircon, Wit, (lengte 175mm, pak a 5 st)	2124575	77.03	KOA

TIG Toortsen (type 9 / 20)



Omschrijving

TIG toortsen :

- LT 9 G, luchtgekoeld, 110A-DC/80A-AC@35%, 4m
- LT 9 G, luchtgekoeld, 110A-DC/80A-AC@35%, 8m
- LT 20 W, watergekoeld, 220A-DC/160A-AC@35%, 4m
- LT 20 W, watergekoeld, 220A-DC/160A-AC@35%, 8m

Accessoires - Adaptor Euroconnector / TIG connection

Artikelnummer

Prijs

K10513-9-4	140.33	JQL
K10513-9-8	182.52	JQL
K10513-20-4	166.43	JQL
K10513-20-8	209.19	JQL
KP10490-2	149.29	JSJ


Sljijende onderdelen

	Accessory kit 1,0-1,6mm (LT9)	KP10516-9	38.42	JQL
	Accessory kit 1,6-2,4mm (LT20)	KP10516-10	38.42	JQL
1	Korte dop	KP10508-1	14.38	JQM
2	Medium dop	KP10508-2	16.79	JQM
3	Lange dop	KP10508-3	22.04	JQM
4	O-ring toortsdop	KP10508-4	3.20	JQM
5	Standaard hitteschild	KP10510-1	9.60	JQM
6	Klemnippel 0,5mm 1,0mm	KP10502-10	6.71	JQM
6	Klemnippel 0,5mm 1,6mm	KP10502-16	6.71	JQM
6	Klemnippel 0,5mm 2,0mm	KP10502-20	3.92	JQM
6	Klemnippel 0,5mm 2,4mm	KP10502-24	6.71	JQM
6	Klemnippel 0,5mm 3,2mm	KP10502-32	6.71	JQM
7	Klemnippelhouder 1,0mm	KP10504-10	16.64	JQM
7	Klemnippelhouder 1,6mm	KP10504-16	16.64	JQM
7	Klemnippelhouder 2,0mm	KP10504-20	9.04	JQM
7	Klemnippelhouder 2,4mm	KP10504-24	16.64	JQM
7	Klemnippelhouder 3,2mm	KP10504-32	16.64	JQM

TIG Toortsen (type 9 / 20) (Vervolg)

8	Gascup standard 6,5mm	KP10512-4	6.71	JQM
8	Gascup standard 8,0mm	KP10512-5	6.71	JQM
8	Gascup standard 9,5mm	KP10512-6	6.71	JQM
8	Gascup standard 11,0mm	KP10512-7	6.71	JQM
8	Gascup standard 12,5mm	KP10512-8	6.71	JQM
8	Gascup standard 16,0mm	KP10512-10	6.71	JQM
9	Gaslens 1,0mm	KP10506-10	46.97	JQM
9	Gaslens 1,6mm	KP10506-16	46.97	JQM
9	Gaslens 2,4mm	KP10506-24	46.97	JQM
9	Gaslens 3,2mm	KP10506-32	46.97	JQM
10	Gascups voor gaslens 6,5mm	KP10513-4	8.61	JQM
10	Gascups voor gaslens 8,0mm	KP10513-5	8.61	JQM
10	Gascups voor gaslens 9,5mm	KP10513-6	8.61	JQM
10	Gascups voor gaslens 11mm	KP10513-7	8.61	JQM
10	Gascups voor gaslens 12,5mm	KP10513-8	8.61	JQM

TIG Toortsen (type 17 / 18 / 26)



Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	
TIG toortsen :			
LT 17 GV, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 4m, manuele gasklep	K10513-17-4VS	144.46	JQL
LT 17 GV, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 8m, manuele gasklep	K10513-17-8VS	180.77	JQL
LT 17 GV, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 4m, manuele gasklep	K10513-17-4V	144.46	JQL
LT 17 GV, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 8m, manuele gasklep	K10513-17-8V	180.77	JQL
LT 17 G, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 4m, ergonomische handgreep	K10513-17-4	144.46	JQL
LT 17 G, luchtgekoeld, 140A-DC/100A-AC@35%, 8m, ergonomische handgreep	K10513-17-8	188.00	JQL
LT 26 G, luchtgekoeld, 180A-DC/100A-AC@35%, 4m	K10513-26-4	157.92	JQL
LT 26 G, luchtgekoeld, 180A-DC/100A-AC@35%, 8m	K10513-26-8	211.75	JQL
LT 18 W, watergekoeld, 320A-DC/230A-AC@100%, 4m	K10513-18-4	174.51	JQL
LT 18 W, watergekoeld, 320A-DC/230A-AC@100%, 8m	K10513-18-8	210.39	JQL
Accessoires - Adaptor Euroconnector / TIG connection	KP10490-2	149.29	JSJ

Slijtende onderdelen

	Accessory kit 1,6-2,4mm (LT17 & LT18)	KP10516-11	38.80	JQL
	Accessory kit 2,4-3,2mm (LT26)	KP10516-12	38.80	JQL
1	Korte dop	KP10509-1	14.38	JQM
2	Medium dop	KP10509-2	15.32	JQM
3	Lange dop	KP10509-3	15.97	JQM
4	O-ring toortsdop	KP10509-4	3.20	JQM
5	Standaard hitteschild	KP10511-1	10.08	JQM
6	Klemnippel 0,5mm 1,0mm	KP10503-10	10.86	JQM
6	Klemnippel 0,5mm 1,6mm	KP10503-16	10.86	JQM


TIG Toortsen (type 17 / 18 / 26) (Vervolg)

6	Klemnippel 0,5mm 2,0mm	KP10503-20	6.03	JQM
6	Klemnippel 0,5mm 2,4mm	KP10503-24	10.02	JQM
6	Klemnippel 0,5mm 3,2mm	KP10503-32	10.86	JQM
6	Klemnippel 0,5mm 4,0mm	KP10503-40	10.86	JQM
7	Klemnippelhouder 1,0mm	KP10505-10	23.88	JQM
7	Klemnippelhouder 1,6mm	KP10505-16	23.88	JQM
7	Klemnippelhouder 2,0mm	KP10505-20	18.37	JQM
7	Klemnippelhouder 2,4mm	KP10505-24	22.83	JQM
7	Klemnippelhouder 3,2mm	KP10505-32	23.88	JQM
8	Gascup standard 6,5mm	KP10514-4	8.38	JQM
8	Gascup standard 8,0mm	KP10514-5	8.38	JQM
8	Gascup standard 9,5mm	KP10514-6	8.46	JQM
8	Gascup standard 11,0mm	KP10514-7	8.38	JQM
8	Gascup standard 12,5mm	KP10514-8	8.38	JQM
8	Gascup standard 16,0mm	KP10514-10	8.63	JQM
8	Gascup standard 19,0mm	KP10514-12	12.65	JQM
9	Standaard hitteschild	KP10511-1	10.08	JQM
10	Gaslens 1,0mm	KP10507-10	67.12	JQM
10	Gaslens 1,6mm	KP10507-16	67.12	JQM
10	Gaslens 2,4mm	KP10507-24	67.12	JQM
10	Gaslens 3,2mm	KP10507-32	67.12	JQM
10	Gaslens 4,0mm	KP10507-40	67.12	JQM
11	Gascups voor gaslens 6,5mm	KP10515-4	10.58	JQM
11	Gascups voor gaslens 8,0mm	KP10515-5	10.58	JQM
11	Gascups voor gaslens 9,5mm	KP10515-6	10.58	JQM
11	Gascups voor gaslens 11mm	KP10515-7	10.58	JQM
11	Gascups voor gaslens 12,5mm	KP10515-8	10.58	JQM
11	Gascups voor gaslens 17,5mm	KP10515-12	10.58	JQM

MIG Pistoal (Linc Gun 150GD)

	Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	
Slijtende onderdelen				
1	Gascup con. diam. 12.0mm - (Pak a 10 st)	KP10461-1	25.00	JQM
2	Gascup cyl. diam. 16.0mm - (Pak a 10 st)	KP10460-1	25.14	JQM
3	Innershield nozzle diam:6mm- (Pak a 5 st)	KP10468	43.07	JQM
4	Contact tip M6 x 0.8mm (25mm) - Pak a 10 st	KP10440-08	4.13	JQM
4	Contact tip M6 x 0.9mm (25mm) - Pak a 10 st	KP10440-09	4.13	JQM
4	Contact tip M6 x 1.0mm (25mm) - Pak a 10 st	KP10440-10	4.13	JQM
4	Contact tip M6 x 1.2mm (25mm) - Pak a 10 st	KP10440-12	4.13	JQM
4	Contact tip M6 x 0.8mm - CuCrZr (25mm) - Pak a 10 st	KP10440-08C	10.20	JQM
4	Contact tip M6 x 0.9mm - CuCrZr (25mm) - Pak a 10 st	KP10440-09C	10.20	JQM
4	Contact tip M6 x 1.0mm - CuCrZr (25mm) - Pak a 10 st	KP10440-10C	10.20	JQM
4	Contact tip M8 x 0,8mm - (Pak a 10 st)	KP10445-08	6.81	JQM
5	Veer - (Pak a 10 st)	KP10400-1	4.66	JQM
6	Blauwe Liner met isolatie(6m) voor draad0.8-0.9mm - (Pak a 1)	KP10431-3M	10.05	JQM
6	Blauwe Liner met isolatie(6m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10432-3M	10.05	JQM
7	O-Ring voor liner - (Pak a 20 st)	KP10470-4	6.98	JQM
8	Liner nippel - (- (Pak a 10 st))	KP10436-7	18.07	JQM
9	PE liner (1.5X3,8mm) - (10m)	KP10416	6.97	JQM

MIG Pistool (LGS 150 G)



Omschrijving

MIG Laspistolen :

LINC GUN LGS 150 G - 3.0m - 150A 60%
 LINC GUN LGS 150 G - 4.0m - 150A 60%
 LINC GUN LGS 150 G - 5.0m - 150A 60%

Artikelnummer

K10429-15-3M
 K10429-15-4M
 K10429-15-5M

Prijs

67.50 JQL
 75.00 JQL
 82.50 JQL


Slijtende onderdelen

1	Gascup con. diam. 12.0mm - (Pak a 10 st)	KP10461-1	25.00	JQM
2	Gascup cyl. diam. 16.0mm - (Pak a 10 st)	KP10460-1	25.14	JQM
3	Gascup con. diam. 9.50mm - (Pak a 10 st)	KP10461-6	29.06	JQM
4	Gascup bottle form diam. 13.0mm - (Pak a 10 st)	KP10462-1	68.59	JQM
5	Puntlas Gascup diam. 16.0mm lg. ins.- (Pak a 10 st)	KP10463-1	50.84	JQM
6	Contact tip M6 x 0.6mm (25mm) - Pak a 10 st	KP10440-06	4.13	JQM
6	Contact tip M6 x 0.8mm (25mm) - Pak a 10 st	KP10440-08	4.13	JQM
6	Contact tip M6 x 1.0mm (25mm) - Pak a 10 st	KP10440-10	4.13	JQM
6	Contact tip M6 x 1.2mm (25mm) - Pak a 10 st	KP10440-12	4.13	JQM
6	Contact tip M6 x 0.8mm - CuCrZr (25mm) - Pak a 10 st	KP10440-08C	10.20	JQM
6	Contact tip M6 x 1.0mm - CuCrZr (25mm) - Pak a 10 st	KP10440-10C	10.20	JQM
6	Contact tip M6 x 0.8mm - Alu (25mm) - Pak a 10 st	KP10440-08A	4.89	JQM
6	Contact tip M6 x 1.0mm - Alu (25mm) - Pak a 10 st	KP10440-10A	4.89	JQM
7	Veer - (Pak a 10 st)	KP10400-1	4.66	JQM
8	Liner met isolatie(3.4m) voor draad0.8-1.0mm - (Pak a 1)	KP10413-3M	5.47	JQM
8	Liner met isolatie(4.4m) voor draad0.8-1.0mm - (Pak a 1)	KP10413-4M	6.41	JQM

MIG Pistoel (LGS 150 G) (Vervolg)

8	Liner met isolatie(8.4m) voor draad0.8-1.0mm - (Pak a 1)	KP10413-5M	8.74	JQM
8	Liner met isolatie(3.4m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10414-3M	5.47	JQM
8	Liner met isolatie(4.4m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10414-4M	6.41	JQM
8	Liner met isolatie(8.4m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10414-5M	8.74	JQM
8	Rode PFTE liner (3.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10418-3M	23.18	JQM
8	Rode PFTE liner (4.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10418-4M	28.05	JQM
8	Rode PFTE liner (8.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10418-5M	34.58	JQM
8	Rode Aluminium Liner (3.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10419-3M	28.05	JQM
8	Rode Aluminium Liner (4.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10419-4M	32.94	JQM
8	Rode Aluminium Liner (8.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10419-5M	39.34	JQM
8	Blauwe PFTE liner (3.5m) voor draad0.6-0.9mm - (Pak a 1)	KP10422-3M	22.48	JQM
8	Blauwe PFTE liner (4.5m) voor draad0.6-0.9mm - (Pak a 1)	KP10422-4M	28.05	JQM

MIG Pistool (LGS 250 G)



Omschrijving

MIG Laspistolen :

LINC GUN LGS 250 G - 3.0m - 200A 60%
 LINC GUN LGS 250 G - 4.0m - 200A 60%
 LINC GUN LGS 250 G - 5.0m - 200A 60%

Artikelnummer

K10429-25-3M
 K10429-25-4M
 K10429-25-5M

Prijs

87.50 JQL
 102.50 JQL
 120.00 JQL


Slijtende onderdelen

2	Gascup cyl. diam. 20.0mm - (Pak a 10 st)	KP10460-2	39.53	JQM
3	Gascup con. diam. 11.0mm - (Pak a 10 st)	KP10461-7	44.56	JQM
4	Gascup bottle form diam. 14.0mm - (Pak a 10 st)	KP10462-2	68.59	JQM
4	Gascup bottle form diam. 11.0mm - (Pak a 10 st)	KP10466-1	78.22	JQM
5	Puntlas Gascup diam. 18.0mm lg. ins.- (Pak a 10 st)	KP10463-2	87.85	JQM
6	Contact tip M6 x 0.8mm (28mm) - (Pak a 10 st)	KP10441-08	6.13	JQM
6	Contact tip M6 x 1.0mm (28mm) - (Pak a 10 st)	KP10441-10	6.13	JQM
6	Contact tip M6 x 1.2mm (28mm) - (Pak a 10 st)	KP10441-12	6.13	JQM
6	Contact tip M6 x 0.8mm - CuCrZr (28mm) - (Pak a 10 st)	KP10441-08C	15.92	JQM
6	Contact tip M6 x 1.0mm - CuCrZr (28mm) - (Pak a 10 st)	KP10441-10C	15.92	JQM
6	Contact tip M6 x 1.2mm - CuCrZr (28mm) - (Pak a 10 st)	KP10441-12C	15.92	JQM
6	Contact tip M6 x 0.8mm - Alu (28mm) - (Pak a 10 st)	KP10441-08A	6.41	JQM
6	Contact tip M6 x 1.0mm - Alu (28mm) - (Pak a 10 st)	KP10441-10A	6.41	JQM
6	Contact tip M6 x 1.2mm - Alu (28mm) - (Pak a 10 st)	KP10441-12A	6.41	JQM
7	Gascup veer - (Pak a 10 st)	KP10401-1	9.63	JQM
8	Nozzle support M6 - (Pack of 5 pcs)	KP10455-8	20.73	JQM

MIG Pistoel (LGS 250 G) (Vervolg)

9	Isolatie toortskop - (Pak a 10 st)	KP10402-1	15.22	JQM
10	Liner met isolatie(3.4m) voor draad0.8-1.0mm - (Pak a 1)	KP10413-3M	5.47	JQM
10	Liner met isolatie(4.4m) voor draad0.8-1.0mm - (Pak a 1)	KP10413-4M	6.41	JQM
10	Liner met isolatie(5.4m) voor draad0.8-1.0mm - (Pak a 1)	KP10413-5M	8.74	JQM
10	Liner met isolatie(3.4m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10414-3M	5.47	JQM
10	Liner met isolatie(4.4m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10414-4M	6.41	JQM
10	Liner met isolatie(5.4m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10414-5M	8.74	JQM
10	Rode PFTE liner (3.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10418-3M	23.18	JQM
10	Rode PFTE liner (4.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10418-4M	28.05	JQM
10	Rode PFTE liner (5.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10418-5M	34.58	JQM
10	Rode Aluminium Liner (3.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10419-3M	28.05	JQM
10	Rode Aluminium Liner (4.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10419-4M	32.94	JQM
10	Rode Aluminium Liner (5.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10419-5M	39.34	JQM
10	Blauwe PFTE liner (3.5m) voor draad0.6-0.9mm - (Pak a 1)	KP10422-3M	22.48	JQM
10	Blauwe PFTE liner (4.5m) voor draad0.6-0.9mm - (Pak a 1)	KP10422-4M	28.05	JQM

MIG Pistool (LGS 240 G)



Omschrijving

MIG Laspistolen :

LINC GUN LGS 240 G - 3.0m - 220A 60%
 LINC GUN LGS 240 G - 4.0m - 220A 60%
 LINC GUN LGS 240 G - 5.0m - 220A 60%

Artikelnummer

K10429-24-3M
 K10429-24-4M
 K10429-24-5M

Prijs

98.75 JQL
 111.25 JQL
 122.50 JQL


Slijtende onderdelen

1	Gascup con. diam. 12.5mm - (Pak a 10 st)	KP10461-4	39.53	JQM
2	Gascup con. diam. 10.0mm - (Pak a 10 st)	KP10461-9	44.56	JQM
3	Gascup cyl. diam. 17.0mm - (Pak a 10 st)	KP10460-4	39.53	JQM
4	Puntlas Gascup diam. 17.0mm.- (Pak a 10 st)	KP10463-4	87.85	JQM
5	Contact tip M6 x 0.8mm (25mm) - Pak a 10 st	KP10440-08	4.13	JQM
5	Contact tip M6 x 1.0mm (25mm) - Pak a 10 st	KP10440-10	4.13	JQM
5	Contact tip M6 x 1.2mm (25mm) - Pak a 10 st	KP10440-12	4.13	JQM
5	Contact tip M6 x 0.8mm - CuCrZr (25mm) - Pak a 10 st	KP10440-08C	10.20	JQM
5	Contact tip M6 x 1.0mm - CuCrZr (25mm) - Pak a 10 st	KP10440-10C	10.20	JQM
5	Contact tip M6 x 1.2mm - CuCrZr (25mm) - Pak a 10 st	KP10440-12C	10.20	JQM
5	Contact tip M6 x 0.8mm - Alu (25mm) - Pak a 10 st	KP10440-08A	4.89	JQM
5	Contact tip M6 x 1.0mm - Alu (25mm) - Pak a 10 st	KP10440-10A	4.89	JQM
5	Contact tip M6 x 1.2mm - Alu (25mm) - Pak a 10 st	KP10440-12A	4.89	JQM
6	Gasverdeler rood - (Pak a 10 st)	KP10404-RD	6.96	JQM
7	Contact tip houder M6/L=26mm - (Pak a 10 st)	KP10455-1	20.10	JQM
8	Liner met isolatie(3.4m) voor draad0.8-1.0mm - (Pak a 1)	KP10413-3M	5.47	JQM

MIG Pistoel (LGS 240 G) (Vervolg)

8	Liner met isolatie(4.4m) voor draad0.8-1.0mm - (Pak a 1)	KP10413-4M	6.41	JQM
8	Liner met isolatie(8.4m) voor draad0.8-1.0mm - (Pak a 1)	KP10413-5M	8.74	JQM
8	Liner met isolatie(3.4m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10414-3M	5.47	JQM
8	Liner met isolatie(4.4m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10414-4M	6.41	JQM
8	Liner met isolatie(8.4m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10414-5M	8.74	JQM
8	Rode PFTE liner (3.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10418-3M	23.18	JQM
8	Rode PFTE liner (4.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10418-4M	28.05	JQM
8	Rode PFTE liner (8.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10418-5M	34.58	JQM
8	Rode Aluminium Liner (3.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10419-3M	28.05	JQM
8	Rode Aluminium Liner (4.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10419-4M	32.94	JQM
8	Rode Aluminium Liner (8.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10419-5M	39.34	JQM
8	Blauwe PFTE liner (3.5m) voor draad0.6-0.9mm - (Pak a 1)	KP10422-3M	22.48	JQM
8	Blauwe PFTE liner (4.5m) voor draad0.6-0.9mm - (Pak a 1)	KP10422-4M	28.05	JQM

MIG Pistool (LGS 360 G)



Omschrijving

MIG Las pistolen :

LINC GUN LGS 360 G - 3.0m - 300A 60%
 LINC GUN LGS 360 G - 4.0m - 300A 60%
 LINC GUN LGS 360 G - 5.0m - 300A 60%

Artikelnummer

K10429-36-3M
 K10429-36-4M
 K10429-36-5M

Prijs

145.00 JQL
 160.00 JQL
 177.50 JQL


Slijtende onderdelen

1	Gascup con. diam. 12.0mm - (Pak a 10 st)	KP10461-1	25.00	JQM
2	Gascup con. diam. 12.0mm - (Pak a 10 st)	KP10461-8	63.00	JQM
3	Gascup cyl. diam. 20.0mm - (Pak a 10 st)	KP10460-3	50.84	JQM
4	Puntlas Gascup diam. 20.0mm.- (Pak a 10 st)	KP10463-3	97.63	JQM
5	Contact tip M8 x 0,8mm - (Pak a 10 st)	KP10445-08	6.81	JQM
5	Contact tip M8 x 1.0mm - (Pak a 10 st)	KP10445-10	8.53	JQM
5	Contact tip M8 x 1.2mm - (Pak a 10 st)	KP10445-12	8.53	JQM
5	Contact tip M8 x 1.6mm - (Pak a 10 st)	KP10445-16	8.53	JQM
5	Contact tip M8 x 1.0mm - CuCrZr - (Pak a 10 st)	KP10445-10C	17.46	JQM
5	Contact tip M8 x 1.2mm - CuCrZr - (Pak a 10 st)	KP10445-12C	17.46	JQM
5	Contact tip M8 x 1.6mm - CuCrZr - (Pak a 10 st)	KP10445-16C	17.46	JQM
5	Contact tip M8 x 1.0mm - Alu - (Pak a 10 st)	KP10445-10A	8.94	JQM
5	Contact tip M8 x 1.2mm - Alu - (Pak a 10 st)	KP10445-12A	8.94	JQM
5	Contact tip M8 x 1.4mm - Alu - (Pak a 10 st)	KP10445-14A	8.94	JQM
5	Contact tip M8 x 1.6mm - Alu - (Pak a 10 st)	KP10445-16A	8.94	JQM
6	Contact tip houder M8/L=28mm - (Pak a 10 st)	KP10456-1	15.22	JQM

MIG Pistoel (LGS 360 G) (Vervolg)

7	Gasverdeler, wit - (Pak a 10 st)	KP10405-WT	13.33	JQM
8	Liner met isolatie(3.4m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10414-3M	5.47	JQM
8	Liner met isolatie(4.4m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10414-4M	6.41	JQM
8	Liner met isolatie(8.4m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10414-5M	8.74	JQM
8	Liner met isolatie(3.4m) voor draad1.2-1.6mm - (Pak a 1)	KP10415-3M	6.41	JQM
8	Liner met isolatie(4.4m) voor draad1.2-1.6mm - (Pak a 1)	KP10415-4M	7.10	JQM
8	Liner met isolatie(8.4m) voor draad1.2-1.6mm - (Pak a 1)	KP10415-5M	8.74	JQM
8	Rode PFTE liner (3.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10418-3M	23.18	JQM
8	Rode PFTE liner (4.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10418-4M	28.05	JQM
8	Rode PFTE liner (8.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10418-5M	34.58	JQM
8	Rode Aluminium Liner (3.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10419-3M	28.05	JQM
8	Rode Aluminium Liner (4.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10419-4M	32.94	JQM
8	Rode Aluminium Liner (8.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10419-5M	39.34	JQM
8	Gele PFTE liner (3.5m) voor draad1.2-1.6mm - (Pak a 1)	KP10420-3M	23.18	JQM
8	Gele PFTE liner (4.5m) voor draad1.2-1.6mm - (Pak a 1)	KP10420-4M	28.05	JQM
8	Gele PFTE liner (8.5m) voor draad1.2-1.6mm - (Pak a 1)	KP10420-5M	34.58	JQM

MIG Pistool (LGS 505 W)



Omschrijving

MIG Laspistolen :

LINC GUN LGS 505 W - 3.0m - 450A 100%
LINC GUN LGS 505 W - 4.0m - 450A 100%
LINC GUN LGS 505 W - 5.0m - 450A 100%

Artikelnummer

K10429-505-3M
K10429-505-4M
K10429-505-5M

Prijs

202.03
223.03
244.53

JQL
JQL
JQL


Slijtende onderdelen

1	Gascup con. diam. 16.0mm - (Pak a 10 st)	KP10461-5	50.84	JQM
2	Gascup con. diam. 14.0mm - (Pak a 10 st)	KP10461-10	58.11	JQM
3	Gascup cyl. diam. 20.0mm - (Pak a 10 st)	KP10460-5	50.84	JQM
4	Puntlas Gascup diam. 20.0mm.- (Pak a 10 st)	KP10463-5	95.68	JQM
5	Contact tip M8 x 0,8mm - (Pak a 10 st)	KP10445-08	6.81	JQM
5	Contact tip M8 x 1.0mm - (Pak a 10 st)	KP10445-10	8.53	JQM
5	Contact tip M8 x 1.2mm - (Pak a 10 st)	KP10445-12	8.53	JQM
5	Contact tip M8 x 1.6mm - (Pak a 10 st)	KP10445-16	8.53	JQM
5	Contact tip M8 x 1.0mm - CuCrZr - (Pak a 10 st)	KP10445-10C	17.46	JQM
5	Contact tip M8 x 1.2mm - CuCrZr - (Pak a 10 st)	KP10445-12C	17.46	JQM
5	Contact tip M8 x 1.6mm - CuCrZr - (Pak a 10 st)	KP10445-16C	17.46	JQM
5	Contact tip M8 x 1.0mm - Alu - (Pak a 10 st)	KP10445-10A	8.94	JQM
5	Contact tip M8 x 1.2mm - Alu - (Pak a 10 st)	KP10445-12A	8.94	JQM
5	Contact tip M8 x 1.4mm - Alu - (Pak a 10 st)	KP10445-14A	8.94	JQM
5	Contact tip M8 x 1.6mm - Alu - (Pak a 10 st)	KP10445-16A	8.94	JQM
6	Gasverdelers, wit - (Pak a 10 st)	KP10408-WT	13.33	JQM

MIG Pistoal (LGS 505 W) (Vervolg)

7	Contact tip houder M8/L=25mm - (Pak a 10 st)	KP10456-2	20.10	JQM
8	Isolatie ring - (Pak a 10 st)	KP10407-1	4.66	JQM
9	Liner zonder isolatie (3.4m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10410-3M	5.47	JQM
9	Liner zonder isolatie (4.4m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10410-4M	6.41	JQM
9	Liner zonder isolatie (5.4m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10410-5M	8.74	JQM
9	Liner zonder isolatie (3.4m) voor draad1.4-1.6mm - (Pak a 1)	KP10411-3M	5.47	JQM
9	Liner zonder isolatie (4.4m) voor draad1.4-1.6mm - (Pak a 1)	KP10411-4M	6.41	JQM
9	Liner zonder isolatie (5.4m) voor draad1.4-1.6mm - (Pak a 1)	KP10411-5M	8.74	JQM
9	Rode PFTE liner (3.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10418-3M	23.18	JQM
9	Rode PFTE liner (4.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10418-4M	28.05	JQM
9	Rode PFTE liner (5.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10418-5M	34.58	JQM
9	Rode Aluminium Liner (3.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10419-3M	28.05	JQM
9	Rode Aluminium Liner (4.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10419-4M	32.94	JQM
9	Rode Aluminium Liner (5.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10419-5M	39.34	JQM
9	Gele PFTE liner (3.5m) voor draad1.2-1.6mm - (Pak a 1)	KP10420-3M	23.18	JQM
9	Gele PFTE liner (4.5m) voor draad1.2-1.6mm - (Pak a 1)	KP10420-4M	28.05	JQM
9	Gele PFTE liner (5.5m) voor draad1.2-1.6mm - (Pak a 1)	KP10420-5M	34.58	JQM

MIG Pistool (LGP 250 G)



Omschrijving

MIG Laspistolen :

LINC GUN LGP 250 G - 3.0m - 200A 60%
 LINC GUN LGP 250 G - 4.0m - 200A 60%
 LINC GUN LGP 250 G - 5.0m - 200A 60%

Artikelnummer

K10413-25PHD-3M
 K10413-25PHD-4M
 K10413-25PHD-5M

Prijs

114.98 JQL
 131.00 JQL
 138.23 JQL


Slijtende onderdelen

1	Gascup con. diam. 15.0mm - (Pak a 10 st)	KP10461-2	39.53	JQM
2	Gascup cyl. diam. 20.0mm - (Pak a 10 st)	KP10460-2	39.53	JQM
3	Gascup con. diam. 11.0mm - (Pak a 10 st)	KP10461-7	44.56	JQM
4	Gascup bottle form diam. 13.0mm - (Pak a 10 st)	KP10462-1	68.59	JQM
4	Gascup bottle form diam. 11.0mm - (Pak a 10 st)	KP10466-1	78.22	JQM
5	Puntlas Gascup diam. 18.0mm lg. ins.- (Pak a 10 st)	KP10463-2	87.85	JQM
6	Contact tip M6 x 0.8mm (28mm) - (Pak a 10 st)	KP10441-08	6.13	JQM
6	Contact tip M6 x 1.0mm (28mm) - (Pak a 10 st)	KP10441-10	6.13	JQM
6	Contact tip M6 x 1.2mm (28mm) - (Pak a 10 st)	KP10441-12	6.13	JQM
6	Contact tip M6 x 0.8mm - CuCrZr (28mm) - (Pak a 10 st)	KP10441-08C	15.92	JQM
6	Contact tip M6 x 1.0mm - CuCrZr (28mm) - (Pak a 10 st)	KP10441-10C	15.92	JQM
6	Contact tip M6 x 1.2mm - CuCrZr (28mm) - (Pak a 10 st)	KP10441-12C	15.92	JQM
6	Contact tip M6 x 0.8mm - Alu (28mm) - (Pak a 10 st)	KP10441-08A	6.41	JQM
6	Contact tip M6 x 1.0mm - Alu (28mm) - (Pak a 10 st)	KP10441-10A	6.41	JQM
6	Contact tip M6 x 1.2mm - Alu (28mm) - (Pak a 10 st)	KP10441-12A	6.41	JQM
7	Gascup veer - (Pak a 10 st)	KP10401-1	9.63	JQM

MIG Pistoal (LGP 250 G) (Vervolg)

8	Nozzle support M6 - (Pack of 5 pcs)	KP10455-8	20.73	JQM
9	Isolatie toortskep - (Pak a 10 st)	KP10402-1	15.22	JQM
10	Liner met isolatie(3.4m) voor draad0.8-1.0mm - (Pak a 1)	KP10413-3M	5.47	JQM
10	Liner met isolatie(4.4m) voor draad0.8-1.0mm - (Pak a 1)	KP10413-4M	6.41	JQM
10	Liner met isolatie(5.4m) voor draad0.8-1.0mm - (Pak a 1)	KP10413-5M	8.74	JQM
10	Liner met isolatie(3.4m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10414-3M	5.47	JQM
10	Liner met isolatie(4.4m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10414-4M	6.41	JQM
10	Liner met isolatie(5.4m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10414-5M	8.74	JQM
10	Rode PFTE liner (3.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10418-3M	23.18	JQM
10	Rode PFTE liner (4.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10418-4M	28.05	JQM
10	Rode PFTE liner (5.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10418-5M	34.58	JQM
10	Rode Aluminium Liner (3.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10419-3M	28.05	JQM
10	Rode Aluminium Liner (4.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10419-4M	32.94	JQM
10	Rode Aluminium Liner (5.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10419-5M	39.34	JQM
10	Blauwe PFTE liner (3.5m) voor draad0.6-0.9mm - (Pak a 1)	KP10422-3M	22.48	JQM
10	Blauwe PFTE liner (4.5m) voor draad0.6-0.9mm - (Pak a 1)	KP10422-4M	28.05	JQM

MIG Pistoal (LGP 360 G)



Omschrijving

MIG Laspistolen :

LINC GUN LGP 360 G - 3.0m - 300A 60%
 LINC GUN LGP 360 G - 4.0m - 300A 60%
 LINC GUN LGP 360 G - 5.0m - 300A 60%

Artikelnummer

K10413-36PHD-3M
 K10413-36PHD-4M
 K10413-36PHD-5M

Prijs

176.40 JQL
 190.55 JQL
 211.15 JQL


Slijtende onderdelen

1	Gascup con. diam. 16.0mm - (Pak a 10 st)	KP10461-3	50.84	JQM
2	Gascup con. diam. 12.0mm - (Pak a 10 st)	KP10461-8	63.00	JQM
3	Gascup cyl. diam. 20.0mm - (Pak a 10 st)	KP10460-3	50.84	JQM
4	Puntlas Gascup diam. 20.0mm - (Pak a 10 st)	KP10463-3	97.63	JQM
5	Contact tip M8 x 0.8mm - (Pak a 10 st)	KP10445-08	6.81	JQM
5	Contact tip M8 x 1.0mm - (Pak a 10 st)	KP10445-10	8.53	JQM
5	Contact tip M8 x 1.2mm - (Pak a 10 st)	KP10445-12	8.53	JQM
5	Contact tip M8 x 1.6mm - (Pak a 10 st)	KP10445-16	8.53	JQM
5	Contact tip M8 x 1.0mm - CuCrZr - (Pak a 10 st)	KP10445-10C	17.46	JQM
5	Contact tip M8 x 1.2mm - CuCrZr - (Pak a 10 st)	KP10445-12C	17.46	JQM
5	Contact tip M8 x 1.6mm - CuCrZr - (Pak a 10 st)	KP10445-16C	17.46	JQM
5	Contact tip M8 x 1.0mm - Alu - (Pak a 10 st)	KP10445-10A	8.94	JQM
5	Contact tip M8 x 1.2mm - Alu - (Pak a 10 st)	KP10445-12A	8.94	JQM
5	Contact tip M8 x 1.4mm - Alu - (Pak a 10 st)	KP10445-14A	8.94	JQM
5	Contact tip M8 x 1.6mm - Alu - (Pak a 10 st)	KP10445-16A	8.94	JQM
6	Contact tip houder M8/L=28mm - (Pak a 10 st)	KP10456-1	15.22	JQM

MIG Pistoal (LGP 360 G) (Vervolg)

7	Gasverdeler, wit - (Pak a 10 st)	KP10405-WT	13.33	JQM
8	Liner met isolatie(3.4m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10414-3M	5.47	JQM
8	Liner met isolatie(4.4m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10414-4M	6.41	JQM
8	Liner met isolatie(8.4m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10414-5M	8.74	JQM
8	Liner met isolatie(3.4m) voor draad1.2-1.6mm - (Pak a 1)	KP10415-3M	6.41	JQM
8	Liner met isolatie(4.4m) voor draad1.2-1.6mm - (Pak a 1)	KP10415-4M	7.10	JQM
8	Liner met isolatie(8.4m) voor draad1.2-1.6mm - (Pak a 1)	KP10415-5M	8.74	JQM
8	Rode PFTE liner (3.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10418-3M	23.18	JQM
8	Rode PFTE liner (4.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10418-4M	28.05	JQM
8	Rode PFTE liner (8.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10418-5M	34.58	JQM
8	Rode Aluminium Liner (3.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10419-3M	28.05	JQM
8	Rode Aluminium Liner (4.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10419-4M	32.94	JQM
8	Rode Aluminium Liner (8.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10419-5M	39.34	JQM
8	Gele PFTE liner (3.5m) voor draad1.2-1.6mm - (Pak a 1)	KP10420-3M	23.18	JQM
8	Gele PFTE liner (4.5m) voor draad1.2-1.6mm - (Pak a 1)	KP10420-4M	28.05	JQM
8	Gele PFTE liner (8.5m) voor draad1.2-1.6mm - (Pak a 1)	KP10420-5M	34.58	JQM

MIG Pistool (LGP 420 G)



Omschrijving

MIG Laspistolen :

LINC GUN LGP 420 G - 3.0m - 350A 60%
 LINC GUN LGP 420 G - 4.0m - 350A 60%
 LINC GUN LGP 420 G - 5.0m - 350A 60%

Artikelnummer

K10413-42PHD-3M
 K10413-42PHD-4M
 K10413-42PHD-5M

Prijs

324.50 JQL
 338.25 JQL
 352.00 JQL


Slijtende onderdelen

1	Gascup con. diam. 16.0mm - (Pak a 2 st)	KP10465-1	27.79	JQM
1	Gascup con. diam. 16.0mm "HD" - (Pak a 2 st)	KP10465-2	51.13	JQM
2	Gascup cyl. diam. 14.0mm - (Pak a 2 st)	KP10465-3	31.70	JQM
3	Gascup con. diam. 19.0mm- (Pak a 2 st)	KP10464-1	27.79	JQM
3	Gascup cyl. diam. 14.0mm - (Pak a 2 st)	KP10465-3	Consult us	JQM
4	Contact tip M8 x 1.0mm - (Pak a 10 st)	KP10445-10	8.53	JQM
4	Contact tip M8 x 1.2mm - (Pak a 10 st)	KP10445-12	8.53	JQM
4	Contact tip M8 x 1.6mm - (Pak a 10 st)	KP10445-16	8.53	JQM
4	Contact tip M8 x 1.0mm - Alu - (Pak a 10 st)	KP10445-10A	8.94	JQM
4	Contact tip M8 x 1.2mm - Alu - (Pak a 10 st)	KP10445-12A	8.94	JQM
4	Contact tip M8 x 1.6mm - Alu - (Pak a 10 st)	KP10445-16A	8.94	JQM
4	Contact tip M8 x 1.0mm - CuCrZr - (Pak a 10 st)	KP10445-10C	17.46	JQM
4	Contact tip M8 x 1.2mm - CuCrZr - (Pak a 10 st)	KP10445-12C	17.46	JQM
4	Contact tip M8 x 1.6mm - CuCrZr - (Pak a 10 st)	KP10445-16C	17.46	JQM
4	Contact tip M10 x 1.0mm - CuCrZr - (Pak a 10 st)	KP10449-10C	Consult us	JQM
4	Contact tip M10 x 1.2mm - CuCrZr - (Pak a 10 st)	KP10449-12C	Consult us	JQM

MIG Pistool (LGP 420 G) (Vervolg)

4	Contact tip M10 x 1.6mm - CuCrZr - (Pak a 10 st)	KP10449-16C	Consult us	JQM
4	Contact tip M10 x 1.0mm - Alu - (Pak a 10 st)	KP10449-10A	Consult us	JQM
4	Contact tip M10 x 1.2mm - Alu - (Pak a 10 st)	KP10449-12A	Consult us	JQM
4	Contact tip M10 x 1.6mm - Alu - (Pak a 10 st)	KP10449-16A	Consult us	JQM
5	Gasverdeler, bruin - (Pak a 10 st)	KP10408-BR	19.67	JQM
6	Contact tip houder M8/L=38mm - (Pak a 5 st)	KP10456-3	97.97	JQM
8	Liner met isolatie(3.4m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10414-3M	5.47	JQM
8	Liner met isolatie(4.4m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10414-4M	6.41	JQM
8	Liner met isolatie(8.4m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10414-5M	8.74	JQM
8	Liner met isolatie(3.4m) voor draad1.2-1.6mm - (Pak a 1)	KP10415-3M	6.41	JQM
8	Liner met isolatie(4.4m) voor draad1.2-1.6mm - (Pak a 1)	KP10415-4M	7.10	JQM
8	Liner met isolatie(8.4m) voor draad1.2-1.6mm - (Pak a 1)	KP10415-5M	8.74	JQM
8	Rode PFTE liner (4.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10418-4M	28.05	JQM
8	Rode PFTE liner (8.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10418-5M	34.58	JQM
8	Rode Aluminium Liner (3.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10419-3M	28.05	JQM
8	Rode Aluminium Liner (4.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10419-4M	32.94	JQM
8	Rode Aluminium Liner (8.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10419-5M	39.34	JQM
8	Gele PFTE liner (3.5m) voor draad1.2-1.6mm - (Pak a 1)	KP10420-3M	23.18	JQM
8	Gele PFTE liner (4.5m) voor draad1.2-1.6mm - (Pak a 1)	KP10420-4M	28.05	JQM
8	Gele PFTE liner (8.5m) voor draad1.2-1.6mm - (Pak a 1)	KP10420-5M	34.58	JQM

MIG Pistool (LGP 550 W)



Omschrijving

MIG Laspistolen :

LINC GUN LGP 550 W - 3.0m - 500A 100%
 LINC GUN LGP 550 W - 4.0m - 500A 100%
 LINC GUN LGP 550 W - 5.0m - 500A 100%

Artikelnummer

Prijs

K10413-55PHD-3M 451.26 JQL
 K10413-55PHD-4M 468.75 JQL
 K10413-55PHD-5M 493.75 JQL


Slijtende onderdelen

1	Gascup con. diam. 16.0mm - (Pak a 2 st)	KP10465-1	27.79	JQM
2	Gascup cyl. diam. 14.0mm - (Pak a 2 st)	KP10465-3	31.70	JQM
3	Puntilas Gascup diam. 19.0mm.- (Pak a 10 st)	KP10464-1	Consult us	JQM
4	Contact tip M8 x 0,8mm - (Pak a 10 st)	KP10445-08	6.81	JQM
4	Contact tip M8 x 1.0mm - (Pak a 10 st)	KP10445-10	8.53	JQM
4	Contact tip M8 x 1.2mm - (Pak a 10 st)	KP10445-12	8.53	JQM
4	Contact tip M8 x 1.6mm - (Pak a 10 st)	KP10445-16	8.53	JQM
4	Contact tip M8 x 1.0mm - Alu - (Pak a 10 st)	KP10445-10A	8.94	JQM
4	Contact tip M8 x 1.2mm - Alu - (Pak a 10 st)	KP10445-12A	8.94	JQM
4	Contact tip M8 x 1.6mm - Alu - (Pak a 10 st)	KP10445-16A	8.94	JQM
4	Contact tip M8 x 1.0mm - CuCrZr - (Pak a 10 st)	KP10445-10C	17.46	JQM
4	Contact tip M8 x 1.2mm - CuCrZr - (Pak a 10 st)	KP10445-12C	17.46	JQM
4	Contact tip M8 x 1.6mm - CuCrZr - (Pak a 10 st)	KP10445-16C	17.46	JQM
5	Gasverdelers, wit - (Pak a 10 st)	KP10408-WT	Consult us	JQM
6	Contact tip houder M8/L=25mm - (Pak a 10 st)	KP10456-2	Consult us	JQM
6	Contact tip houder M8/L=25mm - (Pak a 5 st)	KP10456-6	Consult us	JQM
7	Gascup veer - (Pak a 10 st)	KP10402-5	Consult us	JQM

MIG Pistoel (LGP 550 W) (Vervolg)

8	Liner zonder isolatie (3.4m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10410-3M	5.47	JQM
8	Liner zonder isolatie (4.4m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10410-4M	6.41	JQM
8	Liner zonder isolatie (5.4m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10410-5M	8.74	JQM
8	Liner zonder isolatie (3.4m) voor draad1.4-1.6mm - (Pak a 1)	KP10411-3M	5.47	JQM
8	Liner zonder isolatie (4.4m) voor draad1.4-1.6mm - (Pak a 1)	KP10411-4M	6.41	JQM
8	Liner zonder isolatie (5.4m) voor draad1.4-1.6mm - (Pak a 1)	KP10411-5M	8.74	JQM
8	Rode PFTE liner (3.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10418-3M	23.18	JQM
8	Rode PFTE liner (4.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10418-4M	28.05	JQM
8	Rode PFTE liner (8.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10418-5M	34.58	JQM
8	Rode Aluminium Liner (3.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10419-3M	28.05	JQM
8	Rode Aluminium Liner (4.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10419-4M	32.94	JQM
8	Rode Aluminium Liner (8.5m) voor draad1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10419-5M	39.34	JQM
8	Gele PFTE liner (3.5m) voor draad1.2-1.6mm - (Pak a 1)	KP10420-3M	23.18	JQM
8	Gele PFTE liner (4.5m) voor draad1.2-1.6mm - (Pak a 1)	KP10420-4M	28.05	JQM
8	Gele PFTE liner (8.5m) voor draad1.2-1.6mm - (Pak a 1)	KP10420-5M	34.58	JQM

MIG Pistool (LGP S2F ALU)



Omschrijving

MIG Laspistolen - LINC GUN S2F Alu - 4,0m - 500A 100%, WATERGEKOELD

Artikelnummer

K10413-ALUPHD-4M

Prijs

468.75 JQL

Slijtende onderdelen

1	Gascup con. diam. 16.0mm - (Pak a 2 st)	KP10465-8	66.43	JQM
2	Isolator gascup - (Pak a 10 st)	KP10467	58.80	JQM
3	Contact tip M10 x 0.8mm - Alu - (Pak a 10 st)	KP10449-08A	Consult us	
4	Contact tip M10 x 1.0mm - Alu - (Pak a 10 st)	KP10449-10A	Consult us	
4	Contact tip M10 x 1.2mm - Alu - (Pak a 10 st)	KP10449-12A	Consult us	
4	Contact tip M10 x 1.6mm - Alu - (Pak a 10 st)	KP10449-16A	Consult us	
4	Contact tip houder M10/L=27mm - (Pak a 10 st)	KP10457-2	Consult us	JQM
5	Isolatie ring - (Pak a 10 st)	KP10411-3M	Consult us	JQM
6	PA-liner (6.6m) voor draad 1.0-1.2mm - (Pak a 1)	KP10425-4M	23.18	JQM
6	PA-liner (6.6m) voor draad 1.2-1.6mm - (Pak a 1)	KP10426-4M	19.21	JQM

MIG Pistoal (Linc Gun FlexNeck 250G)


Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	
MIG Las pistolen :			
LINC GUN 250 G-FX - 3.0m - 200A 60% - Flex Neck	K10413-25FX-3M	154.41	JQL
LINC GUN 250 G-FX - 4.0m - 200A 60% - Flex Neck	K10413-25FX-4M	166.70	JQL
LINC GUN 250 G-FX - 5.0m - 200A 60% - Flex Neck	K10413-25FX-5M	188.92	JQL

MIG Pistoal (Lasrook afzuiging)



Omschrijving	Artikelnummer	Prijs	
MIG Laspistolen :			
LG 150 G-E - 3.0m - 150A 60% - Lasrook afzuiging	K10413-15E-3M	391.88	JQL
LG 150 G-E - 4.0m - 150A 60% - Lasrook afzuiging	K10413-15E-4M	429.90	JQL
LG 150 G-E - 5.0m - 150A 60% - Lasrook afzuiging	K10413-15E-5M	466.75	JQL
LINC GUN 250 G-E - 3.0m - 200A 60% - Lasrook afzuiging	K10413-25E-3M	429.90	JQL
LINC GUN 250 G-E - 4.0m - 200A 60% - Lasrook afzuiging	K10413-25E-4M	466.75	JQL
LINC GUN 250 G-E - 5.0m - 200A 60% - Lasrook afzuiging	K10413-25E-5M	515.88	JQL
LINC GUN 360 G-E - 3.0m - 320A 60% - Lasrook afzuiging	K10413-36E-3M	540.44	JQL
LINC GUN 360 G-E - 4.0m - 320A 60% - Lasrook afzuiging	K10413-36E-4M	589.57	JQL
LINC GUN 360 G-E - 5.0m - 320A 60% - Lasrook afzuiging	K10413-36E-5M	638.71	JQL
LINC GUN 505 W-E - 3.0m - 450A 100% - Lasrook afzuiging	K10413-505E-3M	608.00	JQL
LINC GUN 505 W-E - 4.0m - 450A 100% - Lasrook afzuiging	K10413-505E-4M	657.13	JQL
LINC GUN 505 W-E - 5.0m - 450A 100% - Lasrook afzuiging	K10413-505E-5M	706.26	JQL

MIG Pistol (Linc Gun PPA300G & PPW400W)



Omschrijving

Push-pull Laspistoleten :


- LG PPA 300 - 8,0m - gebogen
- LG PPA 300 - 8,0m - Recht + Afstandsbediening
- LG PPW 400 - 8,0m - gebogen
- LG PPW 400 - 8,0m - Recht + Afstandsbediening

Artikelnummer

Prijs

K10413-PPA	1906.50	JQL
K10413-PPAR	1961.85	JQL
K10413-PPW	1906.50	JQL
K10413-PPWR	2076.65	JQL

Innershield Pistol K115



Omschrijving

Innershield Laspistolen - 450A - 82° - 3mm - 4,6m

Artikelnummer

K115-2


Prijs

738.67 KOA

Slijtende onderdelen

1	Geïsoleerde geleiding, Elektrische uitsteeklengte 1-1/2" (38mm)	KP1971-1	17.36	KOA
1	Geïsoleerde geleiding, Elektrische uitsteeklengte 2-3/4" (70mm)	KP1965-1	23.55	KOA
1	Geïsoleerde geleiding, Elektrische uitsteeklengte 3-3/4" (95mm)	KP1965-2	26.04	KOA
2	Tube contact 1/16" (1,6mm)	KP2103-2B1	6.91	KOA
2	Tube contact .068-.072" (1,6 - 1,7mm)	KP2103-1B1	5.76	KOA
2	Tube contact 5/64" (2,0mm)	KP2103-5B1	5.76	KOA
2	Tube contact 3/32" (2,4mm)	KP2103-4B1	5.07	KOA
2	Tube contact 7/64" (2,8mm)	KP2103-6B1	5.07	KOA
2	Tube contact .120" (3mm)	KP2103-3B1	5.07	KOA
3	Zwanenhals 45° 3/32" (2,4mm)	KP1910-2	99.02	KOA
3	Zwanenhals 45° 7/64-.120" (2,8-3,0mm)	KP1910-1	91.98	KOA
3	Zwanenhals 45° .120" (3,0mm) Hardoplas toepassingen	KP1952-1	122.48	KOA
3	Zwanenhals 82° 3/32" (2,4mm)	KP1907-2	93.53	KOA
3	Zwanenhals 82° 7/64-.120" (2,8-3,0mm)	KP1907-1	101.36	KOA
3	Zwanenhals 82° .120" (3,0mm) Hardoplas toepassingen	KP1953-1	204.17	KOA

Innershield Pistol K126 - K345 - K355



Omschrijving

Innershield Laspistolen :

- 350A - 62° - 1,6 mm - 3m
- 350A - 62° - 1,6 mm - 4,6m
- 350A - 62° - 1,6 to 2 mm - 3 m

Artikelnummer


Prijs

K126-1	517.52	KOA
K126-2	554.12	KOA
K345-10	668.30	KOA

Slijtende onderdelen


1	Bescherming schroefdraad , Elektrische uitsteeklengte .75-1.50" (19mm)	KP2089-1	4.57	KOA
1	Geïsoleerde geleiding, Elektrische uitsteeklengte 1.50" (38mm)	KP1987-1	17.59	KOA
1	Geïsoleerde geleiding, Elektrische uitsteeklengte 2.00" (51mm)	KP1995-1	32.27	KOA
1	Geïsoleerde geleiding, Elektrische uitsteeklengte 2-3/4" (70mm)	KP2090-1	62.59	KOA
2	Tube contact 1,14mm - (Multiple de 10 pcs)	T14726-045	2.01	KOA
2	Tube contact .062" (1,6mm)	KP2100-2B1	3.04	KOA
2	Tube contact .068-.072" (1,6 - 1,7mm)	KP2100-1B1	3.04	KOA
2	Tube contact 5/64" (2,0mm)	KP2100-4B1	3.04	KOA
2	Tube contact 3/32" (2,4mm)	KP2100-3B1	3.07	KOA
3	Zwanenhals 30° Standaard lengte	KP1914-2	88.89	KOA
3	Zwanenhals 62° Standaard lengte	KP1909-1	66.36	KOA
3	Zwanenhals 90° Standaard lengte	KP1920-1	143.87	KOA
3	Zwanenhals 30° lengte 12"	KP1914-1	120.64	KOA

Plasma toorts LC25



Omschrijving		Artikelnummer	Prijs	
Plasma toortsen - LC25 Hand toorts, 3m		PTH-C25A-SL-3MR	227.22	JPP
Slijtende onderdelen				
1	Handgreep	W0300601R	34.87	JPP
2	Toortskop	W0300615R	109.06	JPP
3	Kabel	W0300616R	65.86	JPP
4	Elektrode (blister 5 st)	W03X0893-75A	10.49	JPP
5	Gasverdelers (Swirl ring, Gas Distributor) (Blisters 3 st)	W03X0893-5R	45.78	JPP
6	Tip (Blisters 5 st)	W03X0893-76A	10.16	JPP
7	Tiphouders, spatbescherming (retaining cap) (blister 1 st)	W03X0893-77A	16.23	JPP
8	Blister Spacer Double	W03X0893-78R	8.54	JPP
	Blister O Ring	W03X0893-79R	2.09	JPP

Plasma toorts LC65



Omschrijving

Plasma toortsen :

LC65 Hand toorts, Luchtgekoeld, 7,5m

LC65 Handtoorts, Luchtgekoeld, 15m

Artikelnummer

Prijs

PTH-061A-CX-7M5A

307.22

JPP

PTH-061A-CX-15MA


440.16

JPP

Slijtende onderdelen


1	Handgreep	W0300609R	35.83	JPP
2	toortskop	W0300608R	158.26	JPP
3	Koel Kit	W03X0893-49R	18.91	JPP
4	Kabel 7.5m	W0300604R	241.12	JPP
4	Kabel 15m	W0300606R	342.25	JPP
5	Connector	W03X0934-4R	57.31	JPP
6	Elektrode (blister 5 st)	W03X0893-25A	24.04	JPP
6	Clamshell LC65 extended electrode (blister 5 pcs)	W03X0893-53A	20.01	JPP
7	Gasverdelers (Swirl ring, Gas distributor) (blister 3 st)	W03X0893-50R	58.05	JPP
8	Tip - 40A (blister 5 st)	W03X0893-27A	23.04	JPP
8	Tip - 50A (blister 5 st)	W03X0893-28A	23.04	JPP
8	Tip - 60A (blister 5 st)	W03X0893-29A	23.04	JPP
8	Tip - direct contact 40A (blister 5 st)	W03X0893-26A	24.63	JPP
8	Tip - Contact 50A (blister 5 st)	W03X0893-33A	25.26	JPP
8	Tip - Contact 60A (blister 5 st)	W03X0893-34A	25.26	JPP
8	Tip - Gouging (blister 5 st)	W03X0893-39A	25.26	JPP
8	Clamshell LC65 extended nozzle 40A (Blisters 5 pcs)	W03X0893-40A	20.99	JPP
8	Clamshell LC65 extended nozzle 60A (Blisters 5 pcs)	W03X0893-54A	20.99	JPP
9	Tiphouder, spatbescherming (retaining cap) (40A, 50A, 60A & Direct contact 40A) (blister 1 st)	W03X0893-41A	35.48	JPP
9	Tiphouder, spatbescherming (retaining cap) (Contact 50A, 60A & Gouging) (blister 1 st)	W03X0893-43A	44.19	JPP
10	Afstandhouder (spacer) (blister 2 st)	W03X0893-14R	42.62	JPP
11	Shield cup (Contact 50A & 60A) (blister 2 st)	W03X0893-44A	41.31	JPP
12	Shield cup (Gutsen) (blister 2 st)	W03X0893-48A	41.03	JPP
12	Clamshell LC40-LC65 extended shield-cap (blister 2 pcs)	W03X0893-21A	28.93	JPP

Plasma toorts LC65M



Omschrijving		Artikelnummer	Prijs	
Plasma toortsen :				
LC65M Machine toorts, Luchtgekoeld, 7,5m		PTM-061A-CX-7M5A	417.15	JPP
LC65M Machine toorts, Luchtgekoeld, 15m		PTM-061A-CX-15MA	530.07	JPP
Slijtende onderdelen				
1	Handgreep	W0300603R	51.52	JPP
2	Toortskop	W0300610R	219.33	JPP
3	Koel Kit	W03X0893-49R	18.91	JPP
4	Kabel 7.5m	W0300605R	234.81	JPP
4	Kabel 15m	W0300607R	337.23	JPP
5	Connector	W03X0934-4R	57.31	JPP
6	Elektrode (blisters 5 st)	W03X0893-25A	24.04	JPP
6	Clamshell LC65 extended electrode (blisters 5 pcs)	W03X0893-53A	20.01	JPP
7	Gasverdeler (Swirl ring, Gas distributor) (blisters 3 st)	W03X0893-50R	58.05	JPP
8	Tip - 40A (blisters 5 st)	W03X0893-27A	23.04	JPP
8	Tip - 50A (blisters 5 st)	W03X0893-28A	23.04	JPP
8	Tip - 60A (blisters 5 st)	W03X0893-29A	23.04	JPP
8	Tip - Shielded 40A (blisters 5 st)	W03X0893-52A	24.15	JPP
8	Tip - Contact 50A (blisters 5 st)	W03X0893-33A	25.26	JPP
8	Tip - Contact 60A (blisters 5 st)	W03X0893-34A	25.26	JPP
8	Tip - Gouging (blisters 5 st)	W03X0893-39A	25.26	JPP
8	Clamshell LC65 extended nozzle 40A (Blisters 5 pcs)	W03X0893-40A	20.99	JPP
8	Clamshell LC65 extended nozzle 60A (Blisters 5 pcs)	W03X0893-54A	20.99	JPP
9	Tiphouder, spatbescherming (retaining cap) (40A, 50A, 60A & Direct contact 40A) (blisters 1 st)	W03X0893-41A	35.48	JPP
9	Tiphouder, spatbescherming (retaining cap) (Contact 50A, 60A & Gouging) (blisters 1 st)	W03X0893-43A	44.19	JPP
10	Shield cup (Shielded 40A, 50A & 60A) (blisters 2 st)	W03X0893-46A	37.30	JPP
12	Shield cup (Gutsen) (blisters 2 st)	W03X0893-48A	41.03	JPP
12	Clamshell LC40-LC65 extended shield-cap (blisters 2 pcs)	W03X0893-21A	28.93	JPP

Plasma toorts LC105



Omschrijving

Artikelnummer

Prijs

Plasma toortsen :

LC105 Hand toorts, Luchtgekoeld, 7,5m

PTH-101A-CX-7M5A

398.02

JPP

LC105 Handtoorts, Luchtgekoeld, 15m

PTH-101A-CX-15MA


564.57

JPP

Slijtende onderdelen

1	Handgreep	W0300609R	35.83	JPP
2	Toortskop	W0300618R	190.68	JPP
3	Koel kit	W03X0893-71R	39.29	JPP
4	Kabel 7.5m	W0300620R	256.91	JPP
4	Kabel 15m	W0300622R	310.51	JPP
5	Connector	W03X0934-8R	57.31	JPP
6	Elektrode (blister 5 st)	W03X0893-60A	23.55	JPP
	Clamshell LC105 extended electrode (blister 5 pcs)	W03X0893-57A	44.24	JPP
7	Gasverdelers (Swirl ring, Gas distributor) (blister 3 st)	W03X0893-70R	39.57	JPP
8	Tip - 40A (blister 5 st)	W03X0893-61A	18.09	JPP
8	Tip - 60A (blister 5 st)	W03X0893-62A	18.09	JPP
8	Tip - 80A (blister 5 st)	W03X0893-63A	18.09	JPP
8	Tip - 100A (blister 5 st)	W03X0893-64A	18.09	JPP
8	Tip - Gutsen (blister 5 st)	W03X0893-65A	18.09	JPP
	Clamshell LC105 extended nozzle 40A (blister 5 pcs)	W03X0893-58A	27.30	JPP
	Clamshell LC105 extended nozzle 60A (blister 5 pcs)	W03X0893-59A	27.30	JPP
	Clamshell LC105 extended nozzle 80A (blister 5 pcs)	W03X0893-72A	27.30	JPP
	Clamshell LC105 extended nozzle 100A (blister 5 pcs)	W03X0893-73A	27.30	JPP
9	Tiphouder, spatbescherming (retaining cap) (blister 1 st)	W03X0893-66A	42.97	JPP
10	Shield cup (blister 2 st)	W03X0893-67A	30.25	JPP
10	Shield cup (gutsen) (blister 2 st)	W03X0893-69A	30.25	JPP
	Clamshell LC105 extended shield-cap (blister 2 pcs)	W03X0893-74A	29.33	JPP

Plasma toorts LC105M



Omschrijving

Plasma toortsen :

LC105M Machine toorts, Luchtgekoeld, 7,5m

LC105M Machine toorts, Luchtgekoeld, 15m

Artikelnummer

Prijs

PTM-101A-CX-7M5A

485.11 JPP


PTM-101A-CX-15MA

621.03 JPP

Slijtende onderdelen

1	Handgreep	W0300603R	51.52	JPP
2	Toortskop	W0300619R	247.63	JPP
3	Koel kit	W03X0893-71R	39.29	JPP
4	Kabel 15m	W0300623R	495.08	JPP
5	Connector	W03X0934-8R	57.31	JPP
6	Elektrode (blister 5 st)	W03X0893-60A	23.55	JPP
	Clamshell LC105 extended electrode (blister 5 pcs)	W03X0893-57A	44.24	JPP
7	Gasverdeler (Swirl ring, Gas distributor) (blister 3 st)	W03X0893-70R	39.57	JPP
8	Tip - 40A (blister 5 st)	W03X0893-61A	18.09	JPP
8	Tip - 60A (blister 5 st)	W03X0893-62A	18.09	JPP
8	Tip - 80A (blister 5 st)	W03X0893-63A	18.09	JPP
8	Tip - 100A (blister 5 st)	W03X0893-64A	18.09	JPP
8	Tip - Gutsen (blister 5 st)	W03X0893-65A	18.09	JPP
	Clamshell LC105 extended nozzle 40A (blister 5 pcs)	W03X0893-58A	27.30	JPP
	Clamshell LC105 extended nozzle 60A (blister 5 pcs)	W03X0893-59A	27.30	JPP
	Clamshell LC105 extended nozzle 80A (blister 5 pcs)	W03X0893-72A	27.30	JPP
	Clamshell LC105 extended nozzle 100A (blister 5 pcs)	W03X0893-73A	27.30	JPP
9	Tiphouder, spatbescherming (retaining cap) (blister 1 st)	W03X0893-66A	42.97	JPP
10	Shield cup (blister 2 st)	W03X0893-68A	30.25	JPP
10	Shield cup (gutsen) (blister 2 st)	W03X0893-69A	30.25	JPP
	Clamshell LC105 extended shield-cap (blister 2 pcs)	W03X0893-74A	29.33	JPP

Linersysteem en Accessoires voor MIG en OP lasdraad



Omschrijving

Artikelnummer

Prijs

Welding accessories :

1. Turning table
2. Mexican hat


K10426	3092.57	JSJ
K10408-2	636.15	JSJ

MIG & OP Linersystemen :

3. Inlet guide
4. Quick disconnect
5. Precut conduit Heavy Duty - 4,6m
5. Precut conduit Heavy Duty - 7,6m
5. Extra Flexible Heavy Duty
6. Bulk head connector
7. Wire straightener adaptor
8. Inlet for straightener
9. Wire straightener
- Standaard Inlaat Geleider
4. Quick disconnect
12. Feed assist inlet guide
- Pneumatische draadmotor groot
- Geluiddemper / olieopvang

AD1329-578	34.98	JSJ
AD1329-281	22.36	JSJ
AS1329-609	149.27	JSJ
AD1329-611	192.04	JSJ
AD1329-623	13.72	JSJ
AD1329-280	86.80	JSJ
AD1329-559	283.90	JSJ
AD1329-6	60.17	JSJ
K1733-5	484.49	JSJ
AD1329-578	34.98	JSJ
AD1329-281	22.36	JSJ
AD1329-584	40.24	JSJ
AD1329-586	1796.83	JSJ
AD1230-11	123.55	JSJ

Linersysteem en Accessoires voor MIG en OP lasdraad



Omschrijving

MIG & OP Linersystemen :

1. Brick fork
2. Mexican hat (600-750kg drum)
2. Mexican Hat (1000kg drum)
3. Hood (600-750kg)
3. Hood (1000kg drum)
- Direct Pull Kit (keramisch)
5. Precut conduit Heavy Duty - 4,6m
- Kant en klare Heavy Duty Liner 9,1M met koppelingen
- Extra Flexible Heavy Duty draadgeleider
- Bulkhead Connector Kit
7. Wire straightener adaptor
- Drum Adapter voor Pneumatische draadaanvoermotor
- Pneumatische draadmotor groot
12. Feed assist inlet guide
- Geluiddemper / olieopvang
12. Quick disconnect
13. Wire straightener
- Standaard Inlaat Geleider
15. Quick disconnect

Artikelnummer

Prijs

K10427	2635.49	JSJ
K10425	38.71	JSJ
K10428	156.52	JSJ
AD1329-WWS29	232.70	JSJ
AD1329-1TSQ	751.27	JSJ
AD1329-6	60.17	JSJ
AS1329-609	149.27	JSJ
AD1329-611	192.04	JSJ
AD1329-623	13.72	JSJ
AD1329-280	86.80	JSJ
AD1329-559	283.90	JSJ
AD1329-4	143.50	JSJ
AD1329-586	1796.83	JSJ
AD1329-584	40.24	JSJ
AD1230-11	123.55	JSJ
AD1329-363	23.20	JSJ
AD1329-329	56.96	JSJ
AD1329-578	34.98	JSJ
AD1329-310	16.40	JSJ

Lashelmen Linc Screen II



Omschrijving		Artikelnummer	Prijs	
Lashelm - Linc Screen II		K2953-1-CE	82.50	KOA
Slijtende onderdelen				
1	LS/LSS Lens houder	KP10554-1	34.50	JRI
2	LS binnenste lens 103,5x47x1 mm	KP10553-3	6.57	JRI
6	LS/LSS/LSP frame voorzijde zwart glanzend	KP10556-1	53.31	JRI
7	LS/LSS/LSP Zweetband	KP10555-2	61.44	JRI
	Hoofdband	KP3324-1-CE	6.90	KOA
	Zweetband	KP3324-1-SB	3.54	KOA
	Helder binnen en buitenvenster, verpakt 2 x 2 stuks	KP3323-1-CE	3.54	KOA

Lashelmen Viking™



Omschrijving

Artikelnummer

Prijs

Lashelm :

Viking™ 1840 Black	K3023-1-CE	161.24	KOA
Viking™ 1840 Tribal™	K3024-1-CE	175.18	KOA
Viking™ 1840 Cruzin Sticks™	K3025-1-CE	175.59	KOA
Viking™ 2450 Black	K3028-1-CE	186.69	KOA
Viking™ 2450 Heavy Metal™	K3029-1-CE	200.66	KOA
Viking™ 2450 Street Rod™	K3035-1-CE	200.66	KOA
Viking™ 2450 Hemisfear™	K3030-1-CE	200.66	KOA
Viking™ 2450 Graveyard Shift™	K3099-1-CE	200.70	KOA
Viking™ 3350 Black	K3034-1-CE	215.39	KOA
Viking™ 3350 Tribal™	K3074-1-CE	221.87	KOA
Viking™ 3350 Motorhead™	K3100-1-CE	221.87	KOA
Viking™ 3350 Terracuda™	K3039-1-CE	221.87	KOA
Viking™ 3350 Mojo™	K3101-1-CE	221.87	KOA

Slijtende onderdelen

Cassette - VIKING 1840	KP2853-1	131.50	KOA
Cassette - VIKING 2450	KP2932-1	161.07	KOA
Cassette - VIKING 3350	KP3045-1	186.20	KOA
Helder binnen venster 96 x 51.6 x 1.0 mm - VIKING 1840	KP2897-1	2.96	KOA
Helder binnen venster 98.5 x 66.5 x 1.0 mm - VIKING 2450	KP2931-1	2.96	KOA
Helder binnen venster 94.7x89.7x1.0mm - VIKING 3350	KP3044-1	2.96	KOA
Helder buiten venster 114 x 100 x 1.5 mm - VIKING 1840	KP3043-1	5.91	KOA
Helder buiten venster 114 x 133 x 1.0 mm - VIKING 2450/3350	KP2898-1	7.11	KOA
Vergrotingslens 1.00 x vergroting 51 x 108 mm	KP3046-100	2.40	KOA
Vergrotingslens 1.25 x vergroting 51 x 108 mm	KP3046-125	2.40	KOA
Vergrotingslens 1.50 x vergroting 51 x 108 mm	KP3046-150	2.40	KOA

Lashelmen Viking™ (Vervolg)

Vergrotingslens 1.75 x vergroting 51x108mm	KP3046-175	2.40	K0A
Vergrotingslens 2.00 x vergroting 51 x 108 mm	KP3046-200	2.40	K0A
Vergrotingslens 2.25 x vergroting 51 x 108 mm	KP3046-225	2.40	K0A
Vergrotingslens 2.50 x vergroting 51 x 108 mm	KP3046-250	2.40	K0A
Zweetband	KP2930-1	8.29	K0A
Hoofdband met zweetband	KP2929-1	7.70	K0A
Veiligheidshelm adapter	KP3047-1	17.74	K0A